

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



| | |
|---------------------------|--|
| PERMISIONARIO: | GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Tlaxco/Tlaxcala |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| 01/06/2022 | 94.9239 | 0.9989 | 0.7918 | 1.7906 | 3.0479 | 248.2318 | 18.6000 | 38.1487 | 49.8666 | 1.5137 | 0.0000 | 0.0000 |
| 02/06/2022 | 94.8114 | 0.9189 | 0.8719 | 1.7908 | 3.1646 | 247.8138 | 17.8689 | 38.1743 | 49.9003 | 1.6365 | | |
| 03/06/2022 | 94.8888 | 0.8550 | 0.9452 | 1.8002 | 3.1110 | 246.1835 | 17.9793 | 38.1344 | 49.8882 | 1.4219 | | |
| 04/06/2022 | 94.9520 | 0.8923 | 0.8899 | 1.7822 | 3.0539 | 246.9660 | 18.1793 | 38.1333 | 49.8868 | 1.3598 | | |
| 05/06/2022 | 94.8221 | 0.8613 | 0.9725 | 1.8338 | 3.1469 | 245.9492 | 18.3740 | 38.1300 | 49.8690 | 1.4041 | | |
| 06/06/2022 | 94.5769 | 0.9201 | 0.8972 | 1.8173 | 3.1676 | 250.1682 | 18.4170 | 38.3315 | 49.9769 | 1.8328 | | |
| 07/06/2022 | 94.8054 | 0.8146 | 0.9727 | 1.7872 | 3.1331 | 245.6016 | 19.3200 | 38.1902 | 49.9355 | 1.5249 | | |
| 08/06/2022 | 94.5233 | 0.9012 | 0.8831 | 1.7843 | 3.3230 | 246.5835 | 18.1444 | 38.3188 | 49.9901 | 1.9402 | | |
| 09/06/2022 | 94.3728 | 0.9050 | 0.8748 | 1.7798 | 3.3085 | 248.0182 | 17.4644 | 38.4390 | 50.0593 | 2.1186 | | |
| 10/06/2022 | 94.6241 | 0.8767 | 0.9399 | 1.7662 | 3.0849 | 247.7785 | 18.8681 | 38.3192 | 49.9805 | 1.8650 | | |
| 11/06/2022 | 94.8662 | 0.8968 | 0.9579 | 1.8938 | 2.9774 | 243.7329 | 17.8084 | 38.1364 | 49.8545 | 1.4350 | | |
| 12/06/2022 | 94.5519 | 0.9500 | 0.9716 | 1.9215 | 3.1634 | 245.2038 | 17.3516 | 38.2057 | 49.8518 | 1.5623 | | |
| 13/06/2022 | 93.1709 | 0.9284 | 0.8290 | 1.7574 | 4.6011 | 246.8581 | 16.2762 | 38.7531 | 50.2457 | 1.5788 | | |
| 14/06/2022 | 93.8739 | 0.8325 | 0.8634 | 1.6958 | 3.9639 | 245.0621 | 15.6866 | 38.6137 | 50.2159 | 1.4410 | | |
| 15/06/2022 | 94.4950 | 0.9379 | 1.0291 | 1.9670 | 3.3325 | 244.2437 | 16.7545 | 38.1383 | 49.7958 | 1.0813 | | |
| 16/06/2022 | 94.2627 | 0.9610 | 0.9731 | 1.9341 | 3.3648 | 246.8066 | 16.4089 | 38.3343 | 49.9167 | 1.5257 | | |
| 17/06/2022 | 94.0123 | 0.9553 | 0.8763 | 1.8316 | 3.3083 | 252.9630 | 17.4080 | 38.6811 | 50.1206 | 2.8251 | | |
| 18/06/2022 | 94.1462 | 1.0042 | 0.8205 | 1.8248 | 3.2949 | 256.2166 | 21.2168 | 38.6191 | 50.1165 | 2.8295 | | |
| 19/06/2022 | 93.8193 | 0.9551 | 0.8450 | 1.8000 | 3.1774 | 258.0243 | 20.5903 | 38.9539 | 50.3293 | 2.8138 | | |
| 20/06/2022 | 93.5756 | 0.9742 | 0.8149 | 1.7891 | 3.3002 | 261.9539 | 23.2323 | 39.1094 | 50.4173 | 2.4659 | | |
| 21/06/2022 | 94.1673 | 0.9643 | 0.8827 | 1.8470 | 3.6039 | 253.7628 | 33.8690 | 38.4125 | 50.0007 | 1.7763 | | |
| 22/06/2022 | 93.7848 | 0.8941 | 0.9186 | 1.8127 | 4.0022 | 250.8035 | 21.8506 | 38.5216 | 50.0963 | 1.2595 | | |
| 23/06/2022 | 94.2415 | 0.9412 | 0.8694 | 1.8106 | 3.6818 | 255.2822 | 19.4157 | 38.3460 | 49.9853 | 1.3219 | | |
| 24/06/2022 | 94.7987 | 0.8399 | 0.9382 | 1.7781 | 3.2661 | 247.5089 | 19.3511 | 38.1613 | 49.9175 | 1.3282 | | |
| 25/06/2022 | 95.0112 | 0.8080 | 0.9177 | 1.7257 | 3.0808 | 247.7317 | 18.4933 | 38.1464 | 49.9400 | 1.1516 | | |
| 26/06/2022 | 94.3867 | 0.8015 | 0.9718 | 1.7733 | 3.5540 | 251.9411 | 18.2725 | 38.3342 | 50.0281 | 1.2249 | | |
| 27/06/2022 | 93.9591 | 0.8724 | 0.8342 | 1.7066 | 3.1519 | 261.6166 | 18.5484 | 38.9545 | 50.3765 | 4.0186 | | |
| 28/06/2022 | 94.4953 | 0.8778 | 0.8897 | 1.7675 | 3.1461 | 254.4978 | 29.1280 | 38.4766 | 50.0910 | 1.9020 | | |
| 29/06/2022 | 94.7267 | 0.8800 | 0.9450 | 1.8250 | 3.2476 | 248.8665 | 26.4237 | 38.1681 | 49.8906 | 1.2724 | | |
| 30/06/2022 | 94.1460 | 0.9869 | 0.8300 | 1.8169 | 3.2395 | 259.4643 | 29.5011 | 38.6602 | 50.1465 | 1.8737 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Mínimo | 93.1709 | 0.8015 | 0.7918 | 1.6958 | 2.9774 | 243.7329 | 15.6866 | 38.1300 | 49.7958 | 1.0813 | | |
| Promedio | 94.3931 | 0.9068 | 0.9006 | 1.8070 | 3.3333 | 250.1945 | 20.0267 | 38.4015 | 50.0230 | 1.7768 | | |
| Máximo | 95.0112 | 1.0042 | 1.0291 | 1.9670 | 4.6011 | 261.9539 | 33.8690 | 39.1094 | 50.4173 | 4.0186 | | |
| Desv. Est. | 0.457819349 | 0.056615517 | 0.059193692 | 0.060496303 | 0.344127346 | 5.203766724 | 4.299608754 | 0.279016426 | 0.163647796 | 0.644359848 | | |

Observaciones: El día gas del 27 de junio, hubo un cambio de corriente en el suministro de gas por parte de Cenegas. Esta corriente trajo consigo un bache de H2S alto por un periodo de tiempo muy corto (de 23:40 a las 01:00 hrs), por tal motivo no se levantó una alerta crítica y tampoco fue necesario cerrar el empaque.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 01/06/2022 | 95.3733 | 1.1566 | 0.9091 | 2.0657 | 3.3440 | 249.6413 | 21.0325 | 38.2520 | 49.9186 | 1.8691 |
| 02/06/2022 | 94.9979 | 1.0556 | 0.9420 | 1.9976 | 3.4106 | 250.6247 | 19.9257 | 38.2315 | 49.9515 | 1.9366 |
| 03/06/2022 | 95.1735 | 0.8850 | 1.0248 | 1.9097 | 3.3145 | 248.4709 | 21.1651 | 38.1932 | 49.9239 | 1.8536 |
| 04/06/2022 | 95.0307 | 0.9377 | 0.9758 | 1.9136 | 3.1767 | 248.6581 | 20.8731 | 38.1637 | 49.9038 | 1.6019 |
| 05/06/2022 | 95.0050 | 0.9196 | 1.0486 | 1.9682 | 3.2135 | 247.6616 | 21.1277 | 38.1835 | 49.9150 | 1.6288 |
| 06/06/2022 | 95.0620 | 1.1482 | 1.0994 | 2.2475 | 3.3853 | 276.4208 | 21.0925 | 40.2501 | 51.0707 | 5.1020 |
| 07/06/2022 | 95.0347 | 0.9009 | 1.0396 | 1.9405 | 3.2910 | 249.6064 | 22.3871 | 38.4554 | 50.0608 | 1.7736 |
| 08/06/2022 | 94.8787 | 1.0124 | 0.9309 | 1.9433 | 3.4965 | 263.5858 | 20.3496 | 39.7547 | 50.8280 | 6.1843 |
| 09/06/2022 | 94.7061 | 1.0983 | 0.9577 | 2.0560 | 3.3943 | 271.8257 | 19.2103 | 39.8679 | 50.8568 | 4.2524 |
| 10/06/2022 | 94.9066 | 1.1528 | 1.0721 | 2.2249 | 3.3492 | 274.6785 | 21.3169 | 40.4848 | 51.1976 | 4.2580 |
| 11/06/2022 | 95.3209 | 0.9744 | 1.0133 | 1.9876 | 3.2123 | 245.7695 | 20.0789 | 38.2695 | 49.9077 | 1.5704 |
| 12/06/2022 | 94.8503 | 1.0141 | 1.0315 | 2.0456 | 3.3667 | 247.2302 | 19.4960 | 38.2744 | 49.8784 | 1.7323 |
| 13/06/2022 | 94.5326 | 1.0541 | 0.9178 | 1.9718 | 6.6815 | 249.5191 | 18.9445 | 39.4835 | 50.7315 | 1.8381 |
| 14/06/2022 | 94.4671 | 1.0847 | 1.0077 | 2.0924 | 4.8065 | 266.2896 | 17.4904 | 39.8057 | 50.8160 | 2.7928 |
| 15/06/2022 | 94.7221 | 1.0285 | 1.0982 | 2.1267 | 3.7366 | 248.1122 | 19.0481 | 38.3463 | 50.0331 | 1.4643 |
| 16/06/2022 | 94.6213 | 1.0714 | 1.0516 | 2.1230 | 3.6298 | 266.9574 | 18.3688 | 39.9879 | 50.9366 | 3.7861 |
| 17/06/2022 | 94.7106 | 1.0793 | 1.0247 | 2.1040 | 3.5420 | 274.0497 | 19.1216 | 40.2844 | 51.1033 | 6.1406 |
| 18/06/2022 | 94.7898 | 1.1472 | 0.9981 | 2.1454 | 3.5256 | 282.2199 | 26.3396 | 40.7053 | 51.3283 | 7.5215 |
| 19/06/2022 | 95.1807 | 1.1233 | 1.1746 | 2.2979 | 3.5146 | 280.0418 | 27.3787 | 40.4833 | 51.2045 | 6.2330 |
| 20/06/2022 | 95.0391 | 1.1816 | 1.1548 | 2.3364 | 3.6502 | 284.1261 | 30.6344 | 40.7858 | 51.4043 | 4.8685 |
| 21/06/2022 | 94.4720 | 1.0435 | 0.9855 | 2.0290 | 3.9009 | 275.1764 | 38.9649 | 39.6537 | 50.7319 | 3.2481 |
| 22/06/2022 | 94.5359 | 0.9731 | 1.0067 | 1.9798 | 4.4525 | 256.9809 | 28.0022 | 38.8607 | 50.3296 | 1.3829 |
| 23/06/2022 | 94.6585 | 1.0527 | 0.9242 | 1.9769 | 4.4160 | 257.9604 | 21.1979 | 38.7407 | 50.2354 | 1.4958 |
| 24/06/2022 | 95.0292 | 0.9561 | 1.0258 | 1.9820 | 3.4706 | 251.3644 | 21.6648 | 38.2062 | 49.9485 | 1.6203 |
| 25/06/2022 | 95.3620 | 0.9566 | 0.9536 | 1.9102 | 3.6540 | 252.5579 | 20.5433 | 38.3675 | 50.0354 | 1.3473 |
| 26/06/2022 | 95.1564 | 0.9600 | 1.0364 | 1.9964 | 4.4787 | 257.2166 | 20.0290 | 38.8268 | 50.3125 | 1.3684 |
| 27/06/2022 | 95.1932 | 1.1833 | 1.0364 | 2.2198 | 3.8760 | 283.8291 | 21.2703 | 40.7850 | 51.4149 | 31.2196 |
| 28/06/2022 | 95.1916 | 1.1325 | 1.0091 | 2.1416 | 3.2918 | 281.7125 | 34.9343 | 40.6852 | 51.3249 | 7.9411 |
| 29/06/2022 | 94.8353 | 0.9180 | 1.0164 | 1.9343 | 3.3875 | 249.4803 | 36.3331 | 38.2114 | 49.9327 | 1.3773 |
| 30/06/2022 | 94.7943 | 1.1339 | 0.9388 | 2.0727 | 3.3552 | 284.8857 | 46.9128 | 40.7876 | 51.4049 | 4.8166 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Máximo | 95.3733 | 1.1833 | 1.1746 | 2.3364 | 6.6815 | 284.8857 | 46.9128 | 40.7876 | 51.4149 | 31.2196 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|

Observaciones: El día gas del 27 de junio, hubo un cambio de corriente en el suministro de gas por parte de Cenegas. Esta corriente trajo consigo un bache de H2S alto por un periodo de tiempo muy corto (de 23:40 a las 01:00 hrs), por tal motivo no se levantó una alerta crítica y tampoco fue necesario cerrar el empaque.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 01/06/2022 | 94.5695 | 0.8820 | 0.6596 | 1.5416 | 2.7178 | 245.5524 | 16.4995 | 38.0427 | 49.7802 | 1.3343 |
| 02/06/2022 | 94.4785 | 0.8511 | 0.8068 | 1.6579 | 3.0078 | 245.9253 | 15.8201 | 38.1105 | 49.8238 | 1.4635 |
| 03/06/2022 | 94.6986 | 0.7654 | 0.9022 | 1.6676 | 2.8590 | 245.0324 | 15.4474 | 38.0539 | 49.8513 | 1.0837 |
| 04/06/2022 | 94.8211 | 0.8304 | 0.8364 | 1.6668 | 2.9838 | 245.8105 | 16.3141 | 38.0848 | 49.8254 | 1.1335 |
| 05/06/2022 | 94.7082 | 0.8155 | 0.9296 | 1.7451 | 2.9952 | 244.1595 | 16.0373 | 38.0751 | 49.8124 | 1.2298 |
| 06/06/2022 | 92.3163 | 0.7342 | 0.5655 | 1.2997 | 2.9207 | 244.5226 | 15.2454 | 38.0561 | 49.8400 | 1.3453 |
| 07/06/2022 | 94.3308 | 0.7714 | 0.8964 | 1.6678 | 2.9586 | 243.6345 | 16.6232 | 38.0878 | 49.8776 | 1.3175 |
| 08/06/2022 | 92.9131 | 0.8367 | 0.6551 | 1.4917 | 3.1878 | 243.1218 | 15.7120 | 38.1425 | 49.8860 | 1.4283 |
| 09/06/2022 | 92.6388 | 0.8072 | 0.6045 | 1.4117 | 3.1876 | 243.7845 | 16.4197 | 38.2148 | 49.9179 | 1.6697 |
| 10/06/2022 | 91.9551 | 0.7887 | 0.5343 | 1.6871 | 2.8724 | 243.3475 | 16.0792 | 38.0997 | 49.8213 | 1.2802 |
| 11/06/2022 | 94.3586 | 0.8202 | 0.8826 | 1.8500 | 2.6988 | 242.4146 | 15.8219 | 38.0654 | 49.8141 | 1.2794 |
| 12/06/2022 | 94.3528 | 0.8724 | 0.9376 | 1.8100 | 3.0029 | 243.5373 | 15.8431 | 38.1388 | 49.8038 | 1.3729 |
| 13/06/2022 | 91.0761 | 0.7963 | 0.7046 | 1.5009 | 3.2521 | 244.3126 | 13.6205 | 38.2144 | 49.8301 | 1.2807 |
| 14/06/2022 | 92.6905 | 0.7689 | 0.6409 | 1.4098 | 3.2102 | 241.0978 | 13.8339 | 38.3172 | 49.9050 | 1.0916 |
| 15/06/2022 | 94.2451 | 0.7819 | 0.9349 | 1.7168 | 3.1381 | 242.8049 | 15.2410 | 38.0635 | 49.6940 | 0.0000 |
| 16/06/2022 | 92.5371 | 0.8455 | 0.6193 | 1.4648 | 3.2267 | 243.9834 | 14.7154 | 38.1135 | 49.7280 | 1.2613 |
| 17/06/2022 | 92.2307 | 0.8982 | 0.6043 | 1.5024 | 3.1991 | 244.6758 | 14.7902 | 38.1217 | 49.7871 | 1.4071 |
| 18/06/2022 | 91.7511 | 0.9105 | 0.5256 | 1.4361 | 3.0983 | 246.8407 | 16.5311 | 38.1153 | 49.8148 | 1.4350 |
| 19/06/2022 | 92.0233 | 0.6838 | 0.5612 | 1.2450 | 2.7763 | 237.4201 | 15.4054 | 38.0036 | 49.8006 | 0.8063 |
| 20/06/2022 | 91.7565 | 0.6804 | 0.5231 | 1.2035 | 2.9049 | 238.6883 | 18.4370 | 38.0553 | 49.8537 | 0.8998 |
| 21/06/2022 | 92.9876 | 0.8471 | 0.7276 | 1.5747 | 3.3143 | 246.7489 | 26.9737 | 38.2055 | 49.8587 | 1.3173 |
| 22/06/2022 | 93.0341 | 0.7554 | 0.8544 | 1.6099 | 3.4326 | 246.7797 | 17.2929 | 38.2219 | 49.9030 | 1.1487 |
| 23/06/2022 | 93.2573 | 0.8771 | 0.7734 | 1.6506 | 3.3408 | 250.8337 | 17.5593 | 38.1798 | 49.8683 | 1.2292 |
| 24/06/2022 | 94.5289 | 0.7634 | 0.8592 | 1.6226 | 3.0832 | 245.1373 | 17.3495 | 38.1164 | 49.8842 | 1.1449 |
| 25/06/2022 | 94.2735 | 0.7556 | 0.8740 | 1.6295 | 2.7907 | 245.2716 | 16.9812 | 38.0673 | 49.8854 | 0.9837 |
| 26/06/2022 | 93.1299 | 0.7247 | 0.8307 | 1.5555 | 2.9796 | 247.2951 | 16.2748 | 38.0881 | 49.8967 | 1.0605 |
| 27/06/2022 | 91.6699 | 0.5055 | 0.5264 | 1.0319 | 2.9106 | 245.4388 | 16.1431 | 38.1056 | 49.8923 | 1.0793 |
| 28/06/2022 | 91.7585 | 0.7049 | 0.5297 | 1.2347 | 2.9081 | 246.8298 | 19.2459 | 38.0922 | 49.8752 | 1.1559 |
| 29/06/2022 | 94.5670 | 0.8292 | 0.8907 | 1.7199 | 3.1453 | 248.1922 | 19.9359 | 38.1280 | 49.8416 | 1.1851 |
| 30/06/2022 | 91.7302 | 0.9242 | 0.5235 | 1.4476 | 3.1500 | 249.5040 | 19.9959 | 38.1257 | 49.8212 | 1.0661 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Mínimo | 91.0761 | 0.5055 | 0.5231 | 1.0319 | 2.6988 | 237.4201 | 13.6205 | 38.0036 | 49.6940 | 0.0000 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|

Observaciones: El día gas del 27 de junio, hubo un cambio de corriente en el suministro de gas por parte de Cenegas. Esta corriente trajo consigo un bache de H2S alto por un periodo de tiempo muy corto (de 23:40 a las 01:00 hrs), por tal motivo no se levantó una alerta crítica y tampoco fue necesario cerrar el empaque.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

| | |
|---------------------------|--|
| PERMISIONARIO: | GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Huejotzingo/Puebla |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| 01/06/2022 | 95.0402 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9184 | 247.4984 | 33.4810 | 38.1034 | 49.8709 | 0.1341 | 0.0000 | 0.0000 |
| 02/06/2022 | 95.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9345 | 247.4690 | 32.7052 | 38.1089 | 49.8709 | 0.1388 | | |
| 03/06/2022 | 95.0019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9533 | 247.5717 | 35.2818 | 38.1141 | 49.8724 | 0.1825 | | |
| 04/06/2022 | 94.9961 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9625 | 247.2931 | 36.0052 | 38.1147 | 49.8728 | 0.1849 | | |
| 05/06/2022 | 94.9839 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9763 | 247.5817 | 36.5359 | 38.1167 | 49.8730 | 0.2101 | | |
| 06/06/2022 | 94.9661 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9931 | 247.6897 | 35.7141 | 38.1182 | 49.8726 | 0.1832 | | |
| 07/06/2022 | 94.9388 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0088 | 248.0030 | 33.8714 | 38.1300 | 49.8782 | 0.1368 | | |
| 08/06/2022 | 94.9112 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0226 | 248.1635 | 34.1771 | 38.1449 | 49.8871 | 0.1365 | | |
| 09/06/2022 | 94.8375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0524 | 248.7189 | 30.4275 | 38.1887 | 49.9122 | 0.1473 | | |
| 10/06/2022 | 94.7460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0781 | 249.9782 | 32.0649 | 38.2506 | 49.9468 | 0.1444 | | |
| 11/06/2022 | 94.7242 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0757 | 250.0370 | 31.4975 | 38.2646 | 49.9532 | 0.1126 | | |
| 12/06/2022 | 94.7246 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0693 | 249.3437 | 30.0447 | 38.2553 | 49.9434 | 0.0969 | | |
| 13/06/2022 | 94.6995 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0830 | 249.4498 | 30.9566 | 38.2531 | 49.9352 | 0.1437 | | |
| 14/06/2022 | 94.6256 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1539 | 249.2428 | 29.3798 | 38.2755 | 49.9480 | 0.1236 | | |
| 15/06/2022 | 94.5580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2031 | 249.4128 | 28.6594 | 38.3092 | 49.9696 | 0.1387 | | |
| 16/06/2022 | 94.5376 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2151 | 249.3186 | 28.9558 | 38.3038 | 49.9590 | 0.0975 | | |
| 17/06/2022 | 94.4963 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2268 | 250.3271 | 31.0517 | 38.3232 | 49.9650 | 0.1321 | | |
| 18/06/2022 | 94.3975 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2335 | 252.2531 | 31.0770 | 38.4016 | 50.0081 | 0.1878 | | |
| 19/06/2022 | 94.3629 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2352 | 253.0437 | 28.7899 | 38.4313 | 50.0235 | 0.1364 | | |
| 20/06/2022 | 94.3582 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2262 | 253.5911 | 32.2116 | 38.4410 | 50.0300 | 0.1419 | | |
| 21/06/2022 | 94.2782 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2295 | 255.7128 | 27.8378 | 38.5102 | 50.0695 | 0.1331 | | |
| 22/06/2022 | 94.2422 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2648 | 255.8492 | 30.1142 | 38.5208 | 50.0706 | 0.1395 | | |
| 23/06/2022 | 94.1946 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3435 | 255.7286 | 34.2856 | 38.5170 | 50.0726 | 0.1256 | | |
| 24/06/2022 | 94.1906 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3812 | 255.7819 | 35.3490 | 38.5030 | 50.0657 | 0.2305 | | |
| 25/06/2022 | 94.2489 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3680 | 255.1958 | 34.2662 | 38.4694 | 50.0501 | 0.0010 | | |
| 26/06/2022 | 94.3109 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3459 | 254.5804 | 34.8029 | 38.4409 | 50.0396 | 0.0021 | | |
| 27/06/2022 | 94.3469 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3345 | 254.7105 | 32.4487 | 38.4233 | 50.0340 | 0.0732 | | |
| 28/06/2022 | 94.3688 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3065 | 254.9287 | 33.7672 | 38.4297 | 50.0425 | 0.0628 | | |
| 29/06/2022 | 93.9860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2468 | 254.5845 | 79.8359 | 38.1943 | 49.6918 | 0.0886 | | |
| 30/06/2022 | 94.1429 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2387 | 256.1743 | 68.5801 | 38.2804 | 49.8140 | 0.3194 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------|--|--|
| Mínimo | 93.9860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9184 | 247.2931 | 27.8378 | 38.1034 | 49.6918 | 0.0010 | | |
| Promedio | 94.5746 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1560 | 251.3078 | 35.1392 | 38.2979 | 49.9514 | 0.1362 | | |
| Máximo | 95.0402 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3812 | 256.1743 | 79.8359 | 38.5208 | 50.0726 | 0.3194 | | |
| Dev. Est. | 0.31774674 | 0 | 0 | 0 | 0.143852219 | 3.274352763 | 10.9914 | 0.144540212 | 0.090806996 | 0.0614 | | |

Observaciones: Los valores no son representativos o reales debido a que no hubo flujo en esta posición.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 01/06/2022 | 95.0501 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9251 | 249.1728 | 45.5234 | 38.1079 | 49.8725 | 0.1943 |
| 02/06/2022 | 95.0348 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9475 | 249.7299 | 43.7421 | 38.1146 | 49.8725 | 0.1857 |
| 03/06/2022 | 95.0066 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9593 | 249.4341 | 50.5032 | 38.1157 | 49.8735 | 0.3670 |
| 04/06/2022 | 95.0014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9683 | 249.2369 | 50.4290 | 38.1176 | 49.8736 | 0.3205 |
| 05/06/2022 | 94.9937 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9873 | 249.4631 | 51.6143 | 38.1176 | 49.8743 | 0.3430 |
| 06/06/2022 | 94.9770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0037 | 249.3189 | 47.5826 | 38.1217 | 49.8736 | 0.3269 |
| 07/06/2022 | 94.9543 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0134 | 249.4423 | 47.1377 | 38.1369 | 49.8825 | 0.1758 |
| 08/06/2022 | 94.9313 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0343 | 249.5676 | 47.0731 | 38.1608 | 49.8962 | 0.1713 |
| 09/06/2022 | 94.8864 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0706 | 250.6488 | 38.0655 | 38.2230 | 49.9319 | 0.2361 |
| 10/06/2022 | 94.7895 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0889 | 252.2376 | 44.5564 | 38.2788 | 49.9629 | 0.2721 |
| 11/06/2022 | 94.7366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0886 | 251.4545 | 47.4818 | 38.2736 | 49.9588 | 0.1709 |
| 12/06/2022 | 94.7391 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0748 | 250.8935 | 40.7865 | 38.2576 | 49.9491 | 0.1672 |
| 13/06/2022 | 94.7149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1002 | 251.6688 | 39.8425 | 38.2587 | 49.9391 | 0.1900 |
| 14/06/2022 | 94.6791 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1938 | 250.7611 | 40.3500 | 38.2885 | 49.9580 | 0.1553 |
| 15/06/2022 | 94.5949 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2113 | 251.2048 | 37.9533 | 38.3224 | 49.9788 | 0.1923 |
| 16/06/2022 | 94.5461 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2217 | 250.9225 | 38.7198 | 38.3127 | 49.9689 | 0.1604 |
| 17/06/2022 | 94.5330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2332 | 252.2024 | 42.9735 | 38.3463 | 49.9785 | 0.2013 |
| 18/06/2022 | 94.4707 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2367 | 254.9920 | 43.3439 | 38.4539 | 50.0384 | 0.4030 |
| 19/06/2022 | 94.3750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2389 | 254.6755 | 39.3712 | 38.4394 | 50.0273 | 0.1758 |
| 20/06/2022 | 94.4013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2368 | 254.6977 | 43.5309 | 38.4629 | 50.0434 | 0.1953 |
| 21/06/2022 | 94.3390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2397 | 256.7113 | 36.1066 | 38.5321 | 50.0818 | 0.2012 |
| 22/06/2022 | 94.2508 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3098 | 257.0514 | 35.6616 | 38.5318 | 50.0812 | 0.1606 |
| 23/06/2022 | 94.2243 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3855 | 256.6875 | 46.0318 | 38.5221 | 50.0764 | 0.2205 |
| 24/06/2022 | 94.2135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3853 | 256.9061 | 45.3666 | 38.5184 | 50.0742 | 4.1851 |
| 25/06/2022 | 94.2772 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3800 | 256.4133 | 46.8422 | 38.4874 | 50.0576 | 0.0085 |
| 26/06/2022 | 94.3349 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3589 | 256.2363 | 49.4503 | 38.4569 | 50.0453 | 0.0096 |
| 27/06/2022 | 94.3744 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3485 | 256.8505 | 43.4634 | 38.4375 | 50.0398 | 0.2810 |
| 28/06/2022 | 94.4087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3268 | 257.6464 | 47.8651 | 38.4666 | 50.0655 | 0.1369 |
| 29/06/2022 | 94.3438 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2920 | 257.4222 | 128.9860 | 38.4658 | 50.0656 | 1.1671 |
| 30/06/2022 | 94.2287 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2516 | 262.3077 | 99.5006 | 38.5370 | 50.0024 | 0.7648 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|---------|---------|--------|
| Máximo | 95.0501 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3855 | 262.3077 | 128.9860 | 38.5370 | 50.0818 | 4.1851 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|---------|---------|--------|

Observaciones: Los valores no son representativos o reales debido a que no hubo flujo en esta posición.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 01/06/2022 | 95.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9114 | 246.1833 | 23.9871 | 38.1000 | 49.8699 | 0.0976 |
| 02/06/2022 | 95.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9237 | 246.2008 | 24.3409 | 38.1053 | 49.8687 | 0.0997 |
| 03/06/2022 | 94.9965 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9470 | 245.9962 | 23.9509 | 38.1123 | 49.8713 | 0.1208 |
| 04/06/2022 | 94.9903 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9577 | 245.6253 | 24.2066 | 38.1127 | 49.8718 | 0.1358 |
| 05/06/2022 | 94.9721 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9667 | 246.4098 | 26.4659 | 38.1153 | 49.8717 | 0.1471 |
| 06/06/2022 | 94.9517 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9855 | 246.4952 | 27.6690 | 38.1161 | 49.8712 | 0.1050 |
| 07/06/2022 | 94.9279 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0024 | 246.8134 | 25.6794 | 38.1205 | 49.8730 | 0.0843 |
| 08/06/2022 | 94.8846 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0118 | 247.0836 | 27.4482 | 38.1354 | 49.8818 | 0.1109 |
| 09/06/2022 | 94.7836 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0337 | 247.2777 | 23.5396 | 38.1604 | 49.8963 | 0.1013 |
| 10/06/2022 | 94.7071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0685 | 248.7850 | 23.0737 | 38.2204 | 49.9304 | 0.0719 |
| 11/06/2022 | 94.7096 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0653 | 248.7914 | 23.7533 | 38.2565 | 49.9477 | 0.0588 |
| 12/06/2022 | 94.7087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0650 | 248.2253 | 22.9182 | 38.2535 | 49.9372 | 0.0054 |
| 13/06/2022 | 94.6728 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0727 | 248.3541 | 25.3420 | 38.2498 | 49.9314 | 0.1053 |
| 14/06/2022 | 94.5907 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0982 | 247.7700 | 24.4281 | 38.2565 | 49.9350 | 0.0815 |
| 15/06/2022 | 94.5390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1924 | 248.3868 | 23.3030 | 38.2867 | 49.9579 | 0.1062 |
| 16/06/2022 | 94.5278 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2089 | 247.8975 | 21.8225 | 38.2967 | 49.9498 | 0.0000 |
| 17/06/2022 | 94.4660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2199 | 248.9374 | 23.5710 | 38.2971 | 49.9510 | 0.0319 |
| 18/06/2022 | 94.3325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2310 | 250.0192 | 23.8230 | 38.3411 | 49.9745 | 0.1256 |
| 19/06/2022 | 94.3507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2307 | 251.6550 | 22.0734 | 38.4211 | 50.0177 | 0.1075 |
| 20/06/2022 | 94.3365 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2140 | 252.5919 | 25.2960 | 38.4081 | 50.0114 | 0.0840 |
| 21/06/2022 | 94.2455 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2221 | 254.3223 | 24.7733 | 38.4621 | 50.0435 | 0.0792 |
| 22/06/2022 | 94.2179 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2384 | 254.9526 | 25.9882 | 38.5117 | 50.0684 | 0.1067 |
| 23/06/2022 | 94.1659 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3084 | 254.6899 | 25.7782 | 38.5117 | 50.0698 | 0.0027 |
| 24/06/2022 | 94.1670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3792 | 254.9502 | 28.8892 | 38.4867 | 50.0563 | 0.0000 |
| 25/06/2022 | 94.2135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3579 | 254.0709 | 26.8699 | 38.4562 | 50.0442 | 0.0000 |
| 26/06/2022 | 94.2762 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3328 | 252.9934 | 26.9145 | 38.4305 | 50.0357 | 0.0000 |
| 27/06/2022 | 94.3188 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3240 | 253.2681 | 26.2433 | 38.4081 | 50.0269 | 0.0016 |
| 28/06/2022 | 94.3411 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2913 | 243.4278 | 26.5594 | 38.4081 | 50.0319 | 0.0000 |
| 29/06/2022 | 93.6197 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2308 | 252.9043 | 39.2232 | 38.1153 | 49.5070 | 0.0000 |
| 30/06/2022 | 93.9936 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2304 | 252.3735 | 44.1008 | 38.1712 | 49.7231 | 0.2196 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Mínimo | 93.6197 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9114 | 243.4278 | 21.8225 | 38.1000 | 49.5070 | 0.0000 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|

Observaciones:

Los valores no son representativos o reales debido a que no hubo flujo en esta posición.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



| | |
|---------------------------|--|
| PERMISIONARIO: | GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Yecapixtla/ Morelos |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| 01/06/2022 | 95.1911 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0018 | 2.7460 | 237.6448 | 27.3063 | 38.0479 | 49.8380 | 0.0144 | 0.0000 | 0.0000 |
| 02/06/2022 | 94.8593 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0058 | 3.0364 | 240.5229 | 28.6727 | 38.1230 | 49.8126 | 0.0174 | | |
| 03/06/2022 | 94.7684 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0062 | 3.1347 | 240.8878 | 28.4921 | 38.1430 | 49.8397 | 0.0132 | | |
| 04/06/2022 | 94.8389 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0035 | 3.0919 | 239.6996 | 27.6735 | 38.1042 | 49.8308 | 0.0156 | | |
| 05/06/2022 | 96.8005 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0046 | 1.8097 | 240.5262 | 26.7030 | 38.2261 | 50.3628 | 0.0120 | | |
| 06/06/2022 | 97.7751 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0028 | 1.1936 | 239.8418 | 28.1653 | 38.2907 | 50.6471 | 0.0100 | | |
| 07/06/2022 | 94.9805 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0054 | 2.8482 | 241.2176 | 27.0045 | 38.3295 | 50.0435 | 0.0140 | | |
| 08/06/2022 | 94.7582 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0031 | 3.1123 | 239.4297 | 28.4361 | 38.1549 | 49.8734 | 0.0101 | | |
| 09/06/2022 | 94.4597 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0039 | 3.3008 | 239.4951 | 29.9029 | 38.2945 | 49.9328 | 0.0085 | | |
| 10/06/2022 | 94.3729 | 0.0020 | 0.0018 | 0.0015 | 3.2893 | 240.1064 | 28.6885 | 38.3654 | 49.9772 | 0.0134 | | |
| 11/06/2022 | 94.4767 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0028 | 3.0895 | 240.3336 | 27.3085 | 38.3595 | 49.9626 | 0.0117 | | |
| 12/06/2022 | 94.8673 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | 2.9257 | 238.1311 | 26.9151 | 38.0979 | 49.8025 | 0.0087 | | |
| 13/06/2022 | 94.4050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1594 | 239.2800 | 28.5646 | 38.1939 | 49.7823 | 0.0105 | | |
| 14/06/2022 | 93.6046 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0034 | 4.0922 | 239.9493 | 28.2840 | 38.5317 | 50.0538 | 0.0104 | | |
| 15/06/2022 | 93.8320 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0030 | 4.0122 | 237.7196 | 28.2716 | 38.5340 | 50.1292 | 0.0088 | | |
| 16/06/2022 | 94.3423 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0026 | 3.3293 | 239.0644 | 28.1063 | 38.2122 | 49.8118 | 0.0000 | | |
| 17/06/2022 | 94.3396 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0030 | 3.3627 | 239.2338 | 27.4759 | 38.1581 | 49.7592 | 0.0124 | | |
| 18/06/2022 | 93.9420 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0007 | 3.2621 | 241.7942 | 26.6588 | 38.6759 | 50.1181 | 0.0128 | | |
| 19/06/2022 | 93.8242 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0009 | 3.2613 | 245.3749 | 27.2685 | 38.8138 | 50.1915 | 0.0096 | | |
| 20/06/2022 | 93.7989 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0038 | 3.2195 | 244.2462 | 30.8389 | 38.8563 | 50.2213 | 0.0144 | | |
| 21/06/2022 | 93.7294 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0040 | 3.2514 | 244.5635 | 32.5365 | 38.9082 | 50.2652 | 0.0084 | | |
| 22/06/2022 | 93.9572 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0027 | 3.5207 | 245.2339 | 38.2298 | 38.5538 | 50.0126 | 0.0106 | | |
| 23/06/2022 | 93.7806 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0019 | 3.9332 | 242.3258 | 43.1886 | 38.4681 | 50.0275 | 0.0108 | | |
| 24/06/2022 | 94.0952 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0009 | 3.7414 | 247.2655 | 35.5364 | 38.3514 | 49.9368 | 0.0121 | | |
| 25/06/2022 | 94.7281 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0014 | 3.2564 | 241.9026 | 33.3102 | 38.1327 | 49.8563 | 0.0104 | | |
| 26/06/2022 | 94.9482 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0034 | 3.0726 | 241.3504 | 31.3379 | 38.1177 | 49.8825 | 0.0125 | | |
| 27/06/2022 | 94.3522 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0024 | 3.5209 | 244.4540 | 30.6455 | 38.3038 | 49.9706 | 0.0136 | | |
| 28/06/2022 | 93.8776 | 0.0017 | 0.0011 | 0.0028 | 3.1394 | 247.3583 | 29.3226 | 38.9324 | 50.3223 | 0.0100 | | |
| 29/06/2022 | 94.4515 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0027 | 3.0996 | 244.9689 | 31.3798 | 38.4652 | 50.0456 | 0.0139 | | |
| 30/06/2022 | 94.6868 | 0.0066 | 0.0070 | 0.0136 | 3.2130 | 242.0645 | 40.3186 | 38.1324 | 49.8303 | 0.0128 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|--|
| Mínimo | 93.6046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1936 | 237.6448 | 26.6588 | 38.0479 | 49.7592 | 0.0000 | | |
| Promedio | 94.5615 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0032 | 3.1675 | 241.5329 | 30.2181 | 38.3626 | 50.0047 | 0.0114 | | |
| Máximo | 97.7751 | 0.0066 | 0.0070 | 0.0136 | 4.0922 | 247.3583 | 43.1886 | 38.9324 | 50.6471 | 0.0174 | | |
| Desv. Est. | 0.870711616 | 0.001249154 | 0.001238038 | 0.002471163 | 0.556894458 | 2.718415443 | 4.141688876 | 0.260005026 | 0.206290421 | 0.00310276 | | |

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 01/06/2022 | 98.3984 | 0.0033 | 0.0046 | 0.0079 | 3.1348 | 239.4849 | 29.2997 | 38.3317 | 50.8220 | 0.0280 |
| 02/06/2022 | 95.3257 | 0.0134 | 0.0084 | 0.0218 | 3.3096 | 242.0115 | 29.7889 | 38.2207 | 49.8738 | 0.0422 |
| 03/06/2022 | 94.9469 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0198 | 3.3896 | 242.2490 | 29.8400 | 38.1969 | 49.8947 | 0.0243 |
| 04/06/2022 | 95.1013 | 0.0052 | 0.0059 | 0.0111 | 3.2948 | 240.9567 | 29.0840 | 38.1608 | 49.8660 | 0.0287 |
| 05/06/2022 | 98.4000 | 0.0084 | 0.0075 | 0.0159 | 3.0565 | 240.9278 | 28.5182 | 38.3317 | 50.8225 | 0.0297 |
| 06/06/2022 | 98.4000 | 0.0143 | 0.0176 | 0.0319 | 3.1096 | 240.5513 | 28.8895 | 38.3317 | 50.8225 | 0.0308 |
| 07/06/2022 | 98.4000 | 0.0100 | 0.0110 | 0.0211 | 3.3704 | 251.0125 | 29.0401 | 40.3514 | 51.0829 | 0.0326 |
| 08/06/2022 | 94.9751 | 0.0048 | 0.0056 | 0.0105 | 3.2852 | 242.3849 | 29.7248 | 38.4521 | 50.0291 | 0.0193 |
| 09/06/2022 | 94.8240 | 0.0066 | 0.0072 | 0.0138 | 3.4506 | 246.6287 | 30.6880 | 39.3576 | 50.5552 | 0.0191 |
| 10/06/2022 | 94.6545 | 0.0053 | 0.0050 | 0.0103 | 3.3550 | 249.2611 | 30.4347 | 40.1790 | 50.9908 | 0.0307 |
| 11/06/2022 | 94.8592 | 0.0030 | 0.0038 | 0.0068 | 3.3226 | 249.4769 | 29.3305 | 40.4155 | 51.1159 | 0.0234 |
| 12/06/2022 | 95.2659 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0049 | 3.1345 | 239.4678 | 29.4062 | 38.1537 | 49.8568 | 0.0211 |
| 13/06/2022 | 94.7984 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0011 | 3.1957 | 239.7885 | 29.9286 | 38.2446 | 49.8200 | 0.0190 |
| 14/06/2022 | 94.7753 | 0.0058 | 0.0060 | 0.0117 | 6.4996 | 241.3986 | 29.7776 | 39.4135 | 50.6620 | 0.0205 |
| 15/06/2022 | 94.3695 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0107 | 5.0421 | 241.9586 | 29.5579 | 39.2988 | 50.4634 | 0.0255 |
| 16/06/2022 | 94.6345 | 0.0040 | 0.0044 | 0.0084 | 3.7266 | 245.7319 | 29.1993 | 39.9167 | 50.8593 | 0.0293 |
| 17/06/2022 | 94.5709 | 0.0090 | 0.0083 | 0.0173 | 3.5762 | 242.4738 | 29.0119 | 38.9028 | 50.2621 | 0.0267 |
| 18/06/2022 | 94.6579 | 0.0029 | 0.0021 | 0.0050 | 3.5115 | 249.1192 | 28.9625 | 40.3924 | 51.1350 | 0.0308 |
| 19/06/2022 | 94.7388 | 0.0024 | 0.0019 | 0.0043 | 3.4349 | 255.0138 | 28.3857 | 40.6211 | 51.2416 | 0.0322 |
| 20/06/2022 | 95.1062 | 0.0073 | 0.0056 | 0.0129 | 3.5039 | 254.7914 | 34.9291 | 40.4077 | 51.1196 | 0.0329 |
| 21/06/2022 | 95.0537 | 0.0076 | 0.0064 | 0.0141 | 3.6221 | 257.5730 | 34.7249 | 40.7161 | 51.3252 | 0.0186 |
| 22/06/2022 | 94.4034 | 0.0066 | 0.0064 | 0.0130 | 3.8410 | 255.0378 | 45.2330 | 40.5053 | 51.1448 | 0.0269 |
| 23/06/2022 | 94.4936 | 0.0053 | 0.0061 | 0.0114 | 4.4065 | 246.2289 | 44.8179 | 38.8383 | 50.2739 | 0.0219 |
| 24/06/2022 | 94.6173 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0032 | 4.3844 | 248.7647 | 40.3038 | 38.7158 | 50.1888 | 0.0256 |
| 25/06/2022 | 94.9931 | 0.0028 | 0.0026 | 0.0053 | 3.4433 | 244.8455 | 34.3383 | 38.1708 | 49.8927 | 0.0258 |
| 26/06/2022 | 95.3201 | 0.0050 | 0.0056 | 0.0106 | 3.7853 | 244.7522 | 32.6898 | 38.3977 | 50.0029 | 0.0293 |
| 27/06/2022 | 95.1210 | 0.0037 | 0.0036 | 0.0073 | 4.4232 | 247.8198 | 32.0564 | 38.8197 | 50.2693 | 0.0240 |
| 28/06/2022 | 94.9963 | 0.0055 | 0.0028 | 0.0084 | 3.8329 | 257.3277 | 30.6698 | 40.7262 | 51.3409 | 0.0251 |
| 29/06/2022 | 95.1474 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0099 | 3.2768 | 254.7576 | 36.6766 | 40.6330 | 51.2517 | 0.0294 |
| 30/06/2022 | 94.7979 | 0.0176 | 0.0175 | 0.0351 | 3.3716 | 242.7350 | 44.5860 | 38.1842 | 49.8767 | 0.0278 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Máximo | 98.4000 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0351 | 6.4996 | 257.5730 | 45.2330 | 40.7262 | 51.3409 | 0.0422 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 01/06/2022 | 94.6933 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7915 | 236.6678 | 25.8781 | 37.9455 | 49.7607 | 0.0036 |
| 02/06/2022 | 94.5164 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6969 | 238.7747 | 27.6211 | 38.0136 | 49.7302 | 0.0011 |
| 03/06/2022 | 94.4270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9447 | 239.8821 | 26.9426 | 38.0796 | 49.7615 | 0.0000 |
| 04/06/2022 | 94.6477 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8617 | 239.1361 | 25.3557 | 38.0356 | 49.7992 | 0.0065 |
| 05/06/2022 | 94.8531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7905 | 239.9224 | 24.3599 | 38.0524 | 49.7682 | 0.0000 |
| 06/06/2022 | 94.7934 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7905 | 238.9833 | 26.9633 | 38.0736 | 49.7952 | 0.0019 |
| 07/06/2022 | 92.0545 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7905 | 238.7950 | 24.8997 | 38.0229 | 49.7779 | 0.0019 |
| 08/06/2022 | 94.2413 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9436 | 238.4358 | 26.4874 | 38.0643 | 49.8228 | 0.0028 |
| 09/06/2022 | 93.3247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1501 | 237.7415 | 28.7618 | 38.1112 | 49.8238 | 0.0000 |
| 10/06/2022 | 92.2467 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1698 | 238.4009 | 26.2175 | 38.1865 | 49.8586 | 0.0023 |
| 11/06/2022 | 91.9225 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8630 | 238.2941 | 25.0101 | 38.0777 | 49.7550 | 0.0000 |
| 12/06/2022 | 94.5248 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6833 | 237.2381 | 25.1580 | 38.0378 | 49.7456 | 0.0000 |
| 13/06/2022 | 94.2886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0279 | 238.5026 | 26.4014 | 38.1410 | 49.7256 | 0.0000 |
| 14/06/2022 | 91.2218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0051 | 239.0516 | 26.5744 | 38.1105 | 49.7636 | 0.0000 |
| 15/06/2022 | 92.8629 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1782 | 236.2883 | 26.0417 | 38.2647 | 49.8432 | 0.0000 |
| 16/06/2022 | 92.4862 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1321 | 236.8456 | 26.0845 | 38.0140 | 49.6179 | 0.0000 |
| 17/06/2022 | 93.6106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2154 | 238.5444 | 25.2497 | 38.0747 | 49.6468 | 0.0000 |
| 18/06/2022 | 92.0108 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1660 | 238.1201 | 24.3268 | 38.0851 | 49.7240 | 0.0000 |
| 19/06/2022 | 91.7473 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0695 | 240.8958 | 25.6363 | 38.0874 | 49.7639 | 0.0000 |
| 20/06/2022 | 92.0146 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7508 | 233.6752 | 26.8565 | 37.9753 | 49.7473 | 0.0027 |
| 21/06/2022 | 91.7353 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8270 | 231.7673 | 31.5334 | 37.9980 | 49.7789 | 0.0000 |
| 22/06/2022 | 91.7992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2590 | 240.7347 | 31.9203 | 38.1704 | 49.7947 | 0.0005 |
| 23/06/2022 | 92.9962 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4178 | 240.1493 | 40.6230 | 38.1820 | 49.8411 | 0.0006 |
| 24/06/2022 | 93.2713 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3363 | 244.8813 | 33.4435 | 38.1589 | 49.8266 | 0.0004 |
| 25/06/2022 | 94.4893 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0565 | 239.9531 | 31.5132 | 38.0829 | 49.8189 | 0.0000 |
| 26/06/2022 | 94.0474 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7722 | 239.7131 | 29.2545 | 38.0378 | 49.8297 | 0.0000 |
| 27/06/2022 | 93.0582 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9467 | 240.5719 | 28.9981 | 38.0580 | 49.8405 | 0.0037 |
| 28/06/2022 | 91.6415 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9799 | 239.3674 | 27.2234 | 38.0725 | 49.8322 | 0.0000 |
| 29/06/2022 | 91.7267 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8870 | 240.7606 | 27.7922 | 38.0710 | 49.8144 | 0.0012 |
| 30/06/2022 | 94.5063 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0042 | 3.1142 | 241.5262 | 36.2767 | 38.0919 | 49.7838 | 0.0011 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Mínimo | 91.2218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7905 | 231.7673 | 24.3268 | 37.9455 | 49.6179 | 0.0000 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|

Observaciones: