

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/09/2023	94.1165	0.0000	0.0000	0.0000	3.4868	243.3190	16.3733	38.2570	49.8972	2.1609	0.0000	0.0000
02/09/2023	94.2459	0.0000	0.0000	0.0000	3.5206	240.2988	16.3003	38.1359	49.8212	1.1188		
03/09/2023	94.2585	0.0000	0.0000	0.0000	3.5469	241.3195	15.7872	38.1499	49.8316	1.2379		
04/09/2023	94.2899	0.0000	0.0000	0.0000	3.4882	240.7526	15.7081	38.1039	49.8059	1.1272		
05/09/2023	94.1556	0.0000	0.0000	0.0000	3.4465	243.8039	15.8121	38.2279	49.8701	1.2728		
06/09/2023	93.7521	0.0000	0.0000	0.0000	3.6019	255.1791	16.6040	38.8185	50.2708	2.7471		
07/09/2023	94.1589	0.0000	0.0000	0.0000	3.5961	247.8130	16.7344	38.3761	49.9985	1.7117		
08/09/2023	94.3774	0.0000	0.0000	0.0000	3.4836	242.9570	16.0149	38.1534	49.8577	1.1944		
09/09/2023	94.4581	0.0000	0.0000	0.0000	3.3698	240.9349	15.7735	38.1090	49.8336	1.0924		
10/09/2023	94.4654	0.0000	0.0000	0.0000	3.3825	240.4768	15.5691	38.1108	49.8339	1.0778		
11/09/2023	93.9802	0.0000	0.0000	0.0000	3.4757	250.7124	15.8524	38.5573	50.1140	1.6496		
12/09/2023	94.3805	0.0000	0.0000	0.0000	3.4728	245.3291	16.9488	38.2648	49.9427	1.3372		
13/09/2023	93.8725	0.0000	0.0000	0.0000	3.4484	256.4172	18.0324	38.8459	50.3133	11.4104		
14/09/2023	94.3637	0.0000	0.0000	0.0000	3.5369	247.1180	17.8758	38.3580	50.0224	1.6547		
15/09/2023	94.2363	0.0000	0.0000	0.0000	3.6041	245.5861	16.9449	38.3446	49.9882	1.5866		
16/09/2023	94.2238	0.0000	0.0000	0.0000	3.5522	247.7688	16.8396	38.4125	50.0369	1.7658		
17/09/2023	94.4337	0.0000	0.0000	0.0000	3.4100	243.0652	16.6377	38.1868	49.8850	1.2590		
18/09/2023	94.4293	0.0000	0.0000	0.0000	3.4594	243.2561	15.8676	38.1603	49.8666	0.6940		
19/09/2023	94.4169	0.0000	0.0000	0.0000	3.4449	242.5795	15.9921	38.1617	49.8711	0.9774		
20/09/2023	94.1692	0.0000	0.0000	0.0000	3.4771	248.9966	15.9066	38.4482	50.0603	1.1484		
21/09/2023	94.3733	0.0000	0.0000	0.0000	3.6597	245.8678	16.6055	38.2743	49.9652	1.2747		
22/09/2023	94.5653	0.0000	0.0000	0.0000	3.3958	244.3861	16.2634	38.1488	49.8750	1.1908		
23/09/2023	95.0051	0.0000	0.0000	0.0000	2.8934	241.5746	16.0973	37.9574	49.7689	0.9985		
24/09/2023	95.2768	0.0000	0.0000	0.0000	2.6544	238.5041	16.1381	37.8922	49.7536	0.8691		
25/09/2023	95.2450	0.0000	0.0000	0.0000	2.7179	235.7045	17.2833	37.8685	43.5259	0.7548		
26/09/2023	94.8558	0.0000	0.0000	0.0000	3.1605	240.5799	15.6617	37.9864	35.2897	0.7105		
27/09/2023	94.4898	0.0000	0.0000	0.0000	3.2765	248.3191	15.4079	38.2892	49.9778	0.9715		
28/09/2023	94.5997	0.0000	0.0000	0.0000	3.3329	245.0472	15.8414	38.1163	49.8627	1.2000		
29/09/2023	94.8922	0.0000	0.0000	0.0000	2.9704	242.3019	15.6996	37.9726	49.7710	1.1162		
30/09/2023	94.6873	0.0000	0.0000	0.0000	3.1626	240.9440	15.6481	38.0267	49.7873	1.2213		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.7521	0.0000	0.0000	0.0000	2.6544	235.7045	15.4079	37.8685	35.2897	0.6940
Promedio	94.4258	0.0000	0.0000	0.0000	3.3676	244.3638	16.2740	38.2238	49.2233	1.6177
Máximo	95.2768	0.0000	0.0000	0.0000	3.6597	256.4172	18.0324	38.8459	50.3133	11.4104
Desv. Est.	0.356670536	0	0	0	0.254703184	4.542684079	0.661800746	0.231448886	2.882149462	1.898317927

Observaciones:

EL 01 Y 13 SE PRESENTARON VALORES ALTOS DE H2S, LOS CUALES FUERON REPORTADOS EN TIEMPO Y FORMA A LOS CLIENTES CFE Y GNN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/09/2023	94.2577	0.0000	0.0000	0.0000	3.6108	247.0319	18.1894	38.4595	50.0225	4.3798
02/09/2023	94.3132	0.0000	0.0000	0.0000	3.6021	244.0904	20.3522	38.2211	49.8739	1.6179
03/09/2023	94.3687	0.0000	0.0000	0.0000	3.6276	241.9544	18.4524	38.1783	49.8560	1.5412
04/09/2023	94.3663	0.0000	0.0000	0.0000	3.6381	242.3946	17.6062	38.1947	49.8810	1.4944
05/09/2023	94.3440	0.0000	0.0000	0.0000	3.6025	253.7129	17.9538	38.6730	50.1440	1.6979
06/09/2023	94.0991	0.0000	0.0000	0.0000	3.6956	265.2555	17.6469	39.4716	50.6836	4.6561
07/09/2023	94.2823	0.0000	0.0000	0.0000	3.8066	253.3811	18.8444	38.6193	50.1629	2.3823
08/09/2023	94.5147	0.0000	0.0000	0.0000	3.5812	244.8328	18.0550	38.1801	49.8747	1.3807
09/09/2023	94.5734	0.0000	0.0000	0.0000	3.4644	243.1561	17.8483	38.1522	49.8652	1.3093
10/09/2023	94.5447	0.0000	0.0000	0.0000	3.5675	242.6454	17.5978	38.2125	49.8999	1.3202
11/09/2023	94.4452	0.0000	0.0000	0.0000	3.5803	262.7916	17.4550	39.3379	50.5992	2.8814
12/09/2023	94.5219	0.0000	0.0000	0.0000	3.5290	260.1935	20.0538	39.1363	50.5131	2.4630
13/09/2023	94.6818	0.0000	0.0000	0.0000	3.5645	264.3608	19.3455	39.3673	50.6522	95.5783
14/09/2023	94.6741	0.0000	0.0000	0.0000	3.6635	251.3798	21.5556	38.6215	50.2041	2.4630
15/09/2023	94.4598	0.0000	0.0000	0.0000	3.9023	252.6503	18.7416	38.7717	50.2675	2.0982
16/09/2023	94.4215	0.0000	0.0000	0.0000	3.6914	251.9454	18.8621	38.6726	50.2036	2.2553
17/09/2023	94.5910	0.0000	0.0000	0.0000	3.5177	246.7423	18.6115	38.2937	49.9657	1.6225
18/09/2023	94.5543	0.0000	0.0000	0.0000	3.5942	244.3530	17.7629	38.2300	49.9139	1.2617
19/09/2023	94.5298	0.0000	0.0000	0.0000	3.7935	244.5582	17.9983	38.3150	49.9639	1.2223
20/09/2023	94.4786	0.0000	0.0000	0.0000	3.6567	258.2424	18.1486	38.9222	50.3528	1.6137
21/09/2023	94.4482	0.0000	0.0000	0.0000	3.7278	246.6905	20.4335	38.3019	50.0002	1.5449
22/09/2023	94.7575	0.0000	0.0000	0.0000	3.7894	247.2029	19.1093	38.3168	50.0101	1.3580
23/09/2023	95.2661	0.0000	0.0000	0.0000	3.2482	245.3374	19.3624	38.1053	49.8604	1.3304
24/09/2023	95.5054	0.0000	0.0000	0.0000	3.0049	241.5918	19.2828	38.0241	49.8238	1.1042
25/09/2023	95.5475	0.0000	0.0000	0.0000	3.6915	238.8698	49.6511	37.9950	49.8148	0.9320
26/09/2023	95.1388	0.0000	0.0000	0.0000	3.6915	242.8998	19.3836	38.0300	49.8546	0.9281
27/09/2023	94.8646	0.0000	0.0000	0.0000	3.5579	256.7075	18.8301	38.7739	50.2808	1.3850
28/09/2023	94.6893	0.0000	0.0000	0.0000	3.4150	247.7001	19.4992	38.1395	49.8943	1.3854
29/09/2023	95.1107	0.0000	0.0000	0.0000	3.2469	245.4097	19.0580	38.0937	49.8608	1.3245
30/09/2023	94.8539	0.0000	0.0000	0.0000	3.3987	242.4061	18.3720	38.1056	49.8409	1.3508
Máximo	95.5475	0.0000	0.0000	0.0000	3.9023	265.2555	49.6511	39.4716	50.6836	95.5783

Observaciones:

EL 01 Y 13 SE PRESENTARON VALORES ALTOS DE H2S, LOS CUALES FUERON REPORTADOS EN TIEMPO Y FORMA A LOS CLIENTES CFE Y GNN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/09/2023	93.8852	0.0000	0.0000	0.0000	3.4120	237.3292	14.4607	38.0904	49.7788	1.5387
02/09/2023	94.1767	0.0000	0.0000	0.0000	3.4463	238.8348	14.2469	38.0937	49.7802	0.0000
03/09/2023	94.1738	0.0000	0.0000	0.0000	3.4378	240.0326	14.1923	38.1090	49.8042	1.0045
04/09/2023	94.2017	0.0000	0.0000	0.0000	3.3680	239.4060	14.3226	38.0416	49.7441	0.9226
05/09/2023	93.7478	0.0000	0.0000	0.0000	3.3403	240.2861	14.3545	38.0688	49.7615	0.7872
06/09/2023	93.0307	0.0000	0.0000	0.0000	3.5013	246.8846	15.2067	38.4211	50.0146	1.7871
07/09/2023	94.0112	0.0000	0.0000	0.0000	3.4614	244.2308	14.9246	38.1798	49.8560	1.1614
08/09/2023	94.2725	0.0000	0.0000	0.0000	3.3835	241.2811	14.3645	38.0982	49.8211	1.0168
09/09/2023	94.3466	0.0000	0.0000	0.0000	3.2763	239.4888	14.2796	38.0706	49.8114	0.9662
10/09/2023	94.3185	0.0000	0.0000	0.0000	3.3198	238.9874	13.5807	38.0740	49.8001	0.8754
11/09/2023	93.1729	0.0000	0.0000	0.0000	3.4387	242.6355	14.5494	38.1477	49.8591	0.9040
12/09/2023	93.5829	0.0000	0.0000	0.0000	3.4029	242.4119	14.7381	38.1343	49.8413	1.1037
13/09/2023	93.3013	0.0000	0.0000	0.0000	3.3455	244.7897	15.2997	38.1853	49.9043	1.4612
14/09/2023	94.0728	0.0000	0.0000	0.0000	3.1484	244.2828	14.9803	38.1548	49.8900	1.3046
15/09/2023	93.8528	0.0000	0.0000	0.0000	3.4890	242.0740	15.2855	38.1515	49.8401	1.3101
16/09/2023	93.9183	0.0000	0.0000	0.0000	3.3847	243.2491	15.0446	38.2427	49.9058	1.4306
17/09/2023	94.3076	0.0000	0.0000	0.0000	3.2919	241.2891	14.9992	38.0907	49.8200	1.0183
18/09/2023	94.2692	0.0000	0.0000	0.0000	3.3359	242.1153	14.5413	38.1012	49.8273	0.0000
19/09/2023	93.9920	0.0000	0.0000	0.0000	3.3618	241.2193	14.4450	38.1116	49.8371	0.7829
20/09/2023	93.7990	0.0000	0.0000	0.0000	3.3024	242.5979	13.9568	38.1358	49.8445	0.7940
21/09/2023	94.2901	0.0000	0.0000	0.0000	3.6008	244.9339	14.6678	38.2580	49.9298	1.1087
22/09/2023	94.2708	0.0000	0.0000	0.0000	3.1830	242.5613	14.0953	38.0814	49.8332	1.0435
23/09/2023	94.6992	0.0000	0.0000	0.0000	2.5880	238.4064	14.0233	37.8333	49.6777	0.6990
24/09/2023	94.9474	0.0000	0.0000	0.0000	2.4475	236.4923	13.5865	37.8244	49.7107	0.6418
25/09/2023	94.5576	0.0000	0.0000	0.0000	2.3069	233.5886	13.8145	37.7365	0.0010	0.5979
26/09/2023	94.5576	0.0000	0.0000	0.0000	2.7826	237.8167	13.1659	37.9440	0.0010	0.5315
27/09/2023	94.0379	0.0000	0.0000	0.0000	2.9912	243.5170	13.3606	38.0386	49.8060	0.6313
28/09/2023	94.4968	0.0000	0.0000	0.0000	3.2537	243.4437	13.4394	38.0967	49.8314	0.8609
29/09/2023	94.6587	0.0000	0.0000	0.0000	2.7797	240.5694	13.7626	37.9022	49.7145	0.9768
30/09/2023	94.4691	0.0000	0.0000	0.0000	2.9771	239.6053	13.5701	37.9481	49.7331	1.0707
Mínimo	93.0307	0.0000	0.0000	0.0000	2.3069	233.5886	13.1659	37.7365	0.0010	0.0000

Observaciones:

EL 01 Y 13 SE PRESENTARON VALORES ALTOS DE H2S, LOS CUALES FUERON REPORTADOS EN TIEMPO Y FORMA A LOS CLIENTES CFE Y GNN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfidrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/09/2023	94.0293	0.0000	0.0000	0.0000	3.5154	247.0248	12.6395	38.4122	50.0085	0.3143	0.0000	0.0000
02/09/2023	94.0453	0.0000	0.0000	0.0000	3.5052	246.5019	12.7327	38.3838	49.9868	0.2709		
03/09/2023	94.0796	0.0000	0.0000	0.0000	3.5038	245.8752	12.3416	38.3415	49.9568	0.2454		
04/09/2023	94.1096	0.0000	0.0000	0.0000	3.5090	245.1279	12.0351	38.3070	49.9333	0.2465		
05/09/2023	94.1373	0.0000	0.0000	0.0000	3.5043	244.3804	11.4368	38.2745	49.9120	0.2353		
06/09/2023	94.1007	0.0000	0.0000	0.0000	3.4954	245.1675	11.3077	38.3116	49.9331	0.2802		
07/09/2023	94.0448	0.0000	0.0000	0.0000	3.5014	247.3165	11.4799	38.3931	49.9868	0.2936		
08/09/2023	94.0698	0.0000	0.0000	0.0000	3.5075	247.7090	11.4403	38.3897	49.9882	0.2696		
09/09/2023	94.1232	0.0000	0.0000	0.0000	3.4949	247.1142	11.4409	38.3460	49.9621	0.2481		
10/09/2023	94.1856	0.0000	0.0000	0.0000	3.4661	246.1852	10.9195	38.2997	49.9347	0.2354		
11/09/2023	94.2189	0.0000	0.0000	0.0000	3.4525	245.8014	10.7636	38.2793	49.9234	0.2343		
12/09/2023	94.1962	0.0000	0.0000	0.0000	3.4504	246.7491	10.9780	38.3096	49.9441	0.2620		
13/09/2023	94.1450	0.0000	0.0000	0.0000	3.4509	248.2248	10.7240	38.3838	49.9948	0.3348		
14/09/2023	94.1031	0.0000	0.0000	0.0000	3.4516	249.9118	10.2508	38.4615	50.0492	0.2828		
15/09/2023	94.1410	0.0000	0.0000	0.0000	3.4683	251.0941	10.2442	38.4491	50.0467	0.3223		
16/09/2023	94.1477	0.0000	0.0000	0.0000	3.4933	251.3956	10.5309	38.4427	50.0443	0.3092		
17/09/2023	94.1513	0.0000	0.0000	0.0000	3.5006	251.2046	10.2663	38.4411	50.0431	0.2881		
18/09/2023	94.1921	0.0000	0.0000	0.0000	3.4863	250.3272	9.9725	38.4011	50.0175	0.2627		
19/09/2023	94.2326	0.0000	0.0000	0.0000	3.4776	250.1411	10.3228	38.3584	49.9895	0.2455		
20/09/2023	94.2588	0.0000	0.0000	0.0000	3.4727	249.5858	10.1501	38.3253	49.9685	0.2605		
21/09/2023	94.2481	0.0000	0.0000	0.0000	3.4820	250.0469	10.2475	38.3356	49.9768	0.2875		
22/09/2023	94.2605	0.0000	0.0000	0.0000	3.5001	250.7669	10.2379	38.3327	49.9776	0.2702		
23/09/2023	94.3221	0.0000	0.0000	0.0000	3.4707	250.5490	10.2651	38.2959	49.9560	0.2830		
24/09/2023	94.4455	0.0000	0.0000	0.0000	3.3691	249.8076	10.0398	38.2361	49.9217	0.2716		
25/09/2023	94.6092	0.0000	0.0000	0.0000	3.2226	248.5775	9.5561	38.1638	49.8835	0.2672		
26/09/2023	94.7355	0.0000	0.0000	0.0000	3.1125	247.4118	9.4336	38.1138	49.8613	0.2541		
27/09/2023	94.7700	0.0000	0.0000	0.0000	3.0834	247.5019	9.5298	38.1056	49.8603	0.2800		
28/09/2023	94.7165	0.0000	0.0000	0.0000	3.1109	248.4796	9.4222	38.1397	49.8806	0.2845		
29/09/2023	94.7062	0.0000	0.0000	0.0000	3.1303	248.8492	9.5226	38.1345	49.8763	0.2833		
30/09/2023	94.7239	0.0000	0.0000	0.0000	3.1143	248.6585	9.2854	38.1091	49.8577	0.2616		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.0293	0.0000	0.0000	0.0000	3.0834	244.3804	9.2854	38.1056	49.8577	0.2343		
Promedio	94.2750	0.0000	0.0000	0.0000	3.4101	248.2496	10.6506	38.3093	49.9558	0.2728		
Máximo	94.7700	0.0000	0.0000	0.0000	3.5154	251.3956	12.7327	38.4615	50.0492	0.3348		
Desv. Est.	0.238646727	0	0	0	0.14703903	2.015107743	0.9647	0.107608296	0.057647173	0.0254		

Observaciones: Los valores no son representativos o reales debido a que no hubo flujo en esta posición.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/09/2023	94.0364	0.0000	0.0000	0.0000	3.5230	247.7856	16.6185	38.4197	50.0139	0.4637
02/09/2023	94.0655	0.0000	0.0000	0.0000	3.5100	247.7174	16.6649	38.3992	49.9979	0.4223
03/09/2023	94.0971	0.0000	0.0000	0.0000	3.5094	246.8785	15.8917	38.3578	49.9683	0.4019
04/09/2023	94.1265	0.0000	0.0000	0.0000	3.5125	246.0792	15.3910	38.3198	49.9417	0.3982
05/09/2023	94.1466	0.0000	0.0000	0.0000	3.5093	245.7594	16.1218	38.2893	49.9219	0.4005
06/09/2023	94.1459	0.0000	0.0000	0.0000	3.5024	246.7756	16.1099	38.3779	49.9758	0.4576
07/09/2023	94.0505	0.0000	0.0000	0.0000	3.5065	248.0002	14.9689	38.4077	49.9985	0.4819
08/09/2023	94.0925	0.0000	0.0000	0.0000	3.5106	248.8455	15.3184	38.4081	49.9993	0.4418
09/09/2023	94.1600	0.0000	0.0000	0.0000	3.5087	248.3399	15.3071	38.3682	49.9754	0.3656
10/09/2023	94.2157	0.0000	0.0000	0.0000	3.4773	247.5728	14.5363	38.3176	49.9454	0.4355
11/09/2023	94.2361	0.0000	0.0000	0.0000	3.4546	247.0740	14.4630	38.2982	49.9358	0.3794
12/09/2023	94.2031	0.0000	0.0000	0.0000	3.4535	247.5697	14.4407	38.3250	49.9542	0.3903
13/09/2023	94.2059	0.0000	0.0000	0.0000	3.4558	250.0309	14.1020	38.4856	50.0614	0.4379
14/09/2023	94.1398	0.0000	0.0000	0.0000	3.4550	251.0622	13.7097	38.4852	50.0615	0.5105
15/09/2023	94.1479	0.0000	0.0000	0.0000	3.4869	252.1079	13.3645	38.4595	50.0546	0.4731
16/09/2023	94.1521	0.0000	0.0000	0.0000	3.5052	252.6553	14.1102	38.4498	50.0494	0.5045
17/09/2023	94.1635	0.0000	0.0000	0.0000	3.5052	252.0385	13.2891	38.4506	50.0502	0.5012
18/09/2023	94.2157	0.0000	0.0000	0.0000	3.4964	251.8760	13.6264	38.4297	50.0357	0.4927
19/09/2023	94.2548	0.0000	0.0000	0.0000	3.4841	251.0999	13.6734	38.3787	50.0028	0.4517
20/09/2023	94.2676	0.0000	0.0000	0.0000	3.4768	250.6412	13.5300	38.3358	49.9755	0.4765
21/09/2023	94.2522	0.0000	0.0000	0.0000	3.4957	250.6277	13.0689	38.3548	49.9901	0.4240
22/09/2023	94.2826	0.0000	0.0000	0.0000	3.5122	251.6162	13.2758	38.3425	49.9837	0.4739
23/09/2023	94.3800	0.0000	0.0000	0.0000	3.4966	251.7592	14.0081	38.3157	49.9674	0.4322
24/09/2023	94.5425	0.0000	0.0000	0.0000	3.4268	251.2905	13.7690	38.2677	49.9399	0.4102
25/09/2023	94.6902	0.0000	0.0000	0.0000	3.2819	250.4826	12.7226	38.1921	49.8971	0.4355
26/09/2023	94.7843	0.0000	0.0000	0.0000	3.1495	248.8567	12.4196	38.1302	49.8676	0.3668
27/09/2023	94.7884	0.0000	0.0000	0.0000	3.0999	248.2870	12.1561	38.1373	49.8794	0.3836
28/09/2023	94.7295	0.0000	0.0000	0.0000	3.1283	249.2652	12.3533	38.1429	49.8818	0.3923
29/09/2023	94.7199	0.0000	0.0000	0.0000	3.1418	249.9954	12.4024	38.1421	49.8815	0.4056
30/09/2023	94.7328	0.0000	0.0000	0.0000	3.1198	249.9044	12.0856	38.1205	49.8669	0.4233
Máximo	94.7884	0.0000	0.0000	0.0000	3.5230	252.6553	16.6649	38.4856	50.0615	0.5105

Observaciones:

Los valores no son representativos o reales debido a que no hubo flujo en esta posición.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/09/2023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.5076	246.1002	10.1073	38.3973	49.9969	0.1527
02/09/2023	94.0322	0.0000	0.0000	0.0000	3.5009	245.6124	10.0534	38.3571	49.9673	0.0845
03/09/2023	94.0658	0.0000	0.0000	0.0000	3.4989	244.8995	9.7203	38.3194	49.9406	0.0251
04/09/2023	94.0980	0.0000	0.0000	0.0000	3.5070	244.3269	9.6523	38.2885	49.9213	0.0306
05/09/2023	94.1260	0.0000	0.0000	0.0000	3.5003	243.6526	9.7477	38.2628	49.9037	0.0749
06/09/2023	94.0461	0.0000	0.0000	0.0000	3.4873	243.9503	9.4101	38.2636	49.9039	0.2149
07/09/2023	94.0409	0.0000	0.0000	0.0000	3.4958	246.8604	9.3756	38.3783	49.9757	0.1035
08/09/2023	94.0492	0.0000	0.0000	0.0000	3.5047	246.8399	9.1087	38.3671	49.9741	0.1037
09/09/2023	94.0931	0.0000	0.0000	0.0000	3.4775	246.0069	9.0225	38.3172	49.9446	0.0967
10/09/2023	94.1600	0.0000	0.0000	0.0000	3.4523	245.2472	8.2878	38.2777	49.9213	0.0763
11/09/2023	94.2015	0.0000	0.0000	0.0000	3.4505	245.1330	8.5005	38.2647	49.9145	0.0505
12/09/2023	94.1810	0.0000	0.0000	0.0000	3.4473	246.1709	8.8839	38.2982	49.9362	0.0812
13/09/2023	94.0596	0.0000	0.0000	0.0000	3.4465	246.6796	9.0583	38.3105	49.9461	0.2499
14/09/2023	94.0607	0.0000	0.0000	0.0000	3.4489	249.1628	8.6209	38.4398	50.0379	0.1338
15/09/2023	94.1375	0.0000	0.0000	0.0000	3.4538	249.7780	8.5513	38.4394	50.0383	0.2296
16/09/2023	94.1421	0.0000	0.0000	0.0000	3.4856	250.7387	8.7188	38.4386	50.0412	0.1935
17/09/2023	94.1415	0.0000	0.0000	0.0000	3.4959	250.2993	8.7178	38.4275	50.0343	0.1163
18/09/2023	94.1621	0.0000	0.0000	0.0000	3.4802	249.4291	8.3755	38.3776	50.0017	0.1129
19/09/2023	94.2126	0.0000	0.0000	0.0000	3.4708	249.5427	8.2893	38.3351	49.9742	0.0923
20/09/2023	94.2508	0.0000	0.0000	0.0000	3.4693	248.7559	7.9950	38.3116	49.9601	0.0689
21/09/2023	94.2360	0.0000	0.0000	0.0000	3.4738	249.4712	8.1351	38.3239	49.9677	0.1076
22/09/2023	94.2479	0.0000	0.0000	0.0000	3.4935	250.1591	8.2004	38.3142	49.9661	0.0853
23/09/2023	94.2832	0.0000	0.0000	0.0000	3.4265	249.3592	7.6502	38.2662	49.9384	0.1252
24/09/2023	94.3801	0.0000	0.0000	0.0000	3.2823	248.5499	7.3653	38.1902	49.8955	0.1120
25/09/2023	94.5434	0.0000	0.0000	0.0000	3.1491	246.7644	7.3342	38.1291	49.8666	0.1318
26/09/2023	94.6894	0.0000	0.0000	0.0000	3.0738	246.2723	7.0323	38.0963	49.8545	0.1186
27/09/2023	94.7261	0.0000	0.0000	0.0000	3.0716	246.7643	7.4795	38.0948	49.8539	0.1287
28/09/2023	94.7009	0.0000	0.0000	0.0000	3.0982	247.9569	7.5350	38.1373	49.8790	0.1416
29/09/2023	94.7004	0.0000	0.0000	0.0000	3.1193	247.8665	7.6830	38.1187	49.8655	0.1405
30/09/2023	94.7191	0.0000	0.0000	0.0000	3.1053	247.7617	7.8280	38.0986	49.8481	0.1325
	93.9691	0.0000	0.0000	0.0000	3.5213	246.5977	10.7355	38.4148	50.0115	11.2501
Mínimo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0716	243.6526	7.0323	38.0948	49.8481	0.0251

Observaciones:

Los valores no son representativos o reales debido a que no hubo flujo en esta posición.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/09/2023	94.1123	0.6503	1.4367	2.0870	3.4365	236.0243	7.7958	38.2445	49.8699	5.2214	0.0000	0.0000
02/09/2023	94.0581	0.6583	1.4655	2.1238	3.4518	235.2407	7.4806	38.2365	49.8469	1.3606		
03/09/2023	94.2180	0.6672	1.4594	2.1266	3.4604	234.6931	7.8871	38.1064	49.7690	0.2034		
04/09/2023	94.2323	0.7378	1.3543	2.0921	3.5062	235.5331	7.5020	38.1126	49.7718	0.1430		
05/09/2023	94.2558	0.6506	1.4831	2.1338	3.4578	235.7419	7.0446	38.0707	49.7492	0.1318		
06/09/2023	94.1475	0.5996	1.3450	1.9445	3.4072	236.6072	7.4119	38.1646	49.7966	0.1671		
07/09/2023	93.6757	0.9267	0.7970	1.7237	3.5615	241.9867	7.0999	38.7997	50.2133	0.8035		
08/09/2023	94.0937	0.9005	1.0185	1.9190	3.5854	240.1862	7.7300	38.3836	49.9670	0.4010		
09/09/2023	94.3392	0.7421	1.2950	2.0371	3.4492	237.3154	7.6198	38.1203	49.7999	0.1429		
10/09/2023	94.4299	0.6660	1.4070	2.0772	3.3265	236.0390	7.6730	38.0683	49.7714	0.1213		
11/09/2023	94.4305	0.6935	1.3678	2.0603	3.3444	235.6618	7.3064	38.0724	49.7727	0.1255		
12/09/2023	93.9501	0.7892	1.1671	1.9563	3.4381	239.9797	6.9802	38.5182	50.0523	0.3530		
13/09/2023	94.3742	0.8225	1.1297	1.9522	3.4269	238.0004	7.1453	38.2041	49.8673	0.1969		
14/09/2023	93.8519	0.9429	0.8424	1.7852	3.4077	242.7695	7.3912	38.8148	50.2618	1.2584		
15/09/2023	94.3574	0.9077	0.9385	1.8462	3.4864	239.2385	7.3701	38.3092	49.9556	0.2812		
16/09/2023	94.1821	0.9058	0.9901	1.8959	3.5646	238.6914	7.8414	38.3504	49.9572	0.2838		
17/09/2023	94.1859	0.8951	0.9959	1.8910	3.5625	239.6429	7.7874	38.3550	49.9682	0.2638		
18/09/2023	94.3708	0.7732	1.2324	2.0056	3.3824	238.4512	7.8224	38.1651	49.8324	0.1513		
19/09/2023	94.3925	0.7746	1.2330	2.0076	3.4293	237.9793	7.6970	38.1260	49.8089	0.0813		
20/09/2023	94.3784	0.7347	1.2824	2.0172	3.4173	237.1110	7.1599	38.1283	49.8152	0.0698		
21/09/2023	94.1309	0.8048	1.1196	1.9244	3.4475	239.8901	7.1673	38.4148	50.0042	0.0900		
22/09/2023	94.3373	0.9157	0.9472	1.8629	3.6292	239.8869	7.1055	38.2412	49.9077	0.1032		
23/09/2023	94.5282	0.8131	1.1461	1.9593	3.3627	238.8117	7.0527	38.1124	49.8137	0.0926		
24/09/2023	94.9559	0.6242	1.4223	2.0465	2.8693	236.6641	7.0587	37.9217	49.7080	0.0891		
25/09/2023	96.6472	0.3847	0.8954	1.2802	1.8178	234.0101	6.9774	38.0818	50.2098	0.0682		
26/09/2023	95.5019	0.4938	1.3937	1.8874	2.4658	232.3552	6.9064	37.8894	49.7930	0.0628		
27/09/2023	95.0455	0.5976	1.3880	1.9857	2.8134	236.5909	7.0018	37.9466	49.7562	0.0526		
28/09/2023	94.6192	0.0933	0.1564	0.2497	3.1255	239.9877	6.8985	38.2590	49.9568	0.0000		
29/09/2023	94.5691	0.5595	0.9687	1.5281	3.2949	239.0481	6.6291	38.0779	49.8020	0.1460		
30/09/2023	94.8535	0.5987	1.4665	2.0651	2.9444	237.1853	6.7484	37.9392	49.7158	0.1404		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.6757	0.0933	0.1564	0.2497	1.8178	232.3552	6.6291	37.8894	49.7080	0.0000		
Promedio	94.4408	0.7108	1.1715	1.8824	3.2958	237.7108	7.3097	38.2078	49.8838	0.4202		
Máximo	96.6472	0.9429	1.4831	2.1338	3.6292	242.7695	7.8871	38.8148	50.2618	5.2214		
Desv. Est.	0.553487686	0.181422497	0.285796332	0.356915934	0.37984684	2.355869113	0.360255233	0.220727837	0.146758588	0.962753452		

Observaciones:

LOS DIAS 02 Y 14 SE PRESENTARON VALORES ALTOS DE H2S EN POSICION 9, DERIVADO DEL H2S ELEVADO QUE ENTRO POR POSICION 0.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/09/2023	94.3768	0.7885	1.5412	2.3297	3.5524	238.5002	9.1857	38.5459	50.0762	77.4413
02/09/2023	94.2177	0.8088	1.5861	2.3949	3.5677	236.8193	9.0671	38.4219	49.9605	12.1062
03/09/2023	94.2818	0.7097	1.4903	2.2000	3.5351	236.5213	10.0423	38.1962	49.8413	0.4242
04/09/2023	94.3440	0.7981	1.4423	2.2403	3.5745	236.8836	9.1095	38.1384	49.7948	0.2696
05/09/2023	94.3418	0.7610	1.6265	2.3876	3.5879	236.7538	8.3171	38.1541	49.8224	0.2864
06/09/2023	94.3124	0.7424	1.5736	2.3160	3.5428	240.8994	8.4377	38.6610	50.0996	0.3373
07/09/2023	94.0856	1.0611	1.3809	2.4421	3.6527	246.2733	8.3340	39.4340	50.6188	1.8853
08/09/2023	94.2385	1.0160	1.3588	2.3748	3.7700	242.5095	8.7669	38.5951	50.1054	0.8076
09/09/2023	94.4752	0.8034	1.4057	2.2091	3.5333	239.2030	8.6318	38.1466	49.8148	0.2594
10/09/2023	94.5442	0.6914	1.4516	2.1430	3.4206	237.6718	9.0806	38.1116	49.8058	0.2071
11/09/2023	94.5066	0.8506	1.4412	2.2918	3.5146	237.0607	9.0872	38.1745	49.8384	0.2364
12/09/2023	94.4049	0.8744	1.3565	2.2309	3.5422	244.7118	8.6934	39.2879	50.5340	0.9791
13/09/2023	94.4987	0.9479	1.2828	2.2307	3.4852	242.8914	8.8772	38.9207	50.3403	0.4622
14/09/2023	94.6470	1.0085	0.9904	1.9988	3.5167	245.9510	9.1424	39.3315	50.5965	3.7870
15/09/2023	94.7533	0.9787	1.1713	2.1500	3.6164	240.3767	8.5958	38.5802	50.1441	0.7563
16/09/2023	94.4196	0.9808	1.2026	2.1834	3.8721	240.7092	9.4262	38.7355	50.2090	0.6809
17/09/2023	94.3930	0.9782	1.1940	2.1723	3.8213	242.3618	9.6042	38.6569	50.1460	0.5131
18/09/2023	94.5467	0.8214	1.2974	2.1188	3.4884	241.0526	9.5292	38.2680	49.9015	0.3031
19/09/2023	94.5386	0.8511	1.3551	2.2062	3.5570	238.4628	9.3908	38.1995	49.8562	0.1787
20/09/2023	94.4966	0.7654	1.3581	2.1235	3.7660	238.4413	9.2266	38.2822	49.9094	0.1379
21/09/2023	94.4416	0.9675	1.3484	2.3159	3.6345	243.2345	9.2035	38.8845	50.2987	0.1803
22/09/2023	94.4053	0.9544	0.9653	1.9197	3.6970	240.6332	8.8169	38.2677	49.9412	0.1998
23/09/2023	94.7261	0.9793	1.2432	2.2225	3.7571	240.9280	8.8917	38.2837	49.9531	0.1769
24/09/2023	95.2087	0.7565	1.6963	2.4528	3.2181	239.4904	8.9385	38.0658	49.7988	0.1907
25/09/2023	98.4000	0.7614	1.5463	2.3076	2.9847	235.7108	8.7881	38.3317	50.8225	0.1397
26/09/2023	98.4000	0.6958	1.6580	2.3538	2.9073	234.8698	8.5630	38.3317	50.8225	0.1618
27/09/2023	95.3861	0.6752	1.4694	2.1446	3.0287	237.3452	8.7366	37.9935	49.7986	0.0969
28/09/2023	98.3919	0.7693	1.3440	2.1133	3.5121	242.7581	8.7514	38.7396	50.8206	0.1741
29/09/2023	94.6639	0.7463	1.3007	2.0470	3.3695	240.1456	8.0766	38.0997	49.8373	0.2839
30/09/2023	95.0790	0.7228	1.5831	2.3059	3.2368	239.3463	8.5382	38.0695	49.8148	0.2707
Máximo	98.4000	1.0611	1.6963	2.4528	3.8721	246.2733	10.0423	39.4340	50.8225	77.4413

Observaciones:

LOS DÍAS 02 Y 14 SE PRESENTARON VALORES ALTOS DE H2S EN POSICION 9, DERIVADO DEL H2S ELEVADO QUE ENTRO POR POSICION 0.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/09/2023	93.7570	0.5864	1.1773	1.7637	3.2724	233.5978	6.6082	38.0516	49.7414	0.1307
02/09/2023	93.8632	0.5933	1.2349	1.8282	3.3669	232.9942	5.8735	38.0527	49.7163	0.2231
03/09/2023	94.1460	0.6258	1.4276	2.0534	3.3768	233.5778	5.9284	38.0542	49.7186	0.0401
04/09/2023	94.1578	0.6628	1.2538	1.9166	3.3932	234.8150	5.8334	38.0714	49.7439	0.0151
05/09/2023	94.1590	0.5756	1.2885	1.8641	3.3236	235.1793	5.5595	38.0025	49.6844	0.0279
06/09/2023	93.6869	0.0083	0.0214	0.0297	3.3060	234.8089	5.9100	38.0304	49.7023	0.0345
07/09/2023	93.0066	0.0018	0.0014	0.0032	3.3985	238.4149	6.3678	38.2703	49.8484	0.3200
08/09/2023	93.9345	0.7265	0.8376	1.5641	3.4246	238.4549	6.5532	38.1574	49.8034	0.0844
09/09/2023	94.1972	0.6584	1.1893	1.8477	3.3462	236.3698	6.2151	38.0770	49.7734	0.0471
10/09/2023	94.3263	0.6428	1.3693	2.0697	3.2373	234.7566	6.0883	38.0334	49.7511	0.0277
11/09/2023	94.3171	0.6546	1.1254	1.9747	3.2760	234.6477	5.9457	38.0386	49.7419	0.0429
12/09/2023	93.1624	0.6915	0.9742	1.6656	3.4016	236.6532	5.6584	38.1105	49.7951	0.1261
13/09/2023	93.7323	0.7325	0.7957	1.5282	3.3618	236.8554	5.4839	38.0956	49.7811	0.0465
14/09/2023	93.2712	0.8842	0.6861	1.5703	3.3136	237.7939	5.6734	38.1459	49.8321	0.1106
15/09/2023	94.0782	0.7695	0.8264	1.5959	3.1159	238.3766	5.9599	38.0747	49.8102	0.0956
16/09/2023	93.8114	0.7978	0.8450	1.6429	3.4562	237.1468	6.2645	38.1183	49.7819	0.0899
17/09/2023	93.8427	0.7833	0.8463	1.6296	3.3758	237.4124	6.0433	38.1328	49.7979	0.1390
18/09/2023	94.2219	0.7334	1.1400	1.8735	3.2664	237.1456	6.4368	38.0587	49.7626	0.0234
19/09/2023	94.2167	0.6946	1.1464	1.8409	3.2832	237.5070	6.0989	38.0650	49.7695	0.0164
20/09/2023	93.9532	0.6991	1.2271	1.9262	3.3287	236.4319	5.6720	38.0695	49.7789	0.0140
21/09/2023	93.7402	0.6946	0.8290	1.5235	3.2664	237.1747	5.5277	38.1038	49.7881	0.0289
22/09/2023	94.2599	0.8814	0.9249	1.8062	3.5756	239.4018	5.7156	38.2263	49.8703	0.0248
23/09/2023	94.2374	0.7430	0.9037	1.6467	3.1420	237.6513	5.4178	38.0431	49.7702	0.0141
24/09/2023	94.6581	0.4673	1.2117	1.6791	2.5686	233.6844	5.4324	37.8009	49.6188	0.0209
25/09/2023	94.9017	0.1267	0.2692	0.3959	0.7905	233.1500	5.3948	37.7924	49.6507	0.0112
26/09/2023	94.9976	0.1267	0.2692	0.3959	0.7905	230.5658	5.3549	37.7745	49.6677	0.0156
27/09/2023	94.7787	0.5241	1.3004	1.8245	2.4909	235.2633	5.3693	37.8684	49.6840	0.0123
28/09/2023	93.9906	0.0000	0.0000	0.0000	0.7960	237.8135	5.1928	37.9838	49.7331	0.0000
29/09/2023	94.4689	0.0004	0.0007	0.0011	3.2203	238.3308	5.1468	38.0505	49.7698	0.0486
30/09/2023	94.6466	0.5137	1.2812	1.7948	2.7473	235.4485	5.2911	37.8654	49.6579	0.0528
Mínimo	93.0066	0.0000	0.0000	0.0000	0.7905	230.5658	5.1468	37.7745	49.6188	0.0000

Observaciones:

LOS DÍAS 02 Y 14 SE PRESENTARON VALORES ALTOS DE H2S EN POSICION 9, DERIVADO DEL H2S ELEVADO QUE ENTRO POR POSICION 0.