

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2024	94.9459	0.6301	1.4600	2.0900	2.8231	244.8219	18.0190	37.9033	49.6761	1.5672	0.0000	0.0000
02/06/2024	94.9035	0.6438	1.4143	2.0581	2.9163	244.8332	18.2438	37.9301	49.7030	1.4847		
03/06/2024	94.6325	0.6036	1.4903	2.0939	3.0908	245.5196	18.8272	38.0063	49.7404	1.4215		
04/06/2024	94.6493	0.6255	1.4684	2.0940	3.0660	246.2893	18.4450	38.0052	49.7346	1.3973		
05/06/2024	94.8450	0.6479	1.3861	2.0340	2.9908	244.6917	18.0030	37.9659	49.7337	1.3984		
06/06/2024	94.4648	0.6469	1.3896	2.0365	3.2880	247.3760	18.1809	38.1054	49.8135	1.4993		
07/06/2024	94.6901	0.6258	1.4073	2.0331	3.1491	247.6870	18.3666	38.0130	49.7668	1.4007		
08/06/2024	94.6403	0.5746	1.5090	2.0836	3.1530	244.8993	18.0237	37.9886	49.7419	1.5097		
09/06/2024	94.3424	0.5516	1.5460	2.0975	3.4194	244.9871	16.7678	38.0704	49.7886	1.4482		
10/06/2024	94.5241	0.5187	1.6208	2.0557	3.2066	244.2020	16.5473	37.9850	49.7278	1.3015		
11/06/2024	94.5412	0.5539	1.5573	2.0820	3.2139	243.7122	16.7603	38.0010	49.7416	1.3660		
12/06/2024	94.7718	0.5838	1.4763	2.0602	3.0367	243.7471	17.3415	37.9689	49.7388	1.3919		
13/06/2024	94.6819	0.5051	1.6628	2.1679	3.0357	240.1594	17.5074	37.9131	49.6763	1.3798		
14/06/2024	94.7415	0.5277	1.6231	2.1508	2.9848	239.4263	16.8581	37.9105	49.6772	1.3328		
15/06/2024	94.7119	0.5584	1.5736	2.1320	3.0337	241.1941	17.1600	37.9328	49.6914	1.2935		
16/06/2024	94.8053	0.5676	1.4971	2.0647	3.0037	239.9105	16.3968	37.9503	49.7299	1.1974		
17/06/2024	94.7265	0.5762	1.4778	2.0540	3.0980	240.8334	16.2174	37.9790	49.7515	1.2254		
18/06/2024	94.7060	0.6315	1.3468	1.9783	3.1888	242.1571	16.1093	38.0391	49.8054	0.8982		
19/06/2024	94.6685	0.7109	1.2040	1.9150	3.2819	243.6907	15.4357	38.0970	49.8489	0.0000		
20/06/2024	94.5315	0.5672	1.5172	2.0843	3.2479	242.9297	15.4210	38.0216	49.7625	0.1423		
21/06/2024	94.4644	0.4763	1.7100	2.1863	3.2231	239.8599	14.9722	37.9661	49.7058	0.9666		
22/06/2024	94.4607	0.5493	1.5674	2.1167	3.2923	240.7770	15.4922	38.0164	49.7492	0.9215		
23/06/2024	94.5296	0.5380	1.5879	2.1259	3.2133	239.8771	15.0261	37.9905	49.7326	0.1400		
24/06/2024	94.3476	0.6035	1.4895	2.0930	3.3668	244.0456	14.9862	38.0974	49.7937	1.0774		
25/06/2024	94.4692	0.6013	1.4564	2.0577	3.3261	241.8480	15.1733	38.0603	49.7890	1.1214		
26/06/2024	94.5715	0.5626	1.5213	2.0839	3.2045	242.7749	15.4979	38.0112	49.7577	0.9681		
27/06/2024	94.5930	0.6014	1.4614	2.0628	3.1955	242.9867	15.3335	38.0229	49.7649	0.1914		
28/06/2024	94.5957	0.4998	1.6750	2.1748	3.0914	241.9733	15.2949	37.9416	49.6910	0.8993		
29/06/2024	94.5542	0.5736	1.5473	2.1209	3.1763	243.4633	15.3036	37.9963	49.7297	0.9831		
30/06/2024	94.5039	0.4950	1.7204	2.2154	3.1326	242.9002	14.9933	37.9462	49.6764	0.8423		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.3424	0.4763	1.2040	1.9150	2.8231	239.4263	14.9722	37.9033	49.6761	0.0000		
Promedio	94.6205	0.5784	1.5121	2.0868	3.1483	243.1191	16.5568	37.9945	49.7413	1.0922		
Máximo	94.9459	0.7109	1.7204	2.2154	3.4194	247.6870	18.8272	38.1054	49.8489	1.5672		
Desv. Est.	0.149674072	0.053652223	0.111521478	0.060395852	0.135520808	2.238414784	1.278493894	0.055124849	0.043717169	0.44254573		

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/06/2024	95.0516	0.6865	1.5123	2.1988	2.8989	246.4863	21.0554	37.9764	49.7188	2.2539
02/06/2024	95.0151	0.6843	1.4492	2.1335	3.0136	246.7841	21.7535	37.9574	49.7463	2.2083
03/06/2024	94.8424	0.6721	1.5948	2.2670	3.4567	247.8093	21.2907	38.1623	49.8340	2.2725
04/06/2024	94.8784	0.6856	1.5379	2.2235	3.3883	252.1060	21.3284	38.2304	49.8311	1.9900
05/06/2024	94.9427	0.7147	1.4443	2.1590	3.1974	245.8936	20.7707	38.0468	49.8004	1.9498
06/06/2024	94.8545	0.6828	1.4469	2.1297	3.7758	254.2026	20.5113	38.3079	49.9563	2.1119
07/06/2024	94.8717	0.6703	1.4725	2.1427	3.5176	253.9309	20.6826	38.1436	49.8570	1.9690
08/06/2024	94.8313	0.6234	1.5579	2.1813	3.4609	246.2661	20.9842	38.1015	49.8029	1.8477
09/06/2024	94.4824	0.6254	1.6243	2.2497	3.5431	247.0613	19.9729	38.1488	49.8476	1.8912
10/06/2024	94.7676	0.5588	1.6833	2.2421	3.4406	246.8773	19.2157	38.0967	49.8271	1.7884
11/06/2024	94.7746	0.7785	1.6470	2.4255	3.3763	247.2902	19.6600	38.1298	49.8690	1.8118
12/06/2024	94.9597	0.8024	1.8068	2.6092	3.3593	249.0920	19.6818	38.1507	49.8942	1.8888
13/06/2024	94.8372	0.5520	1.7048	2.2569	3.1929	241.9469	19.9493	37.9611	49.7115	1.8699
14/06/2024	94.8116	0.6316	1.7563	2.3879	3.0603	242.8980	18.9130	37.9708	49.7399	1.9073
15/06/2024	94.7953	0.6718	1.8511	2.5228	3.2134	243.4852	20.1280	38.0423	49.8187	1.6672
16/06/2024	94.9572	0.6230	1.6147	2.2377	3.1793	241.2297	18.9864	38.0233	49.7905	1.7961
17/06/2024	94.9903	0.6230	1.5914	2.2144	3.4905	242.9444	18.8337	38.1041	49.8398	2.0047
18/06/2024	94.9286	0.7520	1.5548	2.3068	3.4758	244.9493	18.7754	38.1671	49.9041	11.6070
19/06/2024	94.7514	0.7985	1.3966	2.1952	3.5116	247.0073	17.3643	38.1827	49.9037	1.3737
20/06/2024	94.6848	0.7343	1.6576	2.3920	3.3496	246.9445	17.2406	38.1269	49.8700	0.1518
21/06/2024	94.5303	0.5227	1.7994	2.3221	3.3009	241.9359	15.9291	38.0017	49.7428	1.1501
22/06/2024	94.5083	0.6032	1.6556	2.2588	3.3273	242.2187	17.4509	38.0479	49.7899	1.4032
23/06/2024	94.5646	0.6853	1.7125	2.3978	3.3029	241.6587	16.2882	38.0661	49.7996	0.1523
24/06/2024	94.5171	0.6945	1.7269	2.4214	3.4962	253.1060	16.4148	38.3399	49.9646	1.3158
25/06/2024	94.6633	0.7237	1.6710	2.3946	3.4389	245.0414	16.5672	38.1038	49.8516	1.2755
26/06/2024	94.7675	0.6916	1.7089	2.4005	3.3864	245.9242	17.5182	38.1224	49.8584	1.6565
27/06/2024	94.6472	0.7204	1.6182	2.3386	3.2638	245.6297	16.5109	38.0863	49.8280	0.9646
28/06/2024	94.6678	0.5945	1.9359	2.5304	3.2039	243.9849	17.0562	38.0043	49.7572	1.1390
29/06/2024	94.6504	0.6370	1.6848	2.3218	3.2175	244.6951	16.9330	38.0144	49.7629	1.2331
30/06/2024	94.5639	0.5874	1.9575	2.5449	3.1905	244.5938	15.7014	38.0106	49.7492	0.9234
Máximo	95.0516	0.8024	1.9575	2.6092	3.7758	254.2026	21.7535	38.3399	49.9646	11.6070

Observaciones: EL DÍA 18 DE JUNIO HUBO UN PICO ALTO DE H2S DEBIDO A UNA FALLA DEL EQUIPO. ESTE VALOR FUE INSTANTÁNEO, POR LO QUE EL DÍA 19 DE JUNIO SE PROCEDIÓ A REVISAR EL EQUIPO. POR ESTA RAZÓN, EXISTE UN VALOR NEGATIVO EL DÍA 19 DE JUNIO.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/06/2024	94.8265	0.5811	1.3971	1.9782	2.7577	242.2479	16.0351	37.8602	49.6159	0.9757
02/06/2024	94.7414	0.5968	1.3783	1.9751	2.8095	243.7742	15.5108	37.9015	49.6611	0.7662
03/06/2024	94.2087	0.5260	1.4226	1.9486	2.8791	244.0647	16.6340	37.9332	49.6878	0.9927
04/06/2024	94.0333	0.5753	1.3645	1.9398	2.8953	242.9756	16.4063	37.8993	49.6645	1.0566
05/06/2024	94.6162	0.5923	1.3052	1.8976	2.8878	243.8261	15.4564	37.9112	49.6845	1.0233
06/06/2024	93.9471	0.5947	1.3452	1.9398	2.9901	243.1748	16.2800	37.9529	49.7273	1.0878
07/06/2024	94.3153	0.5842	1.3605	1.9447	2.9666	245.0354	16.7374	37.9402	49.7105	1.0213
08/06/2024	94.2963	0.5336	1.4265	1.9602	2.9961	243.7541	15.5507	37.9373	49.6962	1.1898
09/06/2024	94.2395	0.4776	1.4041	1.8817	3.2986	243.6972	14.5527	38.0177	49.7514	1.2340
10/06/2024	94.3326	0.4873	1.5018	2.0481	2.9637	241.9581	14.4146	37.8926	49.6637	0.9916
11/06/2024	94.3205	0.4957	1.1209	1.8856	3.0155	242.2585	14.6728	37.9306	49.6771	1.0547
12/06/2024	94.6340	0.4171	1.0964	1.5135	2.8054	240.2590	15.3181	37.8635	49.6518	0.9474
13/06/2024	94.5401	0.4778	1.6336	2.1114	2.9059	239.1660	14.9744	37.8702	49.6415	1.0935
14/06/2024	94.6365	0.4471	1.4523	1.8994	2.8734	236.7599	14.5927	37.8568	49.6334	1.0549
15/06/2024	94.6317	0.4638	1.4230	1.8869	2.8363	238.0192	14.7877	37.8032	49.5267	0.9731
16/06/2024	94.6500	0.5043	1.4433	1.9476	2.8222	238.6911	14.3868	37.8724	49.6795	0.8556
17/06/2024	94.3680	0.4913	1.4308	1.9221	2.8150	238.9703	14.0644	37.8806	49.6941	0.8219
18/06/2024	94.5018	0.5467	1.1146	1.6614	2.9068	238.7175	13.9895	37.9086	49.6796	0.1200
19/06/2024	94.4659	0.5841	1.0807	1.6648	3.1647	239.9957	13.9411	38.0267	49.7921	-8.5063
20/06/2024	94.4491	0.5002	1.2168	1.7170	3.0781	240.6861	13.8807	37.9641	49.7126	0.1280
21/06/2024	94.4229	0.4282	1.6264	2.0546	3.1097	238.7853	13.7917	37.9149	49.6548	0.1358
22/06/2024	94.4067	0.4951	1.4855	1.9806	3.2247	239.8319	14.1445	37.9697	49.7058	0.1438
23/06/2024	94.4773	0.4822	1.3663	1.8485	3.1252	238.7233	13.9450	37.9354	49.6669	0.1358
24/06/2024	94.1377	0.4920	1.3044	1.7964	3.3141	240.0950	13.9577	38.0125	49.7038	0.1358
25/06/2024	94.3137	0.5207	1.1994	1.7201	3.2180	239.7092	13.8598	37.9957	49.6958	0.9974
26/06/2024	94.4873	0.4799	1.2158	1.6956	3.1054	241.0445	14.0943	37.9410	49.6852	0.1438
27/06/2024	94.4548	0.5139	1.2538	1.7677	3.1318	240.6597	13.9808	37.9838	49.7167	0.1315
28/06/2024	94.5440	0.3735	1.4690	1.8425	3.0008	240.2824	14.1742	37.8624	49.6138	0.6892
29/06/2024	94.4582	0.5071	1.4595	1.9666	3.1355	242.2461	13.7509	37.9689	49.6904	0.8689
30/06/2024	94.4392	0.3937	1.5292	1.9229	2.9916	241.7145	13.6720	37.8467	49.5810	0.7588
Mínimo	93.9471	0.3735	1.0807	1.5135	2.7577	236.7599	13.6720	37.8032	49.5267	-8.5063

Observaciones: EL DÍA 18 DE JUNIO HUBO UN PICO ALTO DE H2S DEBIDO A UNA FALLA DEL EQUIPO. ESTE VALOR FUE INSTANTÁNEO, POR LO QUE EL DÍA 19 DE JUNIO SE PROCEDIÓ A REVISAR EL EQUIPO. POR ESTA RAZÓN, EXISTE UN VALOR NEGATIVO EL DÍA 19 DE JUNIO.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulphídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2024	94.9693	0.0000	0.0000	0.0000	2.8745	241.8604	8.4279	37.9311	49.7280	0.2191	0.0000	0.0000
02/06/2024	94.9651	0.0000	0.0000	0.0000	2.8667	242.0545	8.3612	37.9281	49.7217	0.2263		
03/06/2024	94.9482	0.0000	0.0000	0.0000	2.8790	242.5903	8.6145	37.9313	49.7211	0.2604		
04/06/2024	94.9085	0.0000	0.0000	0.0000	2.9038	242.8061	8.6168	37.9417	49.7242	0.2312		
05/06/2024	94.8853	0.0000	0.0000	0.0000	2.9186	243.2573	8.5535	37.9474	49.7246	0.2352		
06/06/2024	94.8696	0.0000	0.0000	0.0000	2.9331	243.2645	8.5495	37.9524	49.7269	0.2113		
07/06/2024	94.8406	0.0000	0.0000	0.0000	2.9627	243.5261	8.7398	37.9640	49.7344	0.2197		
08/06/2024	94.8228	0.0000	0.0000	0.0000	2.9829	243.8205	8.5557	37.9697	49.7383	0.2087		
09/06/2024	94.7940	0.0000	0.0000	0.0000	3.0098	243.6854	8.0059	37.9746	49.7404	0.1563		
10/06/2024	94.7573	0.0000	0.0000	0.0000	3.0424	243.8565	8.6061	37.9819	49.7437	0.1607		
11/06/2024	94.7261	0.0000	0.0000	0.0000	3.0655	243.6537	8.5573	37.9834	49.7426	0.1580		
12/06/2024	94.7108	0.0000	0.0000	0.0000	3.0760	244.6890	8.7264	37.9839	49.7418	0.1717		
13/06/2024	94.7110	0.0000	0.0000	0.0000	3.0758	244.8167	8.8361	37.9838	49.7417	0.0123		
14/06/2024	94.7547	0.0000	0.0000	0.0000	3.0109	243.6350	8.0329	37.9648	49.7297	-0.0014		
15/06/2024	94.7194	0.0000	0.0000	0.0000	3.0567	243.1695	8.4596	37.9663	49.7270	0.0006		
16/06/2024	94.7222	0.0000	0.0000	0.0000	3.0517	242.8580	8.4624	37.9624	49.7236	0.0012		
17/06/2024	94.7354	0.0000	0.0000	0.0000	3.0432	242.3354	8.3234	37.9598	49.7240	-0.0021		
18/06/2024	94.7452	0.0000	0.0000	0.0000	3.0378	242.4458	8.5578	37.9581	49.7244	-0.0002		
19/06/2024	94.7438	0.0000	0.0000	0.0000	3.0537	242.1745	7.7677	37.9668	49.7337	0.2195		
20/06/2024	94.7351	0.0000	0.0000	0.0000	3.0739	242.3475	7.1352	37.9776	49.7430	0.3436		
21/06/2024	94.6439	0.0000	0.0000	0.0000	3.0939	241.6270	13.1495	37.9555	49.7017	0.3543		
22/06/2024	94.5858	0.0000	0.0000	0.0000	3.1314	240.9789	13.2253	37.9560	49.6976	0.3849		
23/06/2024	94.5592	0.0000	0.0000	0.0000	3.1660	240.2364	10.5803	37.9682	49.7093	0.2748		
24/06/2024	94.5522	0.0000	0.0000	0.0000	3.1800	239.9770	9.2327	37.9771	49.7173	0.2441		
25/06/2024	94.5109	0.0000	0.0000	0.0000	3.2141	240.9541	8.8071	38.0033	49.7339	0.2598		
26/06/2024	94.5115	0.0000	0.0000	0.0000	3.2367	241.6631	8.0942	38.0187	49.7499	0.3293		
27/06/2024	94.5223	0.0000	0.0000	0.0000	3.2377	242.0167	7.8028	38.0232	49.7565	0.2899		
28/06/2024	94.5321	0.0000	0.0000	0.0000	3.2274	241.7082	7.3602	38.0191	49.7541	0.2162		
29/06/2024	94.5383	0.0000	0.0000	0.0000	3.2170	242.5137	7.9596	38.0142	49.7499	0.2908		
30/06/2024	94.5412	0.0000	0.0000	0.0000	3.2076	242.0301	7.2695	38.0089	49.7445	0.2194		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.5109	0.0000	0.0000	0.0000	2.8667	239.9770	7.1352	37.9281	49.6976	-0.0021		
Promedio	94.7187	0.0000	0.0000	0.0000	3.0610	242.5517	8.7124	37.9724	49.7316	0.1965		
Máximo	94.9693	0.0000	0.0000	0.0000	3.2377	244.8167	13.2253	38.0232	49.7565	0.3849		
Desv. Est.	0.14371159	0	0	0	0.114499604	1.175602062	1.3709	0.02628658	0.014392205	0.1134		

Observaciones:

LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/06/2024	94.9725	0.0000	0.0000	0.0000	2.8782	243.0782	10.6584	37.9335	49.7316	0.2921
02/06/2024	94.9680	0.0000	0.0000	0.0000	2.8706	243.8448	10.3692	37.9294	49.7236	0.3634
03/06/2024	94.9655	0.0000	0.0000	0.0000	2.8964	243.6917	11.0624	37.9376	49.7220	0.4606
04/06/2024	94.9274	0.0000	0.0000	0.0000	2.9183	244.5863	10.7663	37.9496	49.7269	0.3640
05/06/2024	94.8878	0.0000	0.0000	0.0000	2.9202	244.4951	11.6423	37.9488	49.7267	0.3280
06/06/2024	94.8881	0.0000	0.0000	0.0000	2.9485	244.7898	11.3449	37.9589	49.7298	0.3788
07/06/2024	94.8590	0.0000	0.0000	0.0000	2.9874	244.7700	11.2057	37.9745	49.7411	0.3504
08/06/2024	94.8270	0.0000	0.0000	0.0000	2.9903	244.9258	10.8031	37.9715	49.7396	0.3166
09/06/2024	94.8182	0.0000	0.0000	0.0000	3.0280	244.9378	10.6266	37.9794	49.7422	0.2166
10/06/2024	94.7763	0.0000	0.0000	0.0000	3.0641	245.0828	11.0496	37.9879	49.7481	0.2505
11/06/2024	94.7400	0.0000	0.0000	0.0000	3.0779	245.1749	10.9471	37.9846	49.7443	0.2492
12/06/2024	94.7117	0.0000	0.0000	0.0000	3.0768	244.8167	10.9230	37.9846	49.7423	0.2949
13/06/2024	94.7110	0.0000	0.0000	0.0000	3.0758	244.8167	10.8857	37.9838	49.7417	0.1445
14/06/2024	95.6937	0.0000	0.0000	0.0000	3.0783	244.8170	10.3896	37.9838	49.7417	0.0080
15/06/2024	94.7215	0.0000	0.0000	0.0000	3.0607	244.4632	10.7981	37.9697	49.7301	0.0104
16/06/2024	94.7249	0.0000	0.0000	0.0000	3.0544	244.0245	10.6449	37.9641	49.7252	0.0080
17/06/2024	94.7446	0.0000	0.0000	0.0000	3.0524	244.2110	10.9911	37.9641	49.7258	0.0160
18/06/2024	94.7503	0.0000	0.0000	0.0000	3.0440	243.6677	10.7517	37.9622	49.7283	0.0160
19/06/2024	94.7467	0.0000	0.0000	0.0000	3.0671	243.5559	9.7358	37.9741	49.7399	0.8109
20/06/2024	94.7394	0.0000	0.0000	0.0000	3.0813	243.1106	8.2097	37.9801	49.7449	0.6587
21/06/2024	94.7293	0.0000	0.0000	0.0000	3.1109	243.5875	19.2156	37.9812	49.7458	0.6469
22/06/2024	94.6042	0.0000	0.0000	0.0000	3.1550	242.5525	17.6942	37.9637	49.7041	0.7034
23/06/2024	94.5647	0.0000	0.0000	0.0000	3.1702	241.4117	13.3486	37.9704	49.7118	0.5285
24/06/2024	94.5575	0.0000	0.0000	0.0000	3.1951	241.2080	10.8194	37.9946	49.7296	0.4616
25/06/2024	94.5341	0.0000	0.0000	0.0000	3.2303	241.8562	10.1139	38.0092	49.7385	0.4633
26/06/2024	94.5198	0.0000	0.0000	0.0000	3.2441	244.1541	9.2516	38.0263	49.7582	0.5804
27/06/2024	94.5267	0.0000	0.0000	0.0000	3.2426	242.9921	9.3730	38.0255	49.7582	0.6004
28/06/2024	94.5352	0.0000	0.0000	0.0000	3.2331	242.2815	8.3794	38.0222	49.7566	0.4672
29/06/2024	94.5447	0.0000	0.0000	0.0000	3.2219	243.3964	9.8881	38.0162	49.7516	0.7337
30/06/2024	94.5441	0.0000	0.0000	0.0000	3.2119	243.2739	8.2179	38.0133	49.7487	0.3944
Máximo	95.6937	0.0000	0.0000	0.0000	3.2441	245.1749	19.2156	38.0263	49.7582	0.8109

Observaciones:

LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/06/2024	94.9627	0.0000	0.0000	0.0000	2.8667	240.6423	6.3681	37.9272	49.7225	0.1538
02/06/2024	94.9597	0.0000	0.0000	0.0000	2.8651	241.0513	6.4495	37.9261	49.7195	0.1509
03/06/2024	94.9202	0.0000	0.0000	0.0000	2.8675	241.5418	6.7785	37.9276	49.7199	0.1412
04/06/2024	94.8819	0.0000	0.0000	0.0000	2.8927	241.6365	6.9452	37.9361	49.7223	0.1397
05/06/2024	94.8832	0.0000	0.0000	0.0000	2.9170	242.3497	6.7782	37.9462	49.7225	0.1489
06/06/2024	94.8518	0.0000	0.0000	0.0000	2.9179	241.8571	6.8579	37.9466	49.7235	0.1159
07/06/2024	94.8147	0.0000	0.0000	0.0000	2.9450	242.7819	7.0212	37.9570	49.7295	0.1206
08/06/2024	94.8144	0.0000	0.0000	0.0000	2.9799	242.9666	7.0268	37.9678	49.7367	0.1400
09/06/2024	94.7726	0.0000	0.0000	0.0000	2.9882	242.5161	6.7895	37.9693	49.7376	0.1082
10/06/2024	94.7350	0.0000	0.0000	0.0000	3.0262	242.4607	6.6943	37.9782	49.7421	0.0962
11/06/2024	94.7073	0.0000	0.0000	0.0000	3.0566	242.3870	6.8586	37.9823	49.7410	0.1065
12/06/2024	94.7093	0.0000	0.0000	0.0000	3.0756	243.9205	7.0076	37.9835	49.7414	0.1190
13/06/2024	94.7110	0.0000	0.0000	0.0000	3.0758	244.8167	7.3290	37.9838	49.7417	-0.0076
14/06/2024	94.7110	0.0000	0.0000	0.0000	1.6646	242.3581	6.6342	37.7082	49.6035	-0.0160
15/06/2024	94.7170	0.0000	0.0000	0.0000	3.0509	241.9569	6.7311	37.9615	49.7217	-0.0159
16/06/2024	94.7198	0.0000	0.0000	0.0000	3.0497	241.8338	6.7761	37.9611	49.7220	-0.0129
17/06/2024	94.7242	0.0000	0.0000	0.0000	3.0358	240.8953	6.6892	37.9566	49.7226	-0.0170
18/06/2024	94.7421	0.0000	0.0000	0.0000	3.0340	241.1769	6.8987	37.9559	49.7231	-0.0158
19/06/2024	94.7382	0.0000	0.0000	0.0000	3.0433	241.3131	6.5922	37.9611	49.7277	-0.7610
20/06/2024	94.7286	0.0000	0.0000	0.0000	3.0670	241.6609	6.5072	37.9741	49.7401	0.1073
21/06/2024	94.6053	0.0000	0.0000	0.0000	3.0809	240.0714	6.6843	37.9443	49.6817	0.1467
22/06/2024	94.5656	0.0000	0.0000	0.0000	3.1118	239.7441	10.3443	37.9510	49.6936	0.1536
23/06/2024	94.5561	0.0000	0.0000	0.0000	3.1568	239.3285	9.3451	37.9645	49.7048	0.1210
24/06/2024	94.5375	0.0000	0.0000	0.0000	3.1678	238.9821	8.7088	37.9678	49.7094	0.1619
25/06/2024	94.4970	0.0000	0.0000	0.0000	3.1969	240.1971	8.0396	37.9965	49.7307	0.1255
26/06/2024	94.4989	0.0000	0.0000	0.0000	3.2295	240.6964	7.0308	38.0095	49.7390	0.1654
27/06/2024	94.5190	0.0000	0.0000	0.0000	3.2328	241.1779	7.0179	38.0211	49.7550	0.1341
28/06/2024	94.5268	0.0000	0.0000	0.0000	3.2219	240.7019	6.6938	38.0155	49.7509	0.0972
29/06/2024	94.5330	0.0000	0.0000	0.0000	3.2112	241.7456	6.7644	38.0118	49.7482	0.0658
30/06/2024	94.5391	0.0000	0.0000	0.0000	3.2031	241.3742	6.7867	38.0058	49.7412	0.0748
Mínimo	94.4970	0.0000	0.0000	0.0000	1.6646	238.9821	6.3681	37.7082	49.6035	-0.7610

Observaciones:

LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2024	96.2596	0.4218	1.0298	1.4516	2.0589	236.0915	3.5089	38.0553	50.1071	0.0987	0.0000	0.0000
02/06/2024	95.0069	0.6147	1.4722	2.0868	2.7680	236.4174	3.4935	37.8858	49.6710	0.1085		
03/06/2024	94.9751	0.6364	1.4156	2.0520	2.8543	236.8290	3.3946	37.9116	49.6968	0.0960		
04/06/2024	94.7052	0.5975	1.4880	2.0855	3.0308	237.5313	2.0083	37.9887	49.7355	0.0640		
05/06/2024	94.7258	0.6158	1.4690	2.0847	3.0028	238.2130	3.1596	37.9873	49.7306	0.0869		
06/06/2024	94.9168	0.6378	1.3861	2.0239	2.9319	236.7216	3.2780	37.9499	49.7314	0.1031		
07/06/2024	94.5277	0.6388	1.3936	2.0324	3.2323	238.6177	3.0358	38.0880	49.8072	0.1044		
08/06/2024	94.7500	0.6181	1.4137	2.0319	3.0934	239.3093	3.0632	37.9944	49.7583	0.0848		
09/06/2024	94.7116	0.5680	1.5150	2.0830	3.0865	237.3701	2.1976	37.9660	49.7306	0.0480		
10/06/2024	94.4079	0.5449	1.5519	2.0714	3.3579	237.5771	3.2841	38.0501	49.7787	0.0436		
11/06/2024	94.5850	0.5117	1.6310	2.1615	3.1455	236.8346	3.4976	37.9635	49.7155	0.0455		
12/06/2024	94.6008	0.5504	1.5570	2.1073	3.1609	236.2327	4.0570	37.9846	49.7346	0.2060		
13/06/2024	94.8326	0.4994	1.3779	1.8773	2.9781	236.0185	2.8627	37.9486	49.7288	0.2791		
14/06/2024	94.7427	0.4965	1.6742	2.1707	2.9755	233.1039	3.3101	37.8917	49.6647	0.1871		
15/06/2024	94.7937	0.5236	1.6257	2.1494	2.9362	232.8346	3.2885	37.8951	49.6698	0.2180		
16/06/2024	94.7660	0.5479	1.5857	2.1335	2.9810	234.2075	3.6481	37.9145	49.6826	0.2073		
17/06/2024	94.8697	0.5559	1.5113	2.0672	2.9406	233.0232	3.6485	37.9279	49.7175	0.1789		
18/06/2024	94.7790	0.5740	1.4768	2.0507	3.0507	233.9345	3.2500	37.9648	49.7432	0.1505		
19/06/2024	94.7668	0.6229	1.3498	1.9727	3.1363	234.8636	3.3993	38.0234	49.8009	0.1445		
20/06/2024	94.7264	0.7066	1.2013	1.9080	3.2326	236.1558	3.4575	38.0838	49.8454	0.1255		
21/06/2024	94.5807	0.5522	1.5445	2.0967	3.1896	235.4593	3.9639	37.9970	49.7462	0.1033		
22/06/2024	94.5141	0.4689	1.7193	2.1882	3.1747	232.8812	4.0969	37.9481	49.6961	0.1044		
23/06/2024	94.5115	0.5452	1.5745	2.1197	3.2413	233.6813	3.9052	37.9979	49.7380	0.0870		
24/06/2024	94.5782	0.5353	1.5855	2.1208	3.1727	233.1270	3.7702	37.9781	49.7283	0.0626		
25/06/2024	94.3990	0.5912	1.5094	2.1006	3.3093	235.7771	3.9661	38.0758	49.7807	0.0703		
26/06/2024	94.5474	0.6055	1.4348	2.0403	3.2677	235.6374	4.0082	38.0487	49.7891	0.1034		
27/06/2024	94.6025	0.5439	1.5612	2.1050	3.1533	235.8761	3.1058	37.9866	49.7383	0.0899		
28/06/2024	94.6618	0.5979	1.4579	2.0558	3.1388	236.1737	3.6525	38.0055	49.7587	0.0750		
29/06/2024	94.6517	0.4868	1.6944	2.1812	3.0324	234.7728	3.5070	37.9187	49.6779	0.0853		
30/06/2024	94.6229	0.5684	1.5449	2.1133	3.1201	235.8063	3.7624	37.9788	49.7242	0.0701		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.3990	0.4218	1.0298	1.4516	2.0589	232.8346	2.0083	37.8858	49.6647	0.0436		
Promedio	94.7373	0.5659	1.4917	2.0574	3.0585	235.7026	3.4194	37.9803	49.7476	0.1144		
Máximo	96.2596	0.7066	1.7193	2.1882	3.3579	239.3093	4.0969	38.0880	50.1071	0.2791		
Desv. Est.	0.32451053	0.059872672	0.140993197	0.134503466	0.232934151	1.765393915	0.484332288	0.056763564	0.080284426	0.057701465		

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/06/2024	98.4000	0.6570	1.5429	2.1999	3.0094	237.3709	4.6871	38.3317	50.8225	0.2183
02/06/2024	95.1109	0.6632	1.5071	2.1703	2.8517	237.9906	4.8038	37.9596	49.7160	0.2014
03/06/2024	95.0705	0.6753	1.4501	2.1254	2.9636	238.1124	4.6631	37.9421	49.7437	0.1617
04/06/2024	94.9610	0.6756	1.5887	2.2643	3.3756	238.9447	4.7624	38.1470	49.8303	0.1567
05/06/2024	94.9544	0.6783	1.5414	2.2196	3.2686	242.0831	4.8433	38.1611	49.8018	0.1587
06/06/2024	95.0082	0.7027	1.4435	2.1462	3.1283	237.3427	4.9078	38.0293	49.7965	0.1771
07/06/2024	94.9053	0.6717	1.4456	2.1173	3.7451	242.8923	5.0147	38.3090	49.9618	0.1956
08/06/2024	94.9194	0.6613	1.4809	2.1423	3.4578	243.0937	4.9334	38.1239	49.8487	0.1720
09/06/2024	94.8820	0.6172	1.5695	2.1866	3.3551	238.1752	4.9187	38.0609	49.7747	0.1200
10/06/2024	94.5381	0.6134	1.6342	2.2476	3.4497	238.7949	4.8808	38.1108	49.8380	0.0641
11/06/2024	94.8130	0.5550	1.6950	2.2500	3.3808	238.3867	4.7155	38.0755	49.8168	0.0641
12/06/2024	94.8403	0.7617	1.6527	2.4144	3.3167	237.9641	4.5872	38.1127	49.8612	0.7366
13/06/2024	95.0160	0.7913	1.8113	2.6025	3.2902	239.6157	4.5293	38.1321	49.8909	0.5306
14/06/2024	94.8805	0.5342	1.7299	2.2641	3.1359	233.7388	4.4523	37.9399	49.6972	0.2920
15/06/2024	94.8501	0.6255	1.7613	2.3867	3.0168	235.7081	4.5117	37.9551	49.7361	0.3380
16/06/2024	94.8385	0.6437	1.8604	2.5041	3.1508	235.8154	4.4751	38.0203	49.8074	0.3644
17/06/2024	95.0185	0.6128	1.6250	2.2378	3.1205	233.9017	4.4558	37.9984	49.7777	0.2726
18/06/2024	95.0031	0.6110	1.5741	2.1851	3.4657	236.3104	4.4462	38.0878	49.8245	0.2573
19/06/2024	94.9482	0.7468	1.5592	2.3060	3.3865	236.5515	4.4045	38.1459	49.8986	0.4599
20/06/2024	94.8062	0.7901	1.4024	2.1926	3.4383	238.0955	4.2391	38.1608	49.8990	0.1787
21/06/2024	94.7325	0.7165	1.6680	2.3845	3.2739	238.4222	4.2034	38.0874	49.8313	0.2113
22/06/2024	94.5748	0.5126	1.8092	2.3218	3.2476	234.8289	4.2231	37.9831	49.7321	0.2053
23/06/2024	94.5462	0.5919	1.6662	2.2581	3.2731	234.3143	4.1890	38.0282	49.7783	0.1670
24/06/2024	94.6205	0.6753	1.7205	2.3958	3.3066	234.7415	4.0593	38.0654	49.8047	0.1312
25/06/2024	94.5765	0.6885	1.7361	2.4246	3.4384	240.6936	4.1040	38.3154	49.9547	0.1304
26/06/2024	94.8184	0.7138	1.6611	2.3748	3.3882	238.7253	4.1882	38.0904	49.8510	0.1932
27/06/2024	94.7003	0.6615	1.7152	2.3767	3.3299	238.0086	4.2250	38.1030	49.8432	0.2060
28/06/2024	94.7081	0.7100	1.6166	2.3265	3.2051	238.2340	4.1888	38.0688	49.8214	0.1242
29/06/2024	94.7259	0.5807	1.9429	2.5236	3.0901	236.9396	4.1894	37.9835	49.7493	0.1670
30/06/2024	94.7112	0.6203	1.6895	2.3098	3.1556	236.2759	4.1989	38.0025	49.7586	0.1331

Máximo	98.4000	0.7913	1.9429	2.6025	3.7451	243.0937	5.0147	38.3317	50.8225	0.7366
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/06/2024	94.7767	0.1267	0.2692	0.3959	0.7905	235.3721	-0.1865	37.8654	49.6555	0.0272
02/06/2024	94.9059	0.5644	1.3933	1.9578	2.6866	235.1665	0.0474	37.8490	49.6153	0.0160
03/06/2024	94.7975	0.5896	1.3857	1.9753	2.7660	235.9930	-0.0456	37.8829	49.6537	0.0319
04/06/2024	94.2824	0.5197	1.4311	1.9508	2.8196	236.3741	-1.7950	37.8955	49.6672	0.0164
05/06/2024	94.2168	0.5604	1.3617	1.9221	2.8372	235.5316	0.8203	37.8833	49.6622	0.0343
06/06/2024	94.7002	0.5832	1.3071	1.8903	2.8310	236.0793	0.0355	37.8963	49.6834	0.0391
07/06/2024	93.9652	0.5887	1.3489	1.9376	2.9419	236.3600	-0.5446	37.9380	49.7206	0.0294
08/06/2024	94.3816	0.5789	1.3675	1.9464	2.9147	237.4578	0.0734	37.9227	49.7026	0.0297
09/06/2024	94.3968	0.5297	1.4332	1.9628	2.9463	236.4380	-0.2961	37.9194	49.6845	0.0159
10/06/2024	94.3111	0.4707	1.4382	2.0402	3.2427	236.4908	0.4192	37.9984	49.7405	0.0159
11/06/2024	94.3566	0.4821	1.5031	2.1270	2.9150	235.6581	0.9213	37.8762	49.6531	0.0160
12/06/2024	94.3793	0.4893	1.1270	1.6163	2.9840	235.3758	2.9552	37.9164	49.6690	0.0000
13/06/2024	94.7018	0.0004	0.0006	0.0010	2.7574	233.4757	-0.2645	37.8479	49.6396	0.0916
14/06/2024	94.5948	0.4611	1.6434	2.1045	2.8636	232.3996	1.0512	37.8531	49.6343	0.0952
15/06/2024	94.6592	0.4413	1.4625	1.9038	2.8261	231.1983	1.0052	37.8449	49.6247	0.1052
16/06/2024	94.6719	0.4581	1.4272	1.8853	2.7928	232.4346	0.9351	37.7868	49.5241	0.0864
17/06/2024	94.7021	0.4767	1.4495	1.9262	2.7694	232.5655	0.7528	37.8572	49.6695	0.0542
18/06/2024	94.3984	0.4932	1.4403	1.9335	2.8247	232.2405	0.9373	37.8855	49.6787	0.0330
19/06/2024	94.5765	0.5378	1.1433	1.6811	2.8688	232.8476	1.9185	37.8926	49.6772	0.0500
20/06/2024	94.5453	0.5775	1.0853	1.6628	3.1133	234.0511	2.7111	38.0092	49.7818	0.0590
21/06/2024	94.5019	0.4941	1.2447	1.7388	3.0387	233.9581	3.1603	37.9507	49.6884	0.0270
22/06/2024	94.4772	0.4230	1.6356	2.0586	3.0647	231.7329	3.7372	37.8967	49.6450	0.0430
23/06/2024	94.4602	0.5007	1.4892	1.9899	3.1689	232.8772	3.4554	37.9488	49.6922	0.0264
24/06/2024	94.5224	0.4753	1.3717	1.8470	3.0845	232.3182	3.4549	37.9190	49.6597	0.0349
25/06/2024	94.1983	0.4861	1.3106	1.7967	3.2670	233.1535	3.6106	37.9872	49.6889	0.0209
26/06/2024	94.3414	0.5304	1.2054	1.7357	3.1321	233.5615	3.8107	37.9957	49.7000	0.0259
27/06/2024	94.4923	0.4756	1.2995	1.7750	3.0555	234.5603	1.6939	37.9235	49.6756	0.0202
28/06/2024	94.5603	0.5061	1.2655	1.7716	3.0766	234.4820	2.5734	37.9656	49.7138	0.0320
29/06/2024	94.5949	0.3690	1.4902	1.8592	2.9465	232.8379	2.2664	37.8445	49.6034	0.0247
30/06/2024	94.5110	0.4972	1.4663	1.9635	3.0821	235.3203	3.1527	37.9499	49.6804	0.0191
Mínimo	93.9652	0.0004	0.0006	0.0010	0.7905	231.1983	-1.7950	37.7868	49.5241	0.0000

Observaciones: