

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/02/2025	95.0641	0.5879	1.3826	1.9705	2.7887	240.9954	13.6009	37.9597	49.7728	0.4867	0.0000	0.0000
02/02/2025	95.0188	0.5499	1.4449	1.9948	2.7915	240.4139	13.5816	37.9614	49.7717	0.4837		
03/02/2025	95.0928	0.5497	1.4696	2.0193	2.7620	239.2825	13.3840	37.8983	49.7244	0.4286		
04/02/2025	95.0715	0.6392	1.2955	1.9347	2.8614	241.3085	13.8610	37.9653	49.7804	0.4589		
05/02/2025	95.0925	0.6375	1.2534	1.8910	2.8773	243.1968	15.5543	37.9728	49.7949	0.4181		
06/02/2025	95.0904	0.6727	1.1862	1.8589	2.9180	243.8294	15.4732	38.0128	49.8344	0.4323		
07/02/2025	94.4719	0.7288	1.0661	1.7949	3.4971	253.4253	15.0081	38.2801	50.0043	0.4136		
08/02/2025	94.9089	0.6285	1.2498	1.8783	3.0792	249.9950	15.2309	38.0601	49.8633	0.3923		
09/02/2025	95.1220	0.5441	1.4110	1.9552	2.8105	245.3694	14.8597	37.9331	49.7749	0.3801		
10/02/2025	95.0181	0.5342	1.4223	1.9804	2.8982	244.2932	14.3453	37.9675	49.7967	0.3702		
11/02/2025	95.0706	0.5592	1.3402	1.8936	2.9029	244.2387	14.5833	37.9904	49.8299	0.4261		
12/02/2025	95.0869	0.5963	1.2591	1.8553	2.9257	245.0109	14.2014	38.0182	49.8572	0.4461		
13/02/2025	95.1042	0.5554	1.3685	1.9239	2.8498	243.6599	14.2269	37.9627	49.8037	0.4586		
14/02/2025	95.1315	0.5212	1.4424	1.9637	2.7865	243.4797	14.3274	37.9263	49.7725	0.1032		
15/02/2025	94.9812	0.4894	1.5033	1.9927	2.9004	242.3126	14.5336	37.9508	49.7812	0.4886		
16/02/2025	95.0452	0.4940	1.4951	1.9891	2.8498	241.6995	14.1430	37.9312	49.7704	0.4556		
17/02/2025	94.9867	0.4873	1.4861	1.9734	2.9034	241.7063	14.3293	37.9656	49.7999	0.4477		
18/02/2025	95.0286	0.5200	1.4356	1.9556	2.8842	242.0453	14.1532	37.9631	49.7978	0.4356		
19/02/2025	95.1267	0.7090	1.1056	1.8146	2.9121	245.8039	13.7157	38.0401	49.8617	0.4344		
20/02/2025	94.7646	0.5593	1.3583	1.9176	3.1521	244.1391	15.0060	38.0782	49.8724	0.4197		
21/02/2025	94.9576	0.5001	1.4744	1.9745	2.9477	241.9375	14.3821	37.9672	49.7965	0.3597		
22/02/2025	95.0511	0.5194	1.3783	1.8977	2.9299	242.1705	13.8593	37.9923	49.8413	0.3415		
23/02/2025	94.8448	0.4790	1.4940	1.9729	3.0508	238.3600	14.8406	38.0013	49.8220	0.3592		
24/02/2025	94.7240	0.4320	1.6000	2.0320	3.0597	236.0432	14.9822	38.0181	49.8158	0.3563		
25/02/2025	94.5276	0.3963	1.6993	2.0956	3.1924	235.0757	13.8951	38.0347	49.8022	-1.6114		
26/02/2025	94.4656	0.6553	1.3190	1.9742	3.4001	245.2479	14.7053	38.1276	49.8529	0.2820		
27/02/2025	94.3236	0.6255	1.3012	1.9266	3.5483	249.5420	15.0434	38.2177	49.9335	0.2668		
28/02/2025	94.4993	0.5466	1.3425	1.8891	3.4089	248.9503	15.3438	38.1567	49.9143	0.2456		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.3236	0.3963	1.0661	1.7949	2.7620	235.0757	13.3840	37.8983	49.7244	-1.6114		
Promedio	94.9168	0.5613	1.3780	1.9400	2.9960	243.3404	14.4704	38.0126	49.8230	0.3207		
Máximo	95.1315	0.7288	1.6993	2.0956	3.5483	253.4253	15.5543	38.2801	50.0043	0.4886		
Desv. Est.	0.24195612	0.079305541	0.137913137	0.06654938	0.222176133	3.980129759	0.603173119	0.089090485	0.058324263	0.38806438		

Observaciones: El día 25 de febrero, se realizó el Mantenimiento Programado a los medidores de Acido Sulfhídrico, es por este motivo que el promedio diario de este día sale negativo.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/02/2025	94.7702	0.5296	1.3527	1.8823	2.7212	239.3236	11.2077	37.8762	49.6505	0.4020
02/02/2025	94.8289	0.5033	1.3698	1.8731	2.7358	239.6551	11.7834	37.8944	49.7269	0.3556
03/02/2025	95.0125	0.5214	1.3944	1.9157	2.5815	237.4631	11.5477	37.8356	49.6507	0.3117
04/02/2025	94.9160	0.5826	1.0753	1.6579	2.6904	237.1110	11.7877	37.9183	49.7228	0.3400
05/02/2025	95.0079	0.4774	1.0252	1.5026	2.8203	241.5056	13.5133	37.9496	49.7609	0.3549
06/02/2025	94.9733	0.6364	1.1253	1.7617	2.8091	242.1674	13.0642	37.9767	49.7947	0.2572
07/02/2025	93.3046	0.6226	0.9782	1.6007	2.9444	244.7040	12.6748	38.0065	49.7997	0.2397
08/02/2025	94.5366	0.5373	1.0679	1.6052	2.7946	247.2991	12.7389	37.9294	49.7678	0.2403
09/02/2025	95.0325	0.4749	1.2912	1.7661	2.7264	244.0375	12.3048	37.8974	49.7227	0.2186
10/02/2025	94.9266	0.4807	1.3614	1.9580	2.8056	242.4523	11.9394	37.9175	49.7539	0.2405
11/02/2025	95.0007	0.5028	1.2591	1.8573	2.8098	243.4126	12.4100	37.9503	49.7783	0.2557
12/02/2025	95.0294	0.5667	1.2408	1.8075	2.8791	242.8594	12.0632	37.9984	49.8230	0.2824
13/02/2025	94.9944	0.4971	1.2529	1.7500	2.7846	241.8505	12.0033	37.9190	49.7478	0.3405
14/02/2025	94.9912	0.4899	1.3665	1.8564	2.7004	242.0851	12.2709	37.8926	49.7254	0.0000
15/02/2025	94.9037	0.4506	1.4397	1.8902	2.8552	240.6171	12.1898	37.9291	49.7450	0.3192
16/02/2025	94.9062	0.4164	1.4224	1.8389	2.7594	240.3599	12.3427	37.8918	49.7286	0.3227
17/02/2025	94.8957	0.4319	1.4043	1.8362	2.8418	239.6769	12.4041	37.9283	49.7690	0.3419
18/02/2025	94.8537	0.4412	1.1962	1.6374	2.8071	240.4595	12.8295	37.9116	49.7372	0.3723
19/02/2025	94.9933	0.6309	1.0149	1.6458	2.7034	244.2326	12.8079	37.9801	49.7957	0.3429
20/02/2025	94.4655	0.4896	1.1095	1.5990	2.9710	242.6902	13.1067	38.0289	49.8284	0.3041
21/02/2025	94.7624	0.4394	1.3535	1.7928	2.8726	240.2503	12.5996	37.9339	49.7652	0.2944
22/02/2025	94.9753	0.4704	1.3395	1.8100	2.8699	240.6090	12.2334	37.9596	49.7969	0.2696
23/02/2025	94.6943	0.4136	1.4415	1.8551	2.9606	236.7695	12.4703	37.9551	49.7436	0.2758
24/02/2025	94.5034	0.3896	1.4890	1.8786	2.8932	230.3920	11.5916	37.9160	49.7601	0.2309
25/02/2025	94.3397	0.3268	1.5569	1.8837	3.0641	228.8776	11.6177	37.9507	49.7212	-10.9192
26/02/2025	94.3361	0.5088	1.2541	1.7629	3.2358	239.3297	11.8315	38.0743	49.8002	0.1701
27/02/2025	94.1787	0.5584	1.2598	1.8182	3.3790	245.5417	13.0542	38.1157	49.8434	0.1933
28/02/2025	94.2538	0.3082	0.7640	1.0722	3.3400	245.0320	13.1248	38.0989	49.8541	0.1965
Mínimo	93.3046	0.3082	0.7640	1.0722	2.5815	228.8776	11.2077	37.8356	49.6505	-10.9192

Observaciones:

El día 25 de febrero, se realizó el Mantenimiento Programado a los medidores de Acido Sulfhídrico, es por este motivo que el promedio diario de este día sale negativo.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfidrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/02/2025	94.8902	0.0000	0.0000	0.0000	3.0189	240.3838	6.8029	37.9956	49.8061	0.0446	0.0000	0.0000
02/02/2025	94.9093	0.0000	0.0000	0.0000	2.9898	240.3336	7.0263	37.9914	49.8020	0.0447		
03/02/2025	94.9236	0.0000	0.0000	0.0000	2.9636	240.1635	7.0518	37.9874	49.7982	0.0394		
04/02/2025	94.9464	0.0000	0.0000	0.0000	2.9397	239.6276	7.0547	37.9777	49.7909	0.0395		
05/02/2025	94.9619	0.0000	0.0000	0.0000	2.9286	239.8843	6.9246	37.9747	49.7887	0.0483		
06/02/2025	94.9799	0.0000	0.0000	0.0000	2.9202	240.2828	7.0679	37.9740	49.7893	0.0570		
07/02/2025	94.9686	0.0000	0.0000	0.0000	2.9389	240.7838	6.9811	37.9882	49.8002	0.0542		
08/02/2025	94.9163	0.0000	0.0000	0.0000	2.9988	242.7476	7.0164	38.0196	49.8226	0.0500		
09/02/2025	94.9206	0.0000	0.0000	0.0000	3.0050	243.3503	7.0108	38.0222	49.8265	0.0545		
10/02/2025	94.9443	0.0000	0.0000	0.0000	2.9826	243.3258	7.1186	38.0114	49.8203	0.0461		
11/02/2025	94.9577	0.0000	0.0000	0.0000	2.9691	243.0132	6.9748	38.0045	49.8167	0.0424		
12/02/2025	94.9711	0.0000	0.0000	0.0000	2.9608	242.8029	6.7415	38.0022	49.8174	0.0347		
13/02/2025	94.9868	0.0000	0.0000	0.0000	2.9533	243.1605	6.8942	38.0019	49.8205	0.0392		
14/02/2025	95.0042	0.0000	0.0000	0.0000	2.9383	243.2690	7.0199	37.9967	49.8183	0.0406		
15/02/2025	95.0153	0.0000	0.0000	0.0000	2.9234	243.2867	6.9161	37.9891	49.8129	0.0452		
16/02/2025	95.0146	0.0000	0.0000	0.0000	2.9178	243.3218	6.9552	37.9840	49.8088	0.0465		
17/02/2025	95.0168	0.0000	0.0000	0.0000	2.9120	243.0175	6.9634	37.9790	49.8051	0.0419		
18/02/2025	95.0165	0.0000	0.0000	0.0000	2.9076	242.9569	6.7932	37.9754	49.8024	-0.5328		
19/02/2025	95.0195	0.0000	0.0000	0.0000	2.9124	242.2334	6.6116	37.9801	49.8074	0.1181		
20/02/2025	95.0139	0.0000	0.0000	0.0000	2.9266	242.4226	6.7825	37.9912	49.8161	0.1109		
21/02/2025	94.9923	0.0000	0.0000	0.0000	2.9437	242.3842	6.7460	37.9983	49.8205	0.1373		
22/02/2025	94.9894	0.0000	0.0000	0.0000	2.9448	242.0358	7.0429	37.9957	49.8188	0.1127		
23/02/2025	94.9937	0.0000	0.0000	0.0000	2.9429	241.7661	7.0676	37.9938	49.8191	-0.0087		
24/02/2025	94.9721	0.0000	0.0000	0.0000	2.9537	241.2096	7.2742	37.9964	49.8204	-0.0096		
25/02/2025	94.9354	0.0000	0.0000	0.0000	2.9671	240.4050	7.2439	37.9992	49.8188	-0.0680		
26/02/2025	94.8855	0.0000	0.0000	0.0000	2.9948	240.1596	10.5386	38.0056	49.8176	-2.3234		
27/02/2025	94.8365	0.0000	0.0000	0.0000	3.0400	240.5525	6.9986	38.0204	49.8232	0.2549		
28/02/2025	94.7867	0.0000	0.0000	0.0000	3.0899	240.9385	6.8800	38.0380	49.8326	0.2538		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.7867	0.0000	0.0000	0.0000	2.9076	239.6276	6.6116	37.9740	49.7887	-2.3234
Promedio	94.9560	0.0000	0.0000	0.0000	2.9602	241.7792	7.0893	37.9962	49.8122	-0.0424
Máximo	95.0195	0.0000	0.0000	0.0000	3.0899	243.3503	10.5386	38.0380	49.8326	0.2549
Desv. Est.	0.05742136	0	0	0	0.042756507	1.309032172	0.6917	0.015769036	0.011517849	0.4658

Observaciones:

LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/02/2025	94.9073	0.0000	0.0000	0.0000	3.0323	241.7991	7.4089	38.0006	49.8100	0.0582
02/02/2025	94.9122	0.0000	0.0000	0.0000	2.9999	241.5408	7.7042	37.9935	49.8030	0.0647
03/02/2025	94.9381	0.0000	0.0000	0.0000	2.9766	241.4186	7.6966	37.9928	49.8021	0.0585
04/02/2025	94.9567	0.0000	0.0000	0.0000	2.9470	241.0084	7.7025	37.9808	49.7934	0.0682
05/02/2025	94.9708	0.0000	0.0000	0.0000	2.9316	240.9231	7.7022	37.9760	49.7898	0.0833
06/02/2025	94.9933	0.0000	0.0000	0.0000	2.9246	241.3905	8.2061	37.9749	49.7910	0.0795
07/02/2025	94.9938	0.0000	0.0000	0.0000	2.9880	241.5081	8.1065	38.0140	49.8174	0.1091
08/02/2025	94.9215	0.0000	0.0000	0.0000	3.0149	243.6709	8.2004	38.0270	49.8289	0.0750
09/02/2025	94.9373	0.0000	0.0000	0.0000	3.0157	244.5497	8.2762	38.0278	49.8293	0.1220
10/02/2025	94.9534	0.0000	0.0000	0.0000	2.9900	244.7004	8.6167	38.0159	49.8231	0.0889
11/02/2025	94.9654	0.0000	0.0000	0.0000	2.9747	244.4430	8.4936	38.0077	49.8181	0.0756
12/02/2025	94.9790	0.0000	0.0000	0.0000	2.9639	244.1985	7.5716	38.0036	49.8197	0.0697
13/02/2025	94.9977	0.0000	0.0000	0.0000	2.9590	244.0155	8.5567	38.0036	49.8219	0.0527
14/02/2025	95.0151	0.0000	0.0000	0.0000	2.9484	244.1395	8.2113	38.0006	49.8211	0.0572
15/02/2025	95.0170	0.0000	0.0000	0.0000	2.9264	244.3478	8.2204	37.9920	49.8149	0.0758
16/02/2025	95.0162	0.0000	0.0000	0.0000	2.9217	244.1838	8.6535	37.9868	49.8110	0.0688
17/02/2025	95.0187	0.0000	0.0000	0.0000	2.9138	243.9632	8.2360	37.9812	49.8066	0.0658
18/02/2025	95.0183	0.0000	0.0000	0.0000	2.9121	243.8760	8.1534	37.9782	49.8045	0.2030
19/02/2025	95.0225	0.0000	0.0000	0.0000	2.9244	242.7034	7.7033	37.9887	49.8154	0.1768
20/02/2025	95.0253	0.0000	0.0000	0.0000	2.9399	242.8776	7.6620	37.9987	49.8204	0.1498
21/02/2025	95.0010	0.0000	0.0000	0.0000	2.9483	244.4244	7.7958	37.9998	49.8218	0.1844
22/02/2025	94.9964	0.0000	0.0000	0.0000	2.9492	243.1990	8.3739	37.9984	49.8199	0.2543
23/02/2025	94.9974	0.0000	0.0000	0.0000	2.9495	243.2474	8.3089	37.9946	49.8205	0.0000
24/02/2025	94.9872	0.0000	0.0000	0.0000	2.9613	242.6860	8.5852	37.9991	49.8212	0.0079
25/02/2025	94.9505	0.0000	0.0000	0.0000	2.9818	241.7888	8.5543	38.0002	49.8212	-0.0042
26/02/2025	94.9057	0.0000	0.0000	0.0000	3.0192	241.5748	74.4361	38.0144	49.8210	0.5148
27/02/2025	94.8563	0.0000	0.0000	0.0000	3.0793	241.2635	8.7901	38.0330	49.8290	0.4823
28/02/2025	94.8009	0.0000	0.0000	0.0000	3.1126	241.6685	8.5238	38.0479	49.8386	0.4196
Máximo	95.0253	0.0000	0.0000	0.0000	3.1126	244.7004	74.4361	38.0479	49.8386	0.5148

Observaciones:

LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/02/2025	94.8774	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	239.3267	5.9084	37.9894	49.8009	0.0221
02/02/2025	94.9076	0.0000	0.0000	0.0000	2.9766	239.3179	5.9917	37.9890	49.8011	0.0259
03/02/2025	94.9120	0.0000	0.0000	0.0000	2.9465	238.9283	5.8809	37.9794	49.7922	0.0217
04/02/2025	94.9376	0.0000	0.0000	0.0000	2.9314	238.7557	5.7218	37.9749	49.7889	0.0240
05/02/2025	94.9567	0.0000	0.0000	0.0000	2.9236	239.1485	5.8776	37.9730	49.7874	0.0182
06/02/2025	94.9702	0.0000	0.0000	0.0000	2.9145	239.3577	6.0032	37.9734	49.7878	0.0240
07/02/2025	94.9194	0.0000	0.0000	0.0000	2.9146	239.8968	5.8861	37.9745	49.7908	0.0270
08/02/2025	94.9085	0.0000	0.0000	0.0000	2.9870	241.7974	5.9703	38.0140	49.8174	0.0289
09/02/2025	94.9078	0.0000	0.0000	0.0000	2.9896	242.5058	5.8098	38.0144	49.8217	0.0297
10/02/2025	94.9371	0.0000	0.0000	0.0000	2.9730	241.9629	5.8636	38.0058	49.8169	0.0317
11/02/2025	94.9503	0.0000	0.0000	0.0000	2.9627	242.0641	5.7432	38.0010	49.8152	0.0148
12/02/2025	94.9641	0.0000	0.0000	0.0000	2.9576	241.9377	5.9380	38.0013	49.8157	0.0095
13/02/2025	94.9781	0.0000	0.0000	0.0000	2.9462	242.1333	5.7481	37.9991	49.8194	0.0199
14/02/2025	94.9940	0.0000	0.0000	0.0000	2.9258	242.4849	5.7366	37.9913	49.8143	0.0287
15/02/2025	95.0141	0.0000	0.0000	0.0000	2.9200	242.3119	5.7518	37.9853	49.8101	0.0240
16/02/2025	95.0128	0.0000	0.0000	0.0000	2.9131	242.5563	5.7068	37.9805	49.8058	0.0268
17/02/2025	95.0145	0.0000	0.0000	0.0000	2.9101	242.0349	5.9135	37.9764	49.8032	0.0234
18/02/2025	95.0146	0.0000	0.0000	0.0000	2.9020	242.0904	5.7423	37.9719	49.7998	-10.4500
19/02/2025	95.0158	0.0000	0.0000	0.0000	2.9016	241.7163	5.8446	37.9715	49.7995	0.0824
20/02/2025	94.9968	0.0000	0.0000	0.0000	2.9171	241.5416	5.9695	37.9861	49.8130	0.0721
21/02/2025	94.9849	0.0000	0.0000	0.0000	2.9377	241.2580	5.6881	37.9969	49.8190	0.1003
22/02/2025	94.9829	0.0000	0.0000	0.0000	2.9399	240.9554	5.7269	37.9928	49.8175	-0.0161
23/02/2025	94.9857	0.0000	0.0000	0.0000	2.9396	240.4950	6.0116	37.9928	49.8180	-0.0160
24/02/2025	94.9482	0.0000	0.0000	0.0000	2.9487	239.4767	6.0845	37.9939	49.8187	-0.0320
25/02/2025	94.9045	0.0000	0.0000	0.0000	2.9602	238.6917	5.9181	37.9976	49.8152	-1.3984
26/02/2025	94.8564	0.0000	0.0000	0.0000	2.9813	239.2389	5.3210	37.9998	49.8148	-11.0356
27/02/2025	94.7973	0.0000	0.0000	0.0000	3.0193	239.6901	5.3954	38.0147	49.8209	0.0693
28/02/2025	94.7622	0.0000	0.0000	0.0000	3.0777	240.3368	5.3408	38.0323	49.8288	0.0579
Mínimo	94.7622	0.0000	0.0000	0.0000	2.9016	238.6917	5.3210	37.9715	49.7874	-11.0356

Observaciones:

LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/02/2025	95.1728	0.5775	1.3930	1.9704	2.7429	232.1031	4.0395	37.9036	49.7430	0.0313	0.0000	0.0000
02/02/2025	95.1580	0.5787	1.3844	1.9631	2.7218	232.2823	4.0127	37.9277	49.7599	0.0380		
03/02/2025	95.0503	0.5353	1.4556	1.9909	2.7407	231.6992	3.9218	37.9615	49.7769	0.0402		
04/02/2025	95.1556	0.5440	1.4724	2.0164	2.7068	230.7898	3.9597	37.8781	49.7153	0.0291		
05/02/2025	95.1261	0.6305	1.2995	1.9300	2.8158	232.5469	3.9062	37.9490	49.7752	0.0279		
06/02/2025	95.1621	0.6386	1.2613	1.8999	2.8214	234.3400	3.9968	37.9564	49.7913	0.0290		
07/02/2025	95.1429	0.6641	1.1923	1.8564	2.8723	234.2072	4.1712	37.9951	49.8273	0.0311		
08/02/2025	94.5580	0.7163	1.0673	1.7837	3.4305	241.3141	4.3545	38.2558	49.9984	0.0265		
09/02/2025	94.9858	0.6101	1.2704	1.8805	3.0111	238.8645	4.3403	38.0270	49.8476	0.0231		
10/02/2025	95.1805	0.5317	1.4221	1.9381	2.7592	235.6243	4.3789	37.9116	49.7661	0.0232		
11/02/2025	95.2234	0.5098	1.3746	1.9428	2.7589	234.7830	4.3217	37.9636	49.8333	0.0248		
12/02/2025	95.1284	0.5525	1.3360	1.8885	2.8607	234.8734	4.1117	37.9767	49.8286	0.0203		
13/02/2025	95.1514	0.5895	1.2643	1.8538	2.8686	235.2748	4.1688	37.9952	49.8463	0.0253		
14/02/2025	95.1886	0.5376	1.3810	1.9185	2.7790	234.4851	4.1338	37.9356	49.7947	0.0328		
15/02/2025	95.1801	0.5087	1.4515	1.9602	2.7460	234.4464	4.0919	37.9105	49.7679	0.0280		
16/02/2025	95.0477	0.4801	1.5038	1.9839	2.8456	233.2151	4.0963	37.9344	49.7778	0.0358		
17/02/2025	95.1092	0.4829	1.5013	1.9842	2.7966	232.8678	3.9354	37.9116	49.7617	0.0275		
18/02/2025	95.0527	0.4782	1.4879	1.9660	2.8486	232.8150	3.9556	37.9480	49.7943	0.0252		
19/02/2025	95.1016	0.5191	1.4161	1.9351	2.8350	233.3664	3.8416	37.9530	49.8016	0.0120		
20/02/2025	95.1888	0.6964	1.1070	1.8035	2.8655	235.9928	4.0457	38.0254	49.8612	0.0300		
21/02/2025	94.8086	0.5396	1.3817	1.9213	3.1080	234.9013	4.0960	38.0592	49.8645	0.0312		
22/02/2025	95.0231	0.4977	1.4781	1.9758	2.8877	233.3250	4.1646	37.9434	49.7827	0.0297		
23/02/2025	97.1713	0.2836	0.6819	0.9655	1.5618	233.7155	4.0923	38.1912	50.4417	0.0267		
24/02/2025	94.9157	0.4687	1.5092	1.9779	2.9818	230.5208	4.0639	37.9734	49.8060	0.0273		
25/02/2025	94.7720	0.4299	1.6095	2.0393	3.0053	228.2075	3.8048	37.9975	49.8010	0.0194		
26/02/2025	94.5675	0.3964	1.7009	2.0973	3.1469	227.5148	3.8635	38.0226	49.7972	0.0176		
27/02/2025	94.5411	0.6503	1.3179	1.9683	3.3416	235.0046	4.9888	38.1029	49.8425	-0.2081		
28/02/2025	94.4060	0.6117	1.3026	1.9142	3.4754	238.1046	4.0973	38.2013	49.9328	0.0256		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.4060	0.2836	0.6819	0.9655	1.5618	227.5148	3.8048	37.8781	49.7153	-0.2081
Promedio	95.0810	0.5450	1.3580	1.9045	2.8691	233.8280	4.1055	37.9933	49.8335	0.0189
Máximo	97.1713	0.7163	1.7009	2.0973	3.4754	241.3141	4.9888	38.2558	50.4417	0.0402
Desv. Est.	0.470214985	0.093168845	0.191029364	0.195710645	0.330072654	2.863683259	0.229885078	0.093375208	0.132214017	0.044877884

Observaciones: **LOS VALORES PROMEDIO ESTÁN EN NEGATIVO DEL H2S PARA EL DÍA 27 DEBIDO A QUE SE REALIZÓ MANTENIMIENTO AL ANALIZADOR DE H2S. AL ENCONTRARSE EN BYPASS, LOS VALORES NEGATIVOS EN ESTA CONDICIÓN AFECTAN EL CÁLCULO, RESULTANDO EN UN PROMEDIO NEGATIVO.**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/02/2025	95.2612	0.6899	1.4658	2.1557	2.8992	232.7078	4.1888	37.9492	49.7867	0.0691
02/02/2025	95.2538	0.6136	1.4210	2.0346	2.8608	232.6944	4.1891	37.9995	49.7971	0.0730
03/02/2025	95.2031	0.6011	1.5188	2.1199	2.8254	232.3479	4.1865	38.0896	49.8713	0.1049
04/02/2025	95.3135	0.6591	1.5112	2.1703	2.7752	231.4673	4.1669	37.9041	49.7372	0.0672
05/02/2025	95.2584	0.7580	1.3570	2.1150	2.9328	234.2956	4.1457	37.9969	49.8174	0.0963
06/02/2025	95.2727	0.6781	1.3403	2.0185	2.8605	234.6475	4.2001	37.9790	49.8254	0.0670
07/02/2025	95.2458	0.7112	1.2489	1.9601	3.0056	235.0543	4.4104	38.0404	49.8714	0.0778
08/02/2025	95.1315	0.7910	1.1592	1.9502	4.2517	246.2728	4.5769	38.6715	50.2380	0.0609
09/02/2025	95.2052	0.7525	1.4240	2.1765	3.4298	241.3474	4.5845	38.1846	49.9545	0.0533
10/02/2025	95.2699	0.6019	1.4963	2.0982	2.8278	236.2647	4.6164	37.9615	49.8182	0.0669
11/02/2025	98.3980	0.5716	1.5164	2.0880	2.9144	235.3036	4.4914	38.3317	50.8218	0.0601
12/02/2025	95.2133	0.5922	1.4030	1.9952	2.9513	235.6481	4.3622	38.0177	49.8792	0.0630
13/02/2025	95.2181	0.6225	1.2868	1.9093	2.9168	235.8966	4.3268	38.0174	49.8797	0.0626
14/02/2025	95.3095	0.6042	1.4124	2.0166	2.9050	235.6022	4.2850	38.0140	49.8694	0.0742
15/02/2025	95.3180	0.5554	1.4977	2.0532	2.8952	235.7470	4.2765	37.9533	49.8059	0.0696
16/02/2025	95.1259	0.5220	1.5453	2.0673	2.8944	234.3925	4.2759	37.9551	49.8128	0.0665
17/02/2025	95.1906	0.5737	1.5703	2.1440	2.9497	234.0757	4.2491	37.9559	49.8141	0.0740
18/02/2025	95.1277	0.5296	1.5528	2.0824	2.9136	233.5236	4.2290	37.9745	49.8258	0.0888
19/02/2025	95.3099	0.6337	1.5745	2.2082	3.0806	235.0656	4.0597	38.0602	49.8967	0.0311
20/02/2025	95.4055	0.7975	1.1781	1.9757	3.0029	236.9019	4.2284	38.0781	49.9207	0.0604
21/02/2025	94.9270	0.6294	1.4459	2.0753	3.2862	237.0114	4.2325	38.2468	49.9882	0.0686
22/02/2025	95.1479	0.5655	1.5778	2.1433	3.0353	234.8220	4.3427	38.0077	49.8227	0.0613
23/02/2025	98.4001	0.5680	1.3898	1.9578	2.8642	234.6328	4.3290	38.3317	50.8226	0.0645
24/02/2025	95.0719	0.5252	1.6588	2.1840	3.0572	231.8520	4.2727	38.0349	49.8637	0.0565
25/02/2025	94.9491	0.4908	1.6683	2.1591	3.0930	229.2959	4.2812	38.1902	49.9215	0.0520
26/02/2025	94.7952	0.5377	1.7889	2.3266	3.3049	229.0138	4.3645	38.1988	49.9136	0.0551
27/02/2025	94.6718	0.7172	1.4706	2.1878	3.4159	237.9482	26.4291	38.1846	49.9219	0.0619
28/02/2025	94.5613	0.6874	1.3620	2.0494	3.6643	240.5697	4.3616	38.3466	50.0672	0.0560
Máximo	98.4001	0.7975	1.7889	2.3266	4.2517	246.2728	26.4291	38.6715	50.8226	0.1049

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/02/2025	95.0495	0.5200	1.3249	1.8449	2.6507	231.1129	3.5814	37.8557	49.6421	0.0031
02/02/2025	94.9858	0.5457	1.3590	1.9048	2.6730	231.8443	3.4810	37.8933	49.7164	0.0070
03/02/2025	94.8240	0.4924	1.3878	1.8802	2.6654	231.0060	3.4226	37.8829	49.7270	0.0015
04/02/2025	95.0848	0.5125	1.3937	1.9063	2.5178	230.3740	3.4919	37.8073	49.6303	0.0088
05/02/2025	94.9905	0.5761	1.1265	1.7027	2.7223	230.2550	3.4099	37.9116	49.7496	0.0080
06/02/2025	95.0908	0.6207	1.1546	1.7754	2.7691	233.8478	3.4983	37.9328	49.7531	0.0027
07/02/2025	95.0399	0.6279	1.1316	1.7595	2.7574	233.5558	3.7996	37.9566	49.7859	0.0080
08/02/2025	93.4999	0.6310	0.9883	1.6193	2.9562	234.8753	3.7905	38.0192	49.8139	0.0160
09/02/2025	94.6347	0.5199	1.0774	1.5974	2.7422	236.4306	3.8419	37.9071	49.7477	0.0226
10/02/2025	95.0972	0.4689	1.2941	1.9225	2.6705	234.8389	3.8554	37.8795	49.7178	0.0140
11/02/2025	95.0048	0.1269	0.2699	1.9001	0.7917	234.4291	3.9237	37.8985	49.7428	0.0160
12/02/2025	95.0689	0.5061	1.2671	1.7732	2.7667	234.3060	3.5908	37.9283	49.7682	0.0138
13/02/2025	95.0985	0.5641	1.2453	1.8094	2.8253	234.3749	3.8768	37.9782	49.8182	0.0000
14/02/2025	95.0802	0.4793	1.2649	1.7443	2.6903	233.5369	3.6490	37.9008	49.7440	0.0011
15/02/2025	95.0396	0.4686	1.3873	1.8559	2.6404	234.1561	3.5725	37.8739	49.7199	0.0099
16/02/2025	94.9768	0.4463	1.4335	1.8798	2.7917	232.6900	3.4523	37.9127	49.7410	0.0026
17/02/2025	94.9688	0.4096	1.4203	1.8299	2.7137	232.1543	3.4772	37.8754	49.7265	0.0048
18/02/2025	94.9676	0.4214	1.4072	1.8287	2.7765	232.2895	3.6150	37.9149	49.7578	0.0080
19/02/2025	94.9042	0.4313	1.1299	1.5612	2.7459	232.4637	3.5304	37.8948	49.7296	0.0098
20/02/2025	95.0642	0.6208	1.0142	1.6350	2.6383	234.7879	3.7610	37.9596	49.7952	0.0030
21/02/2025	94.5702	0.4757	1.2716	1.7473	2.9964	233.8720	3.9305	38.0103	49.8244	0.0080
22/02/2025	94.8402	0.4282	1.3578	1.7859	2.8270	232.4830	3.6091	37.9153	49.7543	0.0080
23/02/2025	95.0942	0.1267	0.2692	0.3959	0.7905	233.4269	3.4982	37.9399	49.7777	0.0003
24/02/2025	94.8018	0.3971	1.4390	1.8361	2.9029	229.2287	3.5595	37.9410	49.7472	0.0005
25/02/2025	94.4900	0.3936	1.5008	1.8944	2.9004	225.8722	2.6486	37.9153	49.7388	0.0147
26/02/2025	94.3989	0.3228	1.4529	1.7757	3.0046	226.6021	2.9363	37.9201	49.7380	0.0081
27/02/2025	94.4436	0.5025	1.2602	1.7627	3.1862	230.1180	3.5548	38.0557	49.8003	-5.4107
28/02/2025	94.2839	0.5489	1.2418	1.7907	3.3315	235.6701	3.6789	38.1190	49.8521	0.0000
Mínimo	93.4999	0.1267	0.2692	0.3959	0.7905	225.8722	2.6486	37.8073	49.6303	-5.4107

Observaciones: LOS VALORES PROMEDIO ESTÁN EN NEGATIVO DEL H2S PARA EL DÍA 27 DEBIDO A QUE SE REALIZÓ MANTENIMIENTO AL ANALIZADOR DE H2S. AL ENCONTRARSE EN BYPASS, LOS VALORES NEGATIVOS EN ESTA CONDICIÓN AFECTAN EL CÁLCULO, RESULTANDO EN UN PROMEDIO NEGA