

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/04/2025	95.5862	0.5377	1.3599	1.8976	2.3987	242.2964	15.8027	37.8372	49.7469	0.3231	0.0000	0.0000
02/04/2025	95.3594	0.5744	1.3940	1.9684	2.5585	247.0718	15.8188	37.8599	49.7191	0.2974		
03/04/2025	95.2071	0.4817	1.6248	2.1065	2.5676	246.3188	15.1429	37.8127	49.6509	0.3083		
04/04/2025	95.3418	0.4794	1.6064	2.0858	2.4536	240.3828	14.8272	37.7824	49.6433	0.3216		
05/04/2025	95.6148	0.4912	1.5078	1.9991	2.2801	240.4017	15.4180	37.7565	49.6648	0.3289		
06/04/2025	95.7119	0.5062	1.4950	2.0012	2.1966	239.8243	16.6140	37.7218	49.6401	0.3011		
07/04/2025	95.6860	0.5257	1.4288	1.9545	2.2511	242.1192	16.8653	37.7701	49.6848	0.3246		
08/04/2025	95.7337	0.4921	1.4205	1.9127	2.2396	245.1068	15.4986	37.7879	49.7222	0.3040		
09/04/2025	95.7257	0.4709	1.4642	1.9351	2.2338	244.7872	15.3953	37.7714	49.7074	0.3030		
10/04/2025	95.7129	0.5259	1.4075	1.9801	2.2572	244.3337	14.9435	37.7723	49.6957	0.2708		
11/04/2025	95.6850	0.5402	1.3969	1.9356	2.2802	243.8343	14.7842	37.7784	49.6942	0.2893		
12/04/2025	95.5608	0.5757	1.3031	1.8788	2.4522	244.7965	14.7450	37.8577	49.7583	0.2990		
13/04/2025	95.6119	0.4819	1.4722	1.9541	2.3328	243.2749	14.7413	37.7875	49.7055	0.2713		
14/04/2025	95.7206	0.4796	1.4097	1.8893	2.2846	243.7244	14.7476	37.8029	49.7445	0.2655		
15/04/2025	95.5814	0.5574	1.3641	1.9215	2.3797	243.3382	14.1392	37.8250	49.7243	-0.4896		
16/04/2025	95.6650	0.5614	1.3646	1.9260	2.2959	244.0546	15.2138	37.7967	49.7048	0.4314		
17/04/2025	95.6218	0.5572	1.3054	1.8626	2.4049	243.8494	15.5502	37.8502	49.7680	0.4665		
18/04/2025	95.6909	0.5907	1.2640	1.8547	2.3466	243.4237	15.9050	37.8347	49.7522	0.5049		
19/04/2025	95.5982	0.4930	1.5021	1.9951	2.3006	242.0827	17.2607	37.7659	49.6717	0.4804		
20/04/2025	95.4060	0.4318	1.5462	1.9780	2.3313	243.1071	15.9970	37.9178	49.7811	0.4985		
21/04/2025	95.6345	0.4586	1.5376	1.9962	2.2681	242.3631	16.5007	37.7535	49.6721	0.4574		
22/04/2025	95.7106	0.3998	1.6808	2.0806	2.1318	238.4211	15.5424	37.6628	49.5950	0.4131		
23/04/2025	95.5328	0.3767	1.8240	2.2007	2.1869	237.1958	15.2592	37.6339	49.5290	0.4121		
24/04/2025	95.5806	0.3640	1.8003	2.1643	2.1756	237.2506	15.3668	37.6438	49.5544	0.4379		
25/04/2025	95.6620	0.3986	1.6698	2.0684	2.1812	236.6835	15.0564	37.6880	49.6156	0.4384		
26/04/2025	95.7992	0.4702	1.5798	2.0500	2.0622	236.2928	16.4230	37.6615	49.5914	0.4657		
27/04/2025	95.7665	0.3887	1.6836	2.0722	2.0755	237.3272	17.0308	37.6556	49.5972	0.4165		
28/04/2025	95.8836	0.4631	1.5433	2.0063	2.0244	237.4832	16.1883	37.6667	49.6160	0.4416		
29/04/2025	95.8240	0.4254	1.5007	1.9261	2.1528	236.9933	16.2491	37.7406	49.7045	0.4272		
30/04/2025	95.8530	0.4089	1.5324	1.9413	2.1135	237.0528	16.1470	37.7204	49.6898	0.4409		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.2071	0.3640	1.2640	1.8547	2.0244	236.2928	14.1392	37.6339	49.5290	-0.4896
Promedio	95.6356	0.4836	1.4996	1.9848	2.2739	241.5064	15.6391	37.7639	49.6782	0.3484
Máximo	95.8836	0.5907	1.8240	2.2007	2.5676	247.0718	17.2607	37.9178	49.7811	0.5049
Desv. Est.	0.151576893	0.063680265	0.140312624	0.086702374	0.135327123	3.267427481	0.770603733	0.072735444	0.06411757	0.176469556

Observaciones: EL 15 DE ABRIL, SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO A LOS MEDIDORES DE ÁCIDO SULFHÍDRICO, ES POR ESTE MOTIVO QUE EL PROMEDIO DIARIO DE ESTE DÍA SALE NEGATIVO.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2025	95.8322	0.6587	1.4227	2.0814	2.6632	244.8690	18.3224	37.9224	49.8096	0.3690
02/04/2025	95.4697	0.6581	1.6122	2.2703	2.7109	248.9581	18.2906	37.9060	49.7716	0.3790
03/04/2025	95.3913	0.5818	1.7021	2.2839	2.7520	248.7041	17.7060	37.9011	49.7252	0.3693
04/04/2025	95.4847	0.5415	1.6882	2.2297	2.5150	243.0475	17.4970	37.8050	49.6849	0.3835
05/04/2025	95.7653	0.5359	1.5762	2.1121	2.4204	241.2363	17.5475	37.8009	49.6978	0.4045
06/04/2025	95.9262	0.6754	1.6754	2.3508	2.3282	241.9094	18.7635	37.7641	49.6805	0.3548
07/04/2025	95.7867	0.6343	1.6224	2.2567	2.3732	246.9814	20.1692	37.8326	49.7367	0.3704
08/04/2025	95.7963	0.5350	1.4755	2.0105	2.3352	246.1733	17.3837	37.8266	49.7618	0.4045
09/04/2025	95.7870	0.5123	1.4951	2.0074	2.3072	245.4338	18.7188	37.8080	49.7497	0.3755
10/04/2025	95.7996	0.5937	1.5117	2.1054	2.3100	246.4182	18.5941	37.7957	49.7429	0.3280
11/04/2025	95.7846	0.6596	1.4689	2.1285	2.4495	247.0270	17.0156	37.8207	49.7353	0.3928
12/04/2025	95.6418	0.6619	1.4743	2.1361	2.5025	246.5482	17.0165	37.9008	49.8212	0.3644
13/04/2025	95.6981	0.5242	1.5178	2.0420	2.4265	246.6647	18.8594	37.8099	49.7429	0.3427
14/04/2025	95.7947	0.5495	1.4732	2.0226	2.3327	245.3009	18.0864	37.8311	49.7767	0.3550
15/04/2025	95.7981	0.6301	1.4088	2.0389	2.7776	245.5392	16.6147	37.9488	49.7774	0.5220
16/04/2025	95.8159	0.6590	1.4601	2.1191	2.4259	245.6557	17.7368	37.8661	49.7568	0.5210
17/04/2025	95.7249	0.6291	1.4465	2.0757	2.5383	244.6387	18.1449	37.9142	49.8241	0.5873
18/04/2025	95.7881	0.6869	1.3091	1.9960	2.4785	245.7381	18.4481	37.8702	49.7811	0.6269
19/04/2025	95.7450	0.6158	1.6871	2.3029	2.5673	246.2100	21.0621	37.8397	49.7763	0.5731
20/04/2025	95.7056	0.5122	1.6751	2.1873	2.7779	250.9712	19.2668	38.1872	49.9319	0.6034
21/04/2025	95.7664	0.5213	1.6769	2.1982	2.6464	250.7403	20.0919	37.9674	49.8087	0.5509
22/04/2025	95.8118	0.4330	1.7847	2.2176	2.2006	239.7097	18.0086	37.6825	49.6227	0.4431
23/04/2025	95.6221	0.4970	1.9301	2.4271	2.4326	238.9881	17.6447	37.7734	49.6585	0.5202
24/04/2025	95.7241	0.4123	1.8798	2.2921	2.2578	238.4095	18.9045	37.6743	49.6090	0.5745
25/04/2025	95.7644	0.4459	1.8167	2.2626	2.2690	238.8340	17.5018	37.7216	49.6502	0.4949
26/04/2025	96.0325	0.5548	1.7246	2.2793	2.2442	238.6928	19.1812	37.7175	49.6588	0.5836
27/04/2025	95.8332	0.4305	1.7688	2.1993	2.1893	239.1370	20.3701	37.7015	49.6610	0.4909
28/04/2025	96.0189	0.5347	1.7192	2.2540	2.1361	238.7401	19.0607	37.7071	49.6450	0.5236
29/04/2025	95.8736	0.4791	1.6060	2.0851	2.2160	238.2693	18.5386	37.7816	49.7419	0.4946
30/04/2025	95.9055	0.4722	1.5710	2.0431	2.1690	238.6784	18.7835	37.7451	49.7131	0.5355

Máximo	96.0325	0.6869	1.9301	2.4271	2.7779	250.9712	21.0621	38.1872	49.9319	0.6269
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/04/2025	95.3069	0.4769	1.2165	1.6934	2.1992	239.9524	14.0171	37.7745	49.6919	0.2476
02/04/2025	95.1980	0.4691	1.3081	1.7773	2.3717	245.6517	13.5628	37.7611	49.6341	0.2142
03/04/2025	95.0613	0.4262	1.4874	1.9136	2.4173	242.5987	12.6790	37.7529	49.5775	0.2400
04/04/2025	95.2355	0.4226	1.4618	1.8843	2.3905	238.4940	12.3157	37.7547	49.5873	0.2477
05/04/2025	95.4350	0.4543	1.4738	1.9281	2.1820	239.4165	13.5453	37.7153	49.6199	0.2397
06/04/2025	95.5827	0.4408	1.3604	1.8012	1.9634	238.4855	14.8477	37.6314	49.5286	0.2526
07/04/2025	95.5411	0.4474	1.2875	1.7348	2.1407	238.7425	14.0816	37.6951	49.6074	0.2687
08/04/2025	95.6279	0.4662	1.3731	1.8393	2.1753	243.9574	13.2636	37.7536	49.6859	0.2197
09/04/2025	95.6372	0.4427	1.4232	1.8659	2.1843	243.5603	13.1252	37.7387	49.6470	0.2129
10/04/2025	95.6291	0.4870	1.3253	1.9690	2.1889	243.3864	11.6462	37.7398	49.6475	0.1630
11/04/2025	95.4787	0.4907	1.3433	1.8944	2.1571	242.3633	12.6857	37.7331	49.6212	0.1823
12/04/2025	95.4972	0.4920	1.2224	1.7144	2.4051	242.9023	11.9386	37.7994	49.7047	0.2127
13/04/2025	95.4974	0.4441	1.4461	1.8902	2.2450	240.2537	11.7156	37.7547	49.6632	0.1591
14/04/2025	95.6478	0.4418	1.3292	1.7710	2.2277	241.9374	11.4945	37.7708	49.7061	0.1749
15/04/2025	95.1188	0.5039	1.2754	1.7793	2.2332	240.9090	11.7926	37.7674	49.6595	-10.7688
16/04/2025	95.5759	0.4762	1.2329	1.7091	2.1614	242.4792	12.6684	37.7484	49.6543	0.3050
17/04/2025	95.4868	0.4806	1.1736	1.6542	2.2689	242.7658	13.1399	37.7808	49.7063	0.3310
18/04/2025	95.5401	0.5454	1.1739	1.7193	2.2506	241.6631	14.0729	37.7994	49.7062	0.3848
19/04/2025	95.1975	0.3879	1.2989	1.6867	2.1886	239.3122	14.9217	37.6802	49.6047	0.3733
20/04/2025	94.8363	0.3810	1.4305	1.8116	2.1359	238.4221	13.3257	37.6963	49.6316	0.4046
21/04/2025	95.2034	0.3920	1.4165	1.8085	2.1327	240.4690	14.2910	37.6702	49.6064	0.3828
22/04/2025	95.6113	0.3595	1.6321	1.9916	2.0785	237.2696	13.2751	37.6415	49.5636	0.3770
23/04/2025	95.4379	0.3308	1.5576	1.8883	2.0664	235.6697	13.2153	37.5841	49.4771	0.3260
24/04/2025	95.4524	0.3356	1.6651	2.0006	2.1144	235.9685	12.9953	37.6110	49.4902	0.3643
25/04/2025	95.5384	0.3421	1.6167	1.9588	2.1002	233.9130	12.8426	37.6486	49.5714	0.3613
26/04/2025	95.5224	0.3844	1.4311	1.8155	1.8236	233.0579	14.0353	37.5685	49.5054	0.3339
27/04/2025	95.6391	0.3510	1.5790	1.9300	1.9755	235.8421	13.9880	37.6065	49.5336	0.2856
28/04/2025	95.7798	0.3605	1.4630	1.8235	1.9246	235.8603	13.5357	37.6195	49.5727	0.3176
29/04/2025	95.7511	0.3641	1.4107	1.7748	2.0502	235.6986	14.3184	37.6780	49.6397	0.3675
30/04/2025	95.8049	0.3789	1.4604	1.8393	2.0581	235.0829	14.1215	37.6877	49.6663	0.3540
Mínimo	94.8363	0.3308	1.1736	1.6542	1.8236	233.0579	11.4945	37.5685	49.4771	-10.7688

Observaciones: EL 15 DE ABRIL, SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO A LOS MEDIDORES DE ÁCIDO SULHÍDRICO, ES POR ESTE MOTIVO QUE EL PROMEDIO DIARIO DE ESTE DÍA SALE NEGATIVO.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/04/2025	95.4084	0.0000	0.0000	0.0000	2.5654	240.4525	6.8650	37.8737	49.7511	0.1513	0.0000	0.0000
02/04/2025	95.4146	0.0000	0.0000	0.0000	2.5572	240.3396	6.7784	37.8711	49.7498	0.1574		
03/04/2025	95.4010	0.0000	0.0000	0.0000	2.5595	241.1383	6.6782	37.8683	49.7431	0.1449		
04/04/2025	95.3791	0.0000	0.0000	0.0000	2.5599	241.6962	6.6168	37.8623	49.7328	0.1478		
05/04/2025	95.3792	0.0000	0.0000	0.0000	2.5427	241.4888	6.6673	37.8512	49.7215	0.1653		
06/04/2025	95.4047	0.0000	0.0000	0.0000	2.5130	241.0487	6.7110	37.8396	49.7137	0.1336		
07/04/2025	95.4351	0.0000	0.0000	0.0000	2.4815	240.8757	6.5134	37.8282	49.7067	0.1074		
08/04/2025	95.4667	0.0000	0.0000	0.0000	2.4530	240.7805	6.2431	37.8213	49.7050	0.1179		
09/04/2025	95.5017	0.0000	0.0000	0.0000	2.4236	241.3499	6.6693	37.8161	49.7062	0.1676		
10/04/2025	95.5333	0.0000	0.0000	0.0000	2.3951	241.4373	6.6148	37.8079	49.7037	0.1638		
11/04/2025	95.5590	0.0000	0.0000	0.0000	2.3726	241.2107	6.5849	37.8005	49.7000	0.1262		
12/04/2025	95.5734	0.0000	0.0000	0.0000	2.3640	241.0157	6.5631	37.7982	49.6998	0.1482		
13/04/2025	95.5742	0.0000	0.0000	0.0000	2.3689	240.9333	6.7328	37.8003	49.7027	0.1537		
14/04/2025	95.5843	0.0000	0.0000	0.0000	2.3612	240.8685	6.8487	37.7979	49.7034	0.1676		
15/04/2025	95.6072	0.0000	0.0000	0.0000	2.3457	241.0633	6.7209	37.7963	49.7069	0.1501		
16/04/2025	95.6164	0.0000	0.0000	0.0000	2.3395	240.6057	6.7576	37.7961	49.7070	0.1662		
17/04/2025	95.6166	0.0000	0.0000	0.0000	2.3413	240.8471	6.7594	37.7988	49.7087	0.1691		
18/04/2025	95.6176	0.0000	0.0000	0.0000	2.3465	241.4520	6.7474	37.8045	49.7142	0.1609		
19/04/2025	95.6251	0.0000	0.0000	0.0000	2.3444	241.6849	7.0899	37.8055	49.7159	0.1701		
20/04/2025	95.6284	0.0000	0.0000	0.0000	2.3332	241.5578	7.2058	37.8029	49.7136	0.1618		
21/04/2025	95.6045	0.0000	0.0000	0.0000	2.3354	241.1706	6.9870	37.8123	49.7186	0.1532		
22/04/2025	95.5987	0.0000	0.0000	0.0000	2.3295	241.1537	7.3013	37.8081	49.7138	0.1696		
23/04/2025	95.6072	0.0000	0.0000	0.0000	2.3069	240.9011	7.2325	37.7893	49.6970	0.1828		
24/04/2025	95.6009	0.0000	0.0000	0.0000	2.2929	240.3103	7.2456	37.7721	49.6789	0.1825		
25/04/2025	95.6075	0.0000	0.0000	0.0000	2.2740	239.7699	6.9706	37.7563	49.6651	0.1834		
26/04/2025	95.6209	0.0000	0.0000	0.0000	2.2567	239.3973	6.9415	37.7460	49.6573	0.1941		
27/04/2025	95.6382	0.0000	0.0001	0.0001	2.2359	239.2385	7.0912	37.7363	49.6497	0.1703		
28/04/2025	95.6602	0.0000	0.0000	0.0000	2.2138	238.7789	7.0172	37.7272	49.6451	-0.7977		
29/04/2025	95.6856	0.0000	0.0000	0.0000	2.1941	238.5041	7.0460	37.7215	49.6438	0.0230		
30/04/2025	95.7030	0.0000	0.0000	0.0000	2.1866	238.0571	6.9578	37.7222	49.6491	0.0109		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.3791	0.0000	0.0000	0.0000	2.1866	238.0571	6.2431	37.7215	49.6438	-0.7977		
Promedio	95.5551	0.0000	0.0000	0.0000	2.3731	240.6376	6.8386	37.8011	49.7008	0.1168		
Máximo	95.7030	0.0000	0.0001	0.0001	2.5654	241.6962	7.3013	37.8737	49.7511	0.1941		
Desv. Est.	0.097236925	3.05167E-06	1.03158E-05	1.33674E-05	0.112150847	0.959492356	0.2482	0.042497559	0.029321404	0.1774		

Observaciones: **LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/04/2025	95.4156	0.0000	0.0000	0.0000	2.5708	241.7341	8.6958	37.8754	49.7521	0.2794
02/04/2025	95.4186	0.0000	0.0000	0.0000	2.5599	241.2872	8.5315	37.8721	49.7516	0.3019
03/04/2025	95.4106	0.0000	0.0000	0.0000	2.5642	241.9139	8.4366	37.8717	49.7481	0.2643
04/04/2025	95.3845	0.0000	0.0000	0.0000	2.5654	243.1022	8.3638	37.8684	49.7392	0.4583
05/04/2025	95.3922	0.0000	0.0000	0.0000	2.5527	242.7557	8.3575	37.8561	49.7252	0.5206
06/04/2025	95.4224	0.0000	0.0000	0.0000	2.5252	242.2381	8.2450	37.8445	49.7164	0.2090
07/04/2025	95.4547	0.0000	0.0000	0.0000	2.4964	242.2192	7.6761	37.8341	49.7097	0.1575
08/04/2025	95.4839	0.0000	0.0000	0.0000	2.4624	241.3120	7.3472	37.8229	49.7063	0.1677
09/04/2025	95.5224	0.0000	0.0000	0.0000	2.4394	242.5605	8.5214	37.8207	49.7071	0.2969
10/04/2025	95.5464	0.0000	0.0000	0.0000	2.4061	242.5836	8.9049	37.8128	49.7068	0.3129
11/04/2025	95.5732	0.0000	0.0000	0.0000	2.3836	242.8133	8.8533	37.8043	49.7019	0.2373
12/04/2025	95.5747	0.0000	0.0000	0.0000	2.3688	242.6155	8.7033	37.8006	49.7021	0.2730
13/04/2025	95.5760	0.0000	0.0000	0.0000	2.3711	242.2275	8.8234	37.8009	49.7035	0.2913
14/04/2025	95.5981	0.0000	0.0000	0.0000	2.3673	242.2406	9.0011	37.7994	49.7061	0.3127
15/04/2025	95.6186	0.0000	0.0000	0.0000	2.3528	243.0310	8.9964	37.7991	49.7087	0.2777
16/04/2025	95.6195	0.0000	0.0000	0.0000	2.3461	242.3704	8.5875	37.7994	49.7086	0.3552
17/04/2025	95.6215	0.0000	0.0000	0.0000	2.3452	242.1388	8.3942	37.8024	49.7123	0.4010
18/04/2025	95.6214	0.0000	0.0000	0.0000	2.3488	242.3535	8.2975	37.8061	49.7160	0.2880
19/04/2025	95.6315	0.0000	0.0000	0.0000	2.3480	242.5985	9.0326	37.8069	49.7174	0.2807
20/04/2025	95.6322	0.0000	0.0000	0.0000	2.3393	242.9602	9.2719	37.8054	49.7151	0.2867
21/04/2025	95.6234	0.0000	0.0000	0.0000	2.3525	242.3036	8.9644	37.8244	49.7256	0.3170
22/04/2025	95.6119	0.0000	0.0000	0.0000	2.3414	242.3581	9.1150	37.8162	49.7197	0.3107
23/04/2025	95.6097	0.0000	0.0000	0.0000	2.3132	242.1805	9.2817	37.7968	49.7044	0.3286
24/04/2025	95.6043	0.0000	0.0000	0.0000	2.2993	241.4946	8.9144	37.7793	49.6861	0.3047
25/04/2025	95.6157	0.0000	0.0000	0.0000	2.2841	241.3573	9.3147	37.7626	49.6695	0.3958
26/04/2025	95.6344	0.0001	0.0004	0.0006	2.2641	240.6203	8.6403	37.7503	49.6609	0.3634
27/04/2025	95.6475	0.0003	0.0009	0.0011	2.2412	240.4961	9.2155	37.7391	49.6510	0.3473
28/04/2025	95.6778	0.0000	0.0000	0.0000	2.2263	240.2315	8.8578	37.7324	49.6481	0.1405
29/04/2025	95.6959	0.0000	0.0000	0.0000	2.1981	239.5236	8.6471	37.7223	49.6471	0.1508
30/04/2025	95.7143	0.0000	0.0000	0.0000	2.1911	239.8102	8.7612	37.7231	49.6515	0.0480
Máximo	95.7143	0.0003	0.0009	0.0011	2.5708	243.1022	9.3147	37.8754	49.7521	0.5206

Observaciones:

LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2025	95.4033	0.0000	0.0000	0.0000	2.5573	239.3681	5.3443	37.8717	49.7504	0.0677
02/04/2025	95.4089	0.0000	0.0000	0.0000	2.5540	239.4494	5.1833	37.8698	49.7472	0.0844
03/04/2025	95.3821	0.0000	0.0000	0.0000	2.5550	240.5660	5.1738	37.8631	49.7361	0.0744
04/04/2025	95.3711	0.0000	0.0000	0.0000	2.5525	240.6335	5.1710	37.8549	49.7240	0.0769
05/04/2025	95.3716	0.0000	0.0000	0.0000	2.5249	240.4031	5.3370	37.8434	49.7155	0.0721
06/04/2025	95.3911	0.0000	0.0000	0.0000	2.4952	240.0839	5.6757	37.8330	49.7094	0.0679
07/04/2025	95.4194	0.0000	0.0000	0.0000	2.4623	239.9793	5.6757	37.8222	49.7031	0.0671
08/04/2025	95.4544	0.0000	0.0000	0.0000	2.4387	240.0460	5.1737	37.8196	49.7038	0.0703
09/04/2025	95.4829	0.0000	0.0000	0.0000	2.4058	240.3840	5.1773	37.8114	49.7054	0.0697
10/04/2025	95.5218	0.0000	0.0000	0.0000	2.3828	240.1726	4.9993	37.8032	49.7006	0.0876
11/04/2025	95.5455	0.0000	0.0000	0.0000	2.3609	240.1780	5.2688	37.7968	49.6982	0.0657
12/04/2025	95.5725	0.0000	0.0000	0.0000	2.3605	239.9073	5.0844	37.7968	49.6985	0.0618
13/04/2025	95.5727	0.0000	0.0000	0.0000	2.3670	239.9481	5.0007	37.7987	49.7021	0.0780
14/04/2025	95.5758	0.0000	0.0000	0.0000	2.3517	239.9016	5.1692	37.7961	49.7022	0.0666
15/04/2025	95.5964	0.0000	0.0000	0.0000	2.3367	239.6601	5.0645	37.7942	49.7058	0.0673
16/04/2025	95.6107	0.0000	0.0000	0.0000	2.3362	239.6864	5.1989	37.7939	49.7059	0.0664
17/04/2025	95.6134	0.0000	0.0000	0.0000	2.3368	239.6967	5.4333	37.7968	49.7064	0.0742
18/04/2025	95.6146	0.0000	0.0000	0.0000	2.3450	240.2313	5.3378	37.8020	49.7122	0.0648
19/04/2025	95.6200	0.0000	0.0000	0.0000	2.3384	240.7127	5.5318	37.8024	49.7130	0.0761
20/04/2025	95.6226	0.0000	0.0000	0.0000	2.3247	240.1749	5.8396	37.8002	49.7113	0.0765
21/04/2025	95.5775	0.0000	0.0000	0.0000	2.3247	240.1263	5.8081	37.8047	49.7146	0.0819
22/04/2025	95.5894	0.0000	0.0000	0.0000	2.3117	239.8734	6.0138	37.7957	49.7039	0.0801
23/04/2025	95.6037	0.0000	0.0000	0.0000	2.2983	239.6622	6.0131	37.7786	49.6859	0.0934
24/04/2025	95.5967	0.0000	0.0000	0.0000	2.2830	239.1652	5.9649	37.7614	49.6683	0.0881
25/04/2025	95.5976	0.0000	0.0000	0.0000	2.2638	238.8331	5.6763	37.7495	49.6601	0.0977
26/04/2025	95.6150	0.0000	0.0000	0.0000	2.2403	238.1598	5.3611	37.7380	49.6506	0.0741
27/04/2025	95.6327	0.0000	0.0000	0.0000	2.2260	238.0562	5.4644	37.7313	49.6472	-0.0316
28/04/2025	95.6468	0.0000	0.0000	0.0000	2.1973	237.5481	5.6413	37.7208	49.6414	-11.0337
29/04/2025	95.6770	0.0000	0.0000	0.0000	2.1901	237.6860	6.0076	37.7205	49.6414	-0.0059
30/04/2025	95.6944	0.0000	0.0000	0.0000	2.1807	236.8335	5.8435	37.7212	49.6468	-0.0036
Mínimo	95.3711	0.0000	0.0000	0.0000	2.1807	236.8335	4.9993	37.7205	49.6414	-11.0337

Observaciones:

LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/04/2025	95.7133	0.5305	1.3675	1.8979	2.2868	234.3783	2.4531	37.7878	49.7165	0.0374	0.0000	0.0000
02/04/2025	95.6033	0.5339	1.3669	1.9009	2.3815	234.2257	2.4031	37.8275	49.7407	0.0392		
03/04/2025	95.3931	0.5559	1.4317	1.9876	2.5090	237.6704	2.0073	37.8344	49.7000	0.0344		
04/04/2025	95.2380	0.4748	1.6377	2.1124	2.5332	236.1426	3.0560	37.7964	49.6405	0.0307		
05/04/2025	95.4030	0.4755	1.6008	2.0763	2.4044	232.2660	3.7488	37.7685	49.6405	0.0385		
06/04/2025	95.6704	0.4835	1.5107	1.9942	2.2323	232.5429	3.4493	37.7413	49.6601	0.0423		
07/04/2025	95.7666	0.4918	1.5117	2.0035	2.1410	232.1627	3.6713	37.7029	49.6316	0.0380		
08/04/2025	95.7256	0.5232	1.4208	1.9440	2.2214	233.8695	4.1440	37.7647	49.6871	0.0356		
09/04/2025	95.7824	0.4846	1.4247	1.9093	2.1963	236.2361	4.2117	37.7740	49.7174	0.0427		
10/04/2025	95.7643	0.4663	1.4725	1.9235	2.1941	235.7794	3.8851	37.7553	49.6976	0.1409		
11/04/2025	95.7607	0.5216	1.4076	1.9102	2.2150	235.6053	3.8469	37.7598	49.6914	0.1173		
12/04/2025	95.7052	0.5302	1.4105	1.9407	2.2604	234.7279	3.8938	37.7668	49.6882	0.1266		
13/04/2025	95.6079	0.5815	1.2889	1.8704	2.4158	235.8080	3.9579	37.8473	49.7547	0.1129		
14/04/2025	95.6418	0.4636	1.4108	1.8744	2.3057	234.5637	3.8347	37.7779	49.7007	0.1025		
15/04/2025	95.7610	0.4794	1.4133	1.8926	2.2435	234.5952	3.4040	37.7861	49.7333	0.0819		
16/04/2025	95.5975	0.5619	1.3645	1.9264	2.3596	234.4564	3.9506	37.8149	49.7151	-0.3364		
17/04/2025	95.7076	0.5545	1.3739	1.9284	2.2544	235.1427	3.5579	37.7796	49.6931	0.0828		
18/04/2025	95.6642	0.5520	1.3099	1.8620	2.3671	234.6743	3.3982	37.8347	49.7583	0.0977		
19/04/2025	95.7491	0.5800	1.2705	1.8505	2.2973	234.2624	3.2764	37.8172	49.7467	0.1123		
20/04/2025	95.6388	0.4748	1.5380	2.0128	2.2457	233.1114	3.2090	37.7388	49.6522	0.1091		
21/04/2025	95.4136	0.4381	1.5287	1.9668	2.3317	232.9891	3.8566	37.9223	49.7874	0.1289		
22/04/2025	95.7172	0.4440	1.5594	2.0034	2.1900	232.7162	3.7831	37.7176	49.6514	0.1051		
23/04/2025	95.7393	0.3933	1.6948	2.0881	2.0992	230.3110	4.0906	37.6462	49.5835	0.0860		
24/04/2025	95.5654	0.3717	1.8365	2.2082	2.1496	229.6981	3.8897	37.6167	49.5168	0.0769		
25/04/2025	95.6472	0.3607	1.7849	2.1456	2.1313	229.8146	2.3595	37.6345	49.5582	0.0754		
26/04/2025	95.6913	0.3946	1.6772	2.0717	2.1507	229.6855	3.4080	37.6750	49.6074	0.0833		
27/04/2025	95.8397	0.4611	1.5831	2.0442	2.0303	229.3198	3.0624	37.6512	49.5902	0.0921		
28/04/2025	95.8153	0.3808	1.6921	2.0730	2.0298	229.9356	3.7037	37.6382	49.5886	0.0727		
29/04/2025	95.9251	0.4604	1.5364	1.9969	1.9951	229.9740	4.0137	37.6585	49.6162	0.0855		
30/04/2025	95.8666	0.4188	1.5013	1.9202	2.1185	230.3008	4.0835	37.7301	49.7027	0.0793		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.2380	0.3607	1.2705	1.8505	1.9951	229.3198	2.0073	37.6167	49.5168	-0.3364		
Promedio	95.6705	0.4814	1.4976	1.9779	2.2430	233.2322	3.5203	37.7522	49.6723	0.0657		
Máximo	95.9251	0.5815	1.8365	2.2082	2.5332	237.6704	4.2117	37.9223	49.7874	0.1409		
Desv. Est.	0.14965168	0.062659603	0.143371717	0.091235809	0.133041957	2.395161709	0.577984725	0.073846702	0.064974225	0.082620793		

Observaciones: **LOS VALORES PROMEDIO ESTÁN EN NEGATIVO DEL H2S PARA EL DÍA 16, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ MANTENIMIENTO AL ANALIZADOR DE H2S. AL ENCONTRARSE EN BYPASS, LOS VALORES NEGATIVOS EN ESTA CONDICIÓN AFECTAN EL CÁLCULO, RESULTANDO EN UN PROMEDIO NEGATIVO.**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2025	95.9515	0.6056	1.4475	2.0531	2.5863	235.5063	4.1072	37.8933	49.7884	0.0921
02/04/2025	95.8272	0.6481	1.4306	2.0787	2.6246	237.3241	4.0755	37.9067	49.8001	0.0942
03/04/2025	95.5024	0.6374	1.6268	2.2643	2.6785	238.8991	4.0992	37.8963	49.7599	0.0911
04/04/2025	95.3461	0.5717	1.7093	2.2810	2.7086	237.6294	4.1036	37.8840	49.7184	0.0691
05/04/2025	95.5360	0.5291	1.7042	2.2333	2.4659	233.5647	4.1357	37.7898	49.6813	0.0889
06/04/2025	95.8037	0.5268	1.5723	2.0991	2.3634	233.0682	4.1375	37.7864	49.6873	0.0900
07/04/2025	95.9704	0.6757	1.6891	2.3649	2.2351	233.0194	4.0144	37.7443	49.6742	0.0773
08/04/2025	95.8277	0.6260	1.5663	2.1922	2.3319	236.7098	4.5790	37.8214	49.7308	0.0640
09/04/2025	95.8481	0.5126	1.4727	1.9852	2.2736	236.8133	4.4768	37.8073	49.7556	0.0856
10/04/2025	95.8263	0.5035	1.5167	2.0202	2.2647	236.1789	4.2802	37.7946	49.7450	0.3125
11/04/2025	95.8381	0.5909	1.4865	2.0773	2.2806	236.2762	4.2040	37.7819	49.7355	0.1813
12/04/2025	95.8279	0.6348	1.4855	2.1203	2.4089	235.5596	4.1027	37.8009	49.7302	0.2389
13/04/2025	95.6804	0.6581	1.4529	2.1110	2.4646	236.3600	4.1171	37.8833	49.8132	0.1556
14/04/2025	95.7105	0.5787	1.5354	2.1141	2.4613	236.3202	4.1862	37.8669	49.7626	0.1450
15/04/2025	95.8306	0.5435	1.4690	2.0125	2.2963	235.9192	4.1611	37.8177	49.7655	0.1622
16/04/2025	95.8337	0.6238	1.4130	2.0368	2.7288	235.5830	4.2319	37.9253	49.7660	0.1990
17/04/2025	95.8490	0.6585	1.4684	2.1269	2.3884	235.7924	4.0496	37.8501	49.7484	0.1627
18/04/2025	95.7721	0.6182	1.4525	2.0708	2.4907	235.1685	4.0192	37.8892	49.8167	0.1931
19/04/2025	95.8485	0.6666	1.3177	1.9843	2.3833	236.2764	4.0542	37.8464	49.7746	0.2034
20/04/2025	95.7811	0.6027	1.6955	2.2982	2.5535	235.7495	4.0595	37.8210	49.7619	0.1946
21/04/2025	95.6960	0.5104	1.6540	2.1644	2.7220	237.7030	4.2049	38.1522	49.9175	0.1872
22/04/2025	95.8219	0.5154	1.6739	2.1893	2.4988	234.5419	4.1955	37.8568	49.7497	0.1871
23/04/2025	95.8477	0.4311	1.8135	2.2446	2.1652	230.8107	4.2211	37.6676	49.6149	0.1255
24/04/2025	95.6508	0.4843	1.9383	2.4226	2.3839	230.2370	4.1481	37.7510	49.6406	0.1259
25/04/2025	95.8021	0.4137	1.8832	2.2969	2.2141	230.5231	4.0924	37.6631	49.6153	0.1463
26/04/2025	95.7706	0.4413	1.8217	2.2630	2.2325	231.0635	3.9843	37.7100	49.6410	0.1216
27/04/2025	96.0958	0.5622	1.7179	2.2801	2.1920	230.0674	3.9261	37.7041	49.6522	0.1700
28/04/2025	95.8815	0.4252	1.7735	2.1986	2.1568	230.5622	4.0162	37.6910	49.6565	0.1279
29/04/2025	96.0476	0.5219	1.6601	2.1820	2.1034	230.4265	4.4562	37.6966	49.6577	0.1550
30/04/2025	95.9139	0.4752	1.6194	2.0946	2.1734	231.3373	4.2620	37.7674	49.7371	0.1333
Máximo	96.0958	0.6757	1.9383	2.4226	2.7288	238.8991	4.5790	38.1522	49.9175	0.3125

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulphídrico (mg/m ³)
01/04/2025	95.4314	0.4576	1.1880	1.6455	2.1787	233.2221	-1.0945	37.7473	49.6706	0.0000
02/04/2025	95.3447	0.4709	1.2343	1.7052	2.1968	232.6084	-0.5774	37.7700	49.6885	0.0000
03/04/2025	95.2416	0.4459	1.3154	1.7613	2.3390	236.0356	-1.7653	37.7447	49.6148	0.0000
04/04/2025	95.1099	0.4216	1.4967	1.9183	2.4091	233.5956	1.3115	37.7376	49.5692	0.0000
05/04/2025	95.2847	0.4119	1.4606	1.8725	2.3351	231.4747	2.7764	37.7391	49.5787	0.0000
06/04/2025	95.5362	0.4548	1.4798	1.9347	2.1450	232.1690	1.9364	37.6981	49.6133	0.0000
07/04/2025	95.6894	0.4291	1.3590	1.7882	1.9195	231.7332	3.0269	37.6188	49.5246	0.0059
08/04/2025	95.5872	0.4398	1.2920	1.7318	2.1199	231.8316	3.7531	37.7022	49.6415	0.0077
09/04/2025	95.7149	0.4579	1.3820	1.8399	2.1301	235.7947	3.7201	37.7365	49.6773	0.0133
10/04/2025	95.6846	0.4356	1.4419	1.9026	2.1492	235.4083	3.0779	37.7261	49.6428	0.0241
11/04/2025	95.6613	0.4796	1.3360	1.8648	2.1468	235.0217	3.2271	37.7302	49.6432	0.0205
12/04/2025	95.5378	0.4844	1.3533	1.8376	2.1148	234.0669	3.4395	37.7164	49.6223	0.0578
13/04/2025	95.5349	0.5044	1.2300	1.7344	2.3612	234.8024	3.5195	37.7905	49.7006	0.0811
14/04/2025	95.5390	0.0397	0.1285	0.1682	2.2113	233.5886	3.3608	37.7350	49.6562	0.0262
15/04/2025	95.7022	0.4454	1.3474	1.7928	2.1905	233.6939	1.3858	37.7547	49.6922	0.0025
16/04/2025	95.1607	0.4990	1.2788	1.7779	2.2002	233.6575	3.3728	37.7499	49.6501	-7.9511
17/04/2025	95.6084	0.4714	1.2414	1.7128	2.1290	234.4061	2.3447	37.7328	49.6527	0.0028
18/04/2025	95.5341	0.4778	1.1977	1.6754	2.2332	234.1234	1.9793	37.7670	49.7035	0.0127
19/04/2025	95.6499	0.5238	1.1844	1.7082	2.2114	233.2694	1.4159	37.7883	49.7006	0.0178
20/04/2025	95.2088	0.3778	1.3223	1.7001	2.0987	230.5043	1.8091	37.6598	49.5947	0.0409
21/04/2025	94.9194	0.3781	1.4209	1.7989	2.1398	230.2444	3.2854	37.7529	49.6743	0.0595
22/04/2025	95.4482	0.3860	1.4244	1.8104	2.0623	231.1937	3.1140	37.6549	49.5997	0.0329
23/04/2025	95.6145	0.3546	1.6377	1.9922	2.0433	229.7491	3.5593	37.6229	49.5388	0.0288
24/04/2025	95.4805	0.3239	1.5651	1.8890	2.0378	229.2141	3.2771	37.5696	49.4718	0.0202
25/04/2025	95.4870	0.3334	1.6671	2.0005	2.0781	228.9359	-0.9977	37.6035	49.5047	0.0150
26/04/2025	95.5632	0.3365	1.6074	1.9439	2.0718	228.6174	2.3008	37.6396	49.5663	0.0194
27/04/2025	95.5887	0.3768	1.4308	1.8076	1.7693	228.5333	1.0585	37.5517	49.4965	0.0080
28/04/2025	95.6764	0.3458	1.5840	1.9298	1.9377	229.1121	2.8193	37.5923	49.5278	0.0247
29/04/2025	95.8232	0.3640	1.4706	1.8347	1.8890	229.5677	3.5369	37.6221	49.5836	0.0185
30/04/2025	95.7755	0.3548	1.4144	1.7692	2.0322	229.2411	3.8721	37.6754	49.6616	0.0228
Mínimo	94.9194	0.0397	0.1285	0.1682	1.7693	228.5333	-1.7653	37.5517	49.4718	-7.9511

Observaciones: EL DIA 16 DE ABRIL 2025, SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO A LOS MEDIDORES DE ACIDO SULFHÍDRICO, ES POR ESTE MOTIVO QUE EL PROMEDIO DIARIO DE ESTE DÍA SALE NEGATIVO.