

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Tlaxco/Tlaxcala</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/10/2025	95.5408	0.5144	1.6675	2.1820	2.1770	240.3253	15.7801	37.6541	49.5166	1.5620	0.0000	0.0000
02/10/2025	95.6776	0.4109	1.5295	1.9404	2.0682	238.8366	15.2418	37.6226	49.5203	1.4072		
03/10/2025	95.5867	0.2453	0.8831	1.1283	2.1094	241.3502	15.7954	37.6207	49.4955	1.4874		
04/10/2025	94.9586	0.2647	0.9203	1.1850	2.6166	247.1671	15.4112	37.8579	49.6299	1.4750		
05/10/2025	95.4862	0.3410	1.1590	1.5000	2.2040	241.9951	15.5710	37.6789	49.5339	1.4323		
06/10/2025	95.5750	0.2663	0.9255	1.1918	2.1489	241.7651	15.8791	37.6532	49.5273	1.4442		
07/10/2025	95.5768	0.2899	1.0177	1.3076	2.1094	241.8463	16.3360	37.6157	49.4824	1.4990		
08/10/2025	94.5177	0.2101	0.3804	0.5905	2.6198	257.4565	15.1789	38.4630	50.0253	3.5111		
09/10/2025	95.3843	0.4045	0.9373	1.3418	2.4334	245.8285	16.5337	37.8663	49.7039	1.0617		
10/10/2025	95.5634	0.0481	0.1889	0.8168	2.1300	239.9720	15.3947	37.6123	49.4913	0.1393		
11/10/2025	95.5952	0.0557	0.2304	0.0627	2.0975	239.2475	15.2125	37.6020	49.4867	0.1344		
12/10/2025	95.4605	0.4199	1.0997	1.5196	2.3648	244.1415	15.4674	37.7503	49.6103	0.1392		
13/10/2025	95.5460	0.4429	1.1753	1.6182	2.3509	240.6270	15.4239	37.7683	49.6534	0.1339		
14/10/2025	95.6059	0.1647	0.4252	0.5899	2.2546	240.9614	16.7645	37.7419	49.6225	1.0215		
15/10/2025	95.7027	0.1737	0.4702	0.6439	2.2184	238.4847	20.5505	37.7302	49.6426	1.4100		
16/10/2025	95.5990	0.4244	1.1287	1.5531	2.2759	238.1695	18.3717	37.7307	49.6176	1.3807		
17/10/2025	95.5199	0.4233	1.2970	1.7203	2.2783	240.2920	16.5106	37.7026	49.5737	1.4684		
18/10/2025	95.5273	0.5479	1.5521	2.1000	2.2723	240.8269	14.5408	37.7137	49.5806	1.4668		
19/10/2025	95.6637	0.5254	1.5645	2.0900	2.1486	241.0742	15.3348	37.6797	49.5706	1.4983		
20/10/2025	95.6717	0.5075	1.5997	2.1072	2.1245	241.1138	14.8968	37.6658	49.5590	1.3354		
21/10/2025	95.7010	0.4939	1.5929	2.0868	2.1252	239.3633	15.3495	37.6657	49.5715	1.3277		
22/10/2025	95.7688	0.5240	1.5583	2.0822	2.0553	240.9001	15.3856	37.6535	49.5592	1.3028		
23/10/2025	95.8734	0.4572	1.6545	2.1118	1.9268	238.0950	15.7795	37.5998	49.5303	1.1113		
24/10/2025	95.8978	0.4386	1.6904	2.1291	1.8856	238.1210	15.7708	37.5812	49.5160	1.0590		
25/10/2025	95.7611	0.4869	1.6683	2.1552	1.9912	239.2338	16.0264	37.6055	49.5068	1.1665		
26/10/2025	95.5808	0.4940	1.7045	2.1984	2.1258	240.3685	15.9420	37.6291	49.4994	1.1854		
27/10/2025	95.6559	0.4964	1.6413	2.1377	2.1078	239.9363	15.2584	37.6496	49.5383	1.1466		
28/10/2025	95.7524	0.5031	1.4385	1.9417	2.0857	239.7927	15.4994	37.6751	49.5801	1.1882		
29/10/2025	95.7711	0.5451	1.5252	2.0703	2.0535	239.4451	14.6437	37.6642	49.5658	1.1497		
30/10/2025	95.6354	0.4792	1.4449	1.9241	2.1975	240.7208	14.8852	37.7073	49.5973	1.1760		
31/10/2025	96.3788	0.2331	0.4344	0.6676	2.1656	241.5575	15.8893	37.9767	50.0683	1.1752		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	94.5177	0.0481	0.1889	0.0627	1.8856	238.0950	14.5408	37.5812	49.4824	0.1339		
<b>Promedio</b>	95.5979	0.3817	1.1776	1.5708	2.1846	241.2586	15.8266	37.7141	49.5928	1.2257		
<b>Máximo</b>	96.3788	0.5479	1.7045	2.1984	2.6198	257.4565	20.5505	38.4630	50.0683	3.5111		
<b>Desv. Est.</b>	0.294402154	0.145670383	0.485988559	0.609150951	0.165463556	3.62857678	1.13607137	0.163818222	0.132962671	0.600530745		

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros máximos diarios)



**PERMISIONARIO:** GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** Tlaxco/Tlaxcala  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/10/2025	95.6240	0.5635	1.7087	2.2723	2.2423	241.5452	18.3768	37.6791	49.5496	2.1264
02/10/2025	95.7208	0.4670	1.7263	2.1933	2.1101	239.6724	17.3358	37.6452	49.5474	1.6337
03/10/2025	95.6757	0.5010	1.7408	2.2418	2.1692	242.7230	19.4165	37.6281	49.5182	1.9719
04/10/2025	95.4943	0.4930	1.6971	2.1901	3.1212	249.3942	18.6486	38.1272	49.7924	1.8264
05/10/2025	95.6125	0.5046	1.6973	2.2018	2.7228	249.3323	17.8403	37.9123	49.6676	1.8193
06/10/2025	95.6020	0.4963	1.6873	2.1836	2.1523	243.0911	18.8247	37.6553	49.5291	1.9826
07/10/2025	95.5792	0.4948	1.7435	2.2383	2.1518	243.4661	19.4561	37.6542	49.5287	2.0984
08/10/2025	95.5775	0.7767	1.5380	2.3146	3.1139	260.5312	15.8469	38.8003	50.2116	9.2428
09/10/2025	95.4770	0.6217	1.3861	2.0078	2.5936	259.3213	18.8136	38.4830	50.0423	3.6348
10/10/2025	95.5689	0.4294	1.7709	2.2003	2.3698	243.9404	16.7852	37.7730	49.6433	0.1597
11/10/2025	95.6124	0.4376	1.7926	2.2301	2.1187	241.5285	17.2665	37.6050	49.4888	0.1598
12/10/2025	95.6017	0.5760	1.4803	2.0563	2.3865	246.3436	20.0038	37.7618	49.6195	0.1897
13/10/2025	95.6183	0.5476	1.5039	2.0514	2.3859	244.3335	20.0065	37.7756	49.6610	0.1838
14/10/2025	95.6223	0.5852	1.5031	2.0882	2.3545	242.1540	21.2994	37.7942	49.6591	2.1741
15/10/2025	95.7174	0.5535	1.4956	2.0491	2.2590	240.6254	25.3851	37.7361	49.6472	1.8483
16/10/2025	95.7174	0.5660	1.4773	2.0434	2.2886	239.7202	20.3227	37.7369	49.6470	1.8440
17/10/2025	95.6009	0.6097	1.6726	2.2823	2.4385	241.4204	20.6368	37.7838	49.6389	1.7972
18/10/2025	95.5979	0.6121	1.6715	2.2836	2.3390	242.5567	16.2333	37.7383	49.6091	1.8043
19/10/2025	95.7640	0.5722	1.6573	2.2295	2.2335	242.3905	17.7446	37.7220	49.6119	1.8577
20/10/2025	95.8498	0.5518	1.7035	2.2552	2.2330	243.4363	17.1545	37.7257	49.6249	1.6736
21/10/2025	95.7945	0.5736	1.6900	2.2636	2.2506	241.5750	16.9600	37.7328	49.6247	1.6228
22/10/2025	95.9297	0.6312	1.7375	2.3688	2.2263	243.5576	17.4568	37.7518	49.6398	1.9110
23/10/2025	95.9898	0.5049	1.7689	2.2737	2.0222	239.5219	18.6888	37.6404	49.5829	1.5165
24/10/2025	95.9645	0.4992	1.7867	2.2859	1.9905	241.0457	18.6435	37.6337	49.5520	1.5692
25/10/2025	95.9238	0.5493	1.7424	2.2916	2.0766	241.0699	18.5625	37.6542	49.5610	1.6496
26/10/2025	95.6261	0.5296	1.7687	2.2983	2.1831	241.8295	19.0831	37.6713	49.5452	1.6236
27/10/2025	95.7422	0.5311	1.7099	2.2411	2.1872	241.8859	18.5611	37.6668	49.5692	1.6599
28/10/2025	95.9904	0.5783	1.6055	2.1838	2.1898	241.6478	18.6637	37.7082	49.6033	1.7146
29/10/2025	95.9267	0.5981	1.6033	2.2014	2.1717	241.1355	16.8877	37.7067	49.6063	1.6154
30/10/2025	95.7210	0.6094	1.6736	2.2830	2.2997	242.3615	18.5497	37.7652	49.6465	1.7286
31/10/2025	96.6775	0.6007	0.9640	1.5647	2.2751	243.5746	21.4686	38.0550	50.1922	1.7216
<b>Máximo</b>	96.6775	0.7767	1.7926	2.3688	3.1212	260.5312	25.3851	38.8003	50.2116	9.2428

Observaciones:

El día 08 de octubre, se realizó el Mantenimiento Programado a los medidores de Acido Sulhídrico, es por este motivo que el promedio diario de este día sale negativo.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros mínimos diarios)**



**PERMISIONARIO:** GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** Tlaxco/Tlaxcala  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/10/2025	95.4635	0.4726	1.6110	2.0836	2.1210	239.2787	14.2089	37.6344	49.4770	1.2637
02/10/2025	95.6365	0.0089	0.0333	0.0422	2.0297	237.7436	13.3806	37.6020	49.4926	1.1900
03/10/2025	95.4924	0.0004	0.0014	0.0018	2.0616	239.7939	13.3532	37.6184	49.4694	1.1684
04/10/2025	94.2717	0.0052	0.0191	0.0244	2.1578	241.9911	13.8348	37.6203	49.4720	1.2005
05/10/2025	94.8439	0.2508	0.8537	1.1045	2.0989	240.0643	13.9143	37.6251	49.4929	1.1971
06/10/2025	95.5719	0.0273	0.0930	0.1204	2.1109	240.7863	13.6642	37.6378	49.5109	1.1245
07/10/2025	95.5608	0.0872	0.3032	0.3904	2.1042	240.7951	14.2800	37.6136	49.4763	1.0856
08/10/2025	93.7964	0.0481	0.0814	0.1295	2.1078	241.0175	13.9261	37.6136	49.4804	-10.6835
09/10/2025	94.5342	0.1499	0.2544	0.4043	2.4148	243.9251	14.8154	37.8009	49.6685	0.1357
10/10/2025	95.4920	0.0178	0.0740	0.0918	2.1166	238.8825	13.9439	37.6035	49.4830	0.1249
11/10/2025	95.5654	0.0006	0.0025	0.0483	2.0796	238.1117	13.5217	37.5946	49.4783	0.1068
12/10/2025	95.4474	0.0122	0.0512	0.0634	2.0939	239.0193	12.4501	37.6020	49.4883	0.0959
13/10/2025	95.4485	0.2939	0.7901	1.0840	2.2633	238.9677	12.6022	37.7268	49.6190	0.0905
14/10/2025	95.4894	0.0097	0.0246	0.0343	2.2073	240.1787	13.6316	37.7361	49.6090	0.0000
15/10/2025	95.6167	0.0346	0.0937	0.1283	2.2124	237.1694	16.0242	37.7220	49.6116	1.0181
16/10/2025	95.5780	0.1144	0.3088	0.4232	2.2123	237.4223	16.4425	37.7231	49.6123	1.0628
17/10/2025	95.4367	0.0294	0.0773	0.1067	2.1993	237.7054	14.5916	37.6709	49.5382	1.1712
18/10/2025	95.4732	0.4732	1.4805	1.9537	2.2085	239.1343	12.6220	37.6650	49.5336	1.2325
19/10/2025	95.6103	0.4942	1.4879	1.9821	2.0352	239.9735	13.9234	37.6236	49.5069	1.2350
20/10/2025	95.5671	0.4722	1.4639	1.9361	1.9153	239.5349	12.6015	37.5733	49.4889	0.8878
21/10/2025	95.6225	0.4352	1.4559	1.8911	1.9861	236.9763	13.2718	37.6016	49.5187	0.9410
22/10/2025	95.6564	0.4283	1.3627	1.7910	1.8430	238.5077	13.6244	37.5540	49.4779	0.9120
23/10/2025	95.7656	0.4279	1.5733	2.0012	1.8305	236.6095	13.4450	37.5491	49.4635	0.8141
24/10/2025	95.8288	0.3922	1.5866	1.9788	1.7997	236.2906	13.4825	37.5346	49.4758	0.7080
25/10/2025	95.6392	0.4337	1.5167	1.9504	1.8171	237.2793	13.9141	37.5406	49.4714	0.8298
26/10/2025	95.5222	0.4611	1.6354	2.0965	2.0510	238.7360	13.3551	37.5949	49.4603	0.8023
27/10/2025	95.5426	0.4539	1.5739	2.0278	2.0610	238.9749	12.8427	37.6225	49.5111	0.7350
28/10/2025	95.6200	0.0939	0.2853	0.3792	1.9195	237.5310	13.3680	37.6396	49.5499	0.7707
29/10/2025	95.6554	0.4943	1.4727	1.9670	1.9552	237.8748	12.6631	37.6236	49.5370	0.8474
30/10/2025	95.5613	0.1934	0.5923	0.7857	2.0395	239.7748	12.3740	37.6214	49.5205	0.7951
31/10/2025	95.6160	0.0003	0.0008	0.0011	2.0148	240.1252	12.7168	37.7603	49.6425	0.8010
<b>Mínimo</b>	93.7964	0.0003	0.0008	0.0011	1.7997	236.2906	12.3740	37.5346	49.4603	-10.6835

**Observaciones:**

El día 08 de octubre, se realizó el Mantenimiento Programado a los medidores de Acido Sulhídrico, es por este motivo que el promedio diario de este día sale negativo.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Huejotzingo/Puebla</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/10/2025	95.1472	0.0000	0.0000	0.0000	2.3721	247.2674	11.2445	37.8188	49.5888	-10.4790	0.0000	0.0000
02/10/2025	95.1643	0.0000	0.0000	0.0000	2.3646	247.4691	11.2445	37.8111	49.5852	-10.4772		
03/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4807		
04/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4781		
05/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4807		
06/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4788		
07/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4744		
08/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4806		
09/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4805		
10/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4784		
11/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4770		
12/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4759		
13/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4749		
14/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4766		
15/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4798		
16/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4809		
17/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4795		
18/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4788		
19/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4758		
20/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.2947		
21/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	2.4737		
22/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.8578		
23/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.6491		
24/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.8367		
25/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.8699		
26/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.9076		
27/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.9112		
28/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.7235		
29/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.2892		
30/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.4390		
31/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.5700		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	95.1472	0.0000	0.0000	0.0000	2.3646	247.2674	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4809		
<b>Promedio</b>	95.1637	0.0000	0.0000	0.0000	2.3650	247.5798	11.2445	37.8109	49.5849	-5.7827		
<b>Máximo</b>	95.1643	0.0000	0.0000	0.0000	2.3721	247.5944	11.2445	37.8188	49.5888	2.4737		
<b>Desv. Est.</b>	0.003063162	0	0	0	0.001312744	0.062183467	0.0000	0.001466057	0.000727938	6.0143		

Observaciones:

**LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.**

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



**PERMISIONARIO:** GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** Huejotzingo/Puebla  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/10/2025	95.1662	0.0000	0.0000	0.0000	2.3784	252.5291	11.2445	37.8374	49.5980	-10.4732
02/10/2025	95.1675	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	249.8234	11.2445	37.8266	49.5944	-10.4652
03/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4732
04/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4732
05/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4652
06/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4652
07/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4652
08/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4732
09/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4653
10/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4652
11/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5849	-10.4652
12/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5849	-10.4652
13/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4652
14/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4652
15/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4652
16/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4652
17/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4648
18/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4652
19/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4652
20/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	4.1295
21/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	3.8576
22/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5848	3.3831
23/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	2.8791
24/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	3.0431
25/10/2025	95.1643	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5849	3.2528
26/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5848	3.2131
27/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5849	3.1174
28/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	3.1871
29/10/2025	95.1643	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5849	2.2014
30/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5848	2.5893
31/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	3.3881
<b>Máximo</b>	95.1675	0.0000	0.0000	0.0000	2.3784	252.5291	11.2445	37.8374	49.5980	4.1295

Observaciones:

**LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.**

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros mínimos diarios)**



**PERMISIONARIO:** GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** Huejotzingo/Puebla  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/10/2025	95.1242	0.0000	0.0000	0.0000	2.3642	243.9515	11.2445	37.8073	49.5826	-10.4969
02/10/2025	95.1574	0.0000	0.0000	0.0000	2.3638	245.4160	11.2445	37.8076	49.5836	-10.4892
03/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4972
04/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4892
05/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4892
06/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4892
07/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4892
08/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4892
09/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4892
10/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4892
11/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4893
12/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4893
13/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4892
14/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4898
15/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.5049
16/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4892
17/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4892
18/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4893
19/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4892
20/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4827
21/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.3939
22/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.7889
23/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.4921
24/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.5419
25/10/2025	95.1641	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.4077
26/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.7785
27/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.7757
28/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.8650
29/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.3036
30/10/2025	95.1641	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8102	49.5848	0.4538
31/10/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.4056
<b>Mínimo</b>	95.1242	0.0000	0.0000	0.0000	2.3638	243.9515	11.2445	37.8073	49.5826	-10.5049

Observaciones:

**LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.**

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Yecapixtla/ Morelos</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfidrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/10/2025	95.4186	0.5220	1.6337	2.1557	2.3175	231.7032	6.0022	37.7067	49.5574	0.1114	0.0000	0.0000
02/10/2025	95.5598	0.5072	1.6894	2.1966	2.1437	241.6499	6.0730	37.6376	49.5020	0.1133		
03/10/2025	95.6569	0.4711	1.6701	2.1413	2.1049	263.2653	5.6811	37.6371	49.5297	0.1081		
04/10/2025	95.6709	0.4702	1.6671	2.1373	2.1013	264.9326	5.7328	37.6391	49.5374	0.0997		
05/10/2025	95.6735	0.4702	1.6672	2.1373	2.1013	264.9350	5.7139	37.6399	49.5334	0.0939		
06/10/2025	95.6716	0.4702	1.6671	2.1373	2.1013	260.0041	5.7751	37.6392	49.5340	0.0837		
07/10/2025	95.6756	0.4709	1.6725	2.1434	2.1022	259.9001	5.8456	37.6423	49.5322	0.0737		
08/10/2025	95.6849	0.4716	1.6702	2.1419	2.1038	268.1658	6.0716	37.6444	49.5387	0.0623		
09/10/2025	95.6562	0.4736	1.6707	2.1443	2.1073	259.8372	5.9563	37.6386	47.4627	0.0540		
10/10/2025	95.6572	0.4734	1.6732	2.1442	2.1092	258.2383	6.1217	37.6406	49.5352	0.0454		
11/10/2025	95.6693	0.4735	1.6729	2.1474	2.1092	261.7589	5.9128	37.6455	49.5420	0.0432		
12/10/2025	95.6622	0.4738	1.6742	2.1480	2.1111	255.6999	6.0707	37.6448	49.5346	0.0408		
13/10/2025	95.5803	0.4743	1.7603	2.2346	2.1099	249.5135	5.9089	37.6143	49.4807	0.0316		
14/10/2025	95.1606	0.4728	2.1868	2.6596	2.1003	249.6202	6.0351	37.4490	49.1839	0.0403		
15/10/2025	96.6537	0.2994	1.3397	1.6391	1.4427	251.5076	6.1252	37.8323	24.5475	0.0310		
16/10/2025	96.6656	0.3405	1.1558	1.4963	1.6033	254.2602	6.0476	37.8856	31.9896	0.0271		
17/10/2025	95.6790	0.4616	1.6977	2.1593	2.0709	232.7512	5.9866	37.6232	49.5202	0.0447		
18/10/2025	95.3330	0.5088	1.6385	2.1473	2.2807	234.1756	5.9824	37.8009	49.6181	0.0754		
19/10/2025	95.6174	0.5441	1.5150	2.0591	2.2106	232.3950	5.8325	37.7194	49.6034	0.0808		
20/10/2025	95.5709	0.5383	1.5536	2.0919	2.2417	233.2616	5.9108	37.7027	49.5767	0.1090		
21/10/2025	95.6908	0.5122	1.5861	2.0982	2.1156	233.6893	5.9656	37.6642	49.5610	0.1209		
22/10/2025	95.7374	0.4923	1.5977	2.0900	2.0875	232.4195	5.9333	37.6512	49.5619	0.1083		
23/10/2025	95.8015	0.5192	1.5647	2.0838	2.0231	233.8926	6.0175	37.6409	49.5523	0.1117		
24/10/2025	95.9045	0.4495	1.6723	2.1219	1.8890	231.2535	6.0480	37.5814	49.5168	0.0888		
25/10/2025	95.9239	0.4349	1.6991	2.1340	1.8570	231.0224	6.0219	37.5679	49.5069	0.0754		
26/10/2025	95.7748	0.4878	1.6676	2.1555	1.9790	232.2324	5.9735	37.5994	49.5029	0.0928		
27/10/2025	95.6209	0.4870	1.7075	2.1945	2.0924	232.8104	6.0726	37.6177	49.4962	0.0938		
28/10/2025	95.6826	0.4904	1.6527	2.1431	2.0780	232.6473	5.9857	37.6359	49.5293	0.0875		
29/10/2025	95.7772	0.5259	1.5363	2.0622	2.0606	232.5580	6.0168	37.6640	49.5740	0.0795		
30/10/2025	95.8575	0.5362	1.5268	2.0630	1.9797	240.5625	6.1559	37.6411	49.5580	0.0741		
31/10/2025	96.0181	0.5237	1.4400	1.9637	1.9205	257.1602	6.0985	37.6622	47.5522	0.0592		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	95.1606	0.2994	1.1558	1.4963	1.4427	231.0224	5.6811	37.4490	24.5475	0.0271		
<b>Promedio</b>	95.7325	0.4789	1.6299	2.1088	2.0534	245.7362	5.9702	37.6551	48.0249	0.0762		
<b>Máximo</b>	96.6656	0.5441	2.1868	2.6596	2.3175	268.1658	6.1559	37.8856	49.6181	0.1209		
<b>Desv. Est.</b>	0.296145299	0.050681641	0.158871559	0.180815182	0.173221765	13.40180243	0.12311459	0.07764196	5.384837568	0.028169034		

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



**PERMISIONARIO:** GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** Yecapixtla/ Morelos  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/10/2025	95.6401	0.5615	1.7976	2.3591	2.5975	233.4593	6.3351	37.8497	49.6727	0.1339
02/10/2025	95.6513	0.5580	1.7237	2.2817	2.2135	273.1500	6.3182	37.6605	49.5300	0.1464
03/10/2025	95.6655	0.4750	1.6836	2.1587	2.1229	273.1500	6.1659	37.6396	49.5352	0.1211
04/10/2025	95.6803	0.4702	1.6673	2.1375	2.1014	273.1500	5.9093	37.6426	49.5389	0.1092
05/10/2025	95.6886	0.4703	1.6674	2.1377	2.1017	273.1500	6.0832	37.6460	49.5389	0.1069
06/10/2025	95.6779	0.4702	1.6672	2.1374	2.1014	273.1500	6.1304	37.6415	49.5389	0.0954
07/10/2025	95.7384	0.4725	1.6972	2.1697	2.1069	273.1500	6.1022	37.6668	49.5389	0.0834
08/10/2025	95.7017	0.4730	1.6742	2.1472	2.1100	273.1500	6.1537	37.6501	49.5572	0.0733
09/10/2025	95.6914	0.4764	1.6726	2.1490	2.1105	273.1500	6.2497	37.6454	49.5412	0.0593
10/10/2025	95.6764	0.4762	1.6766	2.1528	2.1134	273.1500	6.3766	37.6489	49.5444	0.0569
11/10/2025	95.6888	0.4748	1.6776	2.1523	2.1146	273.1500	6.3415	37.6523	49.5540	0.0493
12/10/2025	95.7136	0.4746	1.6768	2.1513	2.1142	273.1500	6.3932	37.6646	49.5547	0.0522
13/10/2025	95.7404	0.4756	2.0839	2.5595	2.1158	273.1500	6.3820	37.6799	49.5675	0.0640
14/10/2025	95.2320	0.4742	2.3268	2.8009	2.1029	273.1500	6.5412	37.4777	49.2298	0.0779
15/10/2025	98.3526	0.4730	2.4600	2.9330	2.0974	273.1500	6.6543	38.2952	49.0898	0.0583
16/10/2025	98.3526	0.4780	1.8191	2.2970	2.1226	273.1500	6.6163	38.3146	49.5358	0.0336
17/10/2025	95.7365	0.4807	1.7283	2.2090	2.1198	273.1500	6.5062	37.6419	49.5358	0.1012
18/10/2025	95.7060	0.7512	1.8019	2.5531	2.9953	242.0010	6.4744	38.7396	50.1835	0.3286
19/10/2025	95.7387	0.5857	1.8022	2.3879	2.3471	234.7365	6.1576	37.7871	49.6379	0.1151
20/10/2025	95.6703	0.6021	1.6813	2.2834	2.3964	234.1680	6.3772	37.7704	49.6369	0.1231
21/10/2025	95.7875	0.5619	1.6626	2.2244	2.1873	234.7220	6.3637	37.7071	49.6124	0.1367
22/10/2025	95.8651	0.5674	1.6970	2.2644	2.2119	234.0509	6.4719	37.7194	49.6202	0.1381
23/10/2025	95.9423	0.6235	1.7511	2.3746	2.1882	235.4221	6.4512	37.7391	49.6378	0.1523
24/10/2025	96.0141	0.4895	1.7797	2.2693	1.9770	231.8493	6.5257	37.6244	49.5772	0.1106
25/10/2025	95.9931	0.4919	1.7908	2.2827	1.9825	232.0417	6.4839	37.6251	49.5489	0.0962
26/10/2025	95.9249	0.5432	1.7505	2.2937	2.0473	232.9849	6.4818	37.6415	49.5538	0.1100
27/10/2025	95.6898	0.5214	1.7764	2.2978	2.1508	233.1779	6.6800	37.6553	49.5377	0.1083
28/10/2025	95.7642	0.5277	1.7173	2.2449	2.1561	233.1703	6.2836	37.6527	49.5623	0.1084
29/10/2025	96.0249	0.5691	1.6084	2.1775	2.1601	233.1853	6.6019	37.6925	49.6028	0.0952
30/10/2025	95.9612	0.5887	1.6096	2.1983	2.0775	273.1500	6.5359	37.6776	49.5841	0.0915
31/10/2025	96.0736	0.5271	1.5081	2.0352	1.9561	273.1500	6.5949	37.6724	49.6433	0.0683
<b>Máximo</b>	98.3526	0.7512	2.4600	2.9330	2.9953	273.1500	6.6800	38.7396	50.1835	0.3286

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros mínimos diarios)



**PERMISIONARIO:** GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** Yecapixtla/ Morelos  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/10/2025	95.1297	0.4600	1.5771	2.0371	2.0994	228.9321	5.5820	37.6411	49.4967	0.0873
02/10/2025	95.4750	0.4666	1.6258	2.0924	2.0934	232.8608	5.5547	37.6180	49.4658	0.0866
03/10/2025	95.6275	0.4701	1.6669	2.1370	2.1009	233.2280	5.4838	37.6348	49.5121	0.0944
04/10/2025	95.6623	0.4701	1.6670	2.1371	2.1010	233.7056	5.5851	37.6364	49.5315	0.0896
05/10/2025	95.6358	0.4700	1.6665	2.1365	2.1005	233.7056	5.5566	37.6251	49.4894	0.0816
06/10/2025	95.6249	0.4699	1.6663	2.1363	2.1003	233.7056	5.4884	37.6206	49.4894	0.0687
07/10/2025	95.6408	0.4701	1.6670	2.1371	2.0993	232.5944	5.6358	37.6322	49.5051	0.0656
08/10/2025	95.6540	0.4707	1.6645	2.1351	2.0987	233.1598	5.9099	37.6404	49.5312	0.0517
09/10/2025	95.6216	0.4718	1.6679	2.1397	2.1040	232.8069	5.6388	37.6244	49.4759	0.0465
10/10/2025	95.6423	0.4721	1.6694	2.1415	2.1061	232.8254	5.6566	37.6296	49.5234	0.0322
11/10/2025	95.6518	0.4725	1.6689	2.1443	2.1042	233.6994	5.4944	37.6411	49.5342	0.0258
12/10/2025	95.6355	0.4724	1.6701	2.1426	2.1060	234.2805	5.5343	37.6393	49.5074	0.0304
13/10/2025	95.2689	0.4730	1.6700	2.1430	2.1026	233.8150	5.4498	37.4918	49.2948	0.0240
14/10/2025	95.0371	0.4711	2.1014	2.5725	2.0931	234.5259	5.4145	37.3979	49.1196	0.0240
15/10/2025	94.8685	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	236.7611	5.5018	37.3394	49.0063	0.0224
16/10/2025	95.5032	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	233.0242	5.5299	37.5849	49.0101	0.0235
17/10/2025	95.6375	0.4403	1.6641	2.1044	2.0254	231.9158	5.5301	37.6076	49.5036	0.0000
18/10/2025	93.9486	0.4251	1.2122	1.6373	2.0318	232.0737	5.4239	37.5819	49.4706	0.0320
19/10/2025	95.4930	0.4327	1.4597	1.8923	2.0535	231.1337	5.3236	37.5830	49.4705	0.0479
20/10/2025	95.4883	0.4660	1.4237	1.8896	2.1720	230.9870	5.3554	37.6575	49.5008	0.0925
21/10/2025	95.6258	0.4791	1.4747	1.9538	2.0058	232.7745	5.4647	37.6151	49.5215	0.0961
22/10/2025	95.6616	0.4304	1.4621	1.8925	1.8996	230.8006	5.3713	37.5644	49.4866	0.0864
23/10/2025	95.6849	0.4235	1.3659	1.7894	1.8276	231.9373	5.4830	37.5458	49.4722	0.0843
24/10/2025	95.8015	0.4195	1.5779	1.9974	1.8050	230.7062	5.4691	37.5357	49.4535	0.0655
25/10/2025	95.8231	0.3885	1.5961	1.9845	1.7718	230.0499	5.4825	37.5275	49.4607	0.0613
26/10/2025	95.6572	0.4514	1.5248	1.9762	1.8218	230.1605	5.3816	37.5417	49.4625	0.0794
27/10/2025	95.5554	0.4564	1.6372	2.0936	2.0200	232.4926	5.4118	37.5815	49.4542	0.0706
28/10/2025	95.5653	0.4476	1.5798	2.0274	2.0288	232.0934	5.4741	37.6072	49.5003	0.0745
29/10/2025	95.6535	0.4866	1.4818	1.9683	1.8866	231.9357	5.4229	37.6352	49.5496	0.0635
30/10/2025	95.7312	0.4921	1.4840	1.9762	1.9187	231.3875	5.6310	37.6113	49.5321	0.0630
31/10/2025	95.9152	0.4994	1.4031	1.9025	1.8980	232.3003	5.6430	37.6426	49.5772	0.0466
<b>Mínimo</b>	93.9486	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	228.9321	5.3236	37.3394	49.0063	0.0000

Observaciones: