

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/12/2025	96.1654	0.4282	1.6050	2.0332	1.7150	238.1492	14.9612	37.5674	49.5541	0.1391	0.0000	0.0000
02/12/2025	96.1732	0.5127	1.4223	1.9350	1.7998	238.5695	14.8550	37.6336	49.6173	0.4650		
03/12/2025	96.1730	0.5172	1.4393	1.9565	1.7774	239.1940	15.8583	37.6198	49.5984	1.3028		
04/12/2025	96.1252	0.5177	1.4519	1.9696	1.8089	238.9955	15.5371	37.6260	49.5959	1.4398		
05/12/2025	96.1508	0.4950	1.5094	2.0044	1.7511	238.2139	15.0525	37.5935	49.5665	1.4123		
06/12/2025	96.1052	0.4719	1.5504	2.0223	1.7848	236.2994	14.7797	37.5918	49.5629	1.4352		
07/12/2025	96.0779	0.4651	1.5687	2.0338	1.7960	236.1117	14.9350	37.5937	49.5603	1.3976		
08/12/2025	95.7992	0.4905	1.5500	2.0405	2.0677	236.6240	13.9000	37.6689	49.5952	1.3345		
09/12/2025	95.9602	0.4939	1.5628	2.0567	1.8867	237.0561	14.3881	37.6134	49.5546	1.4241		
10/12/2025	95.9147	0.4730	1.6426	2.1208	1.8754	236.8180	14.2286	37.5867	49.5171	1.3625		
11/12/2025	95.9251	0.4523	1.6868	2.1294	1.8414	237.7294	14.0984	37.5686	49.5008	1.2466		
12/12/2025	95.9233	0.4971	1.6480	2.1451	1.8218	239.7673	13.7291	37.5733	49.4901	1.2697		
13/12/2025	95.8822	0.4242	1.3819	1.8061	1.8685	241.5843	13.8658	37.5865	49.4980	1.3087		
14/12/2025	95.8842	0.0764	0.2567	0.3330	1.8803	241.3152	14.7200	37.5849	49.5018	1.3505		
15/12/2025	95.8446	0.4221	1.3453	1.7674	1.9136	240.5789	13.7449	37.5987	49.5060	1.0664		
16/12/2025	95.7977	0.5341	1.5706	2.1047	2.0013	240.2745	14.0231	37.6304	49.5332	0.8476		
17/12/2025	95.8132	0.5647	1.4621	2.0268	2.0550	240.5955	13.4960	37.6811	49.5917	0.7518		
18/12/2025	95.8309	0.5447	1.5360	2.0808	1.9911	240.1801	13.2939	37.6369	49.5453	0.3259		
19/12/2025	95.8305	0.5494	1.4683	2.0177	2.0173	241.5717	13.2608	37.6940	49.6060	0.8411		
20/12/2025	95.8345	0.4984	1.5855	2.0839	1.9573	240.9824	13.7994	37.6437	49.5586	0.9360		
21/12/2025	95.9055	0.5330	1.5611	2.0941	1.9023	239.7534	13.8363	37.6061	49.5240	0.8913		
22/12/2025	95.9566	0.5344	1.5369	2.0713	1.8771	239.2122	14.7977	37.6071	49.5346	1.0661		
23/12/2025	95.9473	0.5772	1.4717	2.0488	1.9030	239.6450	15.1246	37.6277	49.5467	1.0802		
24/12/2025	95.8692	0.5816	1.4175	1.9991	1.9831	240.8998	14.5487	37.7046	49.6127	1.0223		
25/12/2025	95.8488	0.6446	1.3364	1.9810	2.0666	240.6943	14.0104	37.7004	49.6040	0.9885		
26/12/2025	95.8037	0.6410	1.3198	1.9609	2.0821	241.5667	13.4420	37.7469	49.6408	0.8357		
27/12/2025	95.7703	0.6626	1.3120	1.9746	2.1449	241.6253	13.6546	37.7316	49.6207	0.8119		
28/12/2025	95.7437	0.6879	1.2597	1.9476	2.2039	242.6302	13.5669	37.7555	49.6409	0.8877		
29/12/2025	95.8243	0.6940	1.2148	1.9087	2.1718	243.1738	13.4842	37.7556	49.6573	0.9504		
30/12/2025	95.7644	0.6290	1.4154	2.0444	2.0943	242.1181	12.8636	37.6823	49.5683	0.8017		
31/12/2025	95.7595	0.6425	1.3802	2.0227	2.1024	242.4515	13.3425	37.7048	49.5879	0.9483		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.7437	0.0764	0.2567	0.3330	1.7150	236.1117	12.8636	37.5674	49.4901	0.1391		
Promedio	95.9163	0.5244	1.4345	1.9587	1.9401	239.8187	14.1677	37.6424	49.5675	1.0304		
Máximo	96.1732	0.6940	1.6868	2.1451	2.2039	243.1738	15.8583	37.7556	49.6573	1.4398		
Desv. Est.	0.135750974	0.113393208	0.248233927	0.313197322	0.133795907	1.972053462	0.73629076	0.058112935	0.046193585	0.331260694		

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/12/2025	96.2349	0.4775	1.7456	2.2231	1.7783	240.9155	17.6504	37.6117	49.5999	0.1903
02/12/2025	96.2784	0.6482	1.5039	2.1521	2.0216	239.6045	17.5919	37.6936	49.6497	1.2474
03/12/2025	96.2051	0.5523	1.4720	2.0243	1.8168	240.4161	18.8491	37.6340	49.6138	2.0548
04/12/2025	96.1724	0.5414	1.4674	2.0088	1.8567	240.1783	18.6174	37.6430	49.6141	2.1826
05/12/2025	96.1941	0.5349	1.5686	2.1035	1.7988	240.5817	18.4828	37.6180	49.5914	1.9150
06/12/2025	96.1682	0.5159	1.6346	2.1505	1.8710	238.2013	16.9479	37.6333	49.6007	1.8642
07/12/2025	96.1284	0.5206	1.6118	2.1325	1.9118	237.5249	16.7626	37.6530	49.6080	1.8314
08/12/2025	96.1170	0.5504	1.6227	2.1731	2.5052	238.6917	15.8920	37.7816	49.6480	1.8875
09/12/2025	96.0262	0.5211	1.6186	2.1397	2.0883	238.8527	16.1282	37.6653	49.5976	1.8310
10/12/2025	95.9547	0.5178	1.6834	2.2012	1.9415	238.9622	16.6105	37.6147	49.5381	1.8508
11/12/2025	95.9817	0.4895	1.7634	2.2529	1.9084	239.1263	16.3981	37.5957	49.5341	1.7476
12/12/2025	95.9902	0.6410	1.7565	2.3975	1.9134	244.4891	16.2091	37.6456	49.5230	1.8109
13/12/2025	95.9556	0.6495	1.7271	2.3766	2.0371	244.7603	15.3086	37.7104	49.5992	1.6748
14/12/2025	95.9017	0.4966	1.6800	2.1765	1.8923	242.6430	17.5477	37.5864	49.5076	1.9447
15/12/2025	95.9185	0.5607	1.6621	2.2228	2.0246	242.2188	15.7216	37.6665	49.5642	1.4406
16/12/2025	95.9317	0.6042	1.7063	2.3105	2.1654	242.7134	16.6343	37.6948	49.5761	1.1076
17/12/2025	95.9010	0.6439	1.5620	2.2058	2.2045	241.7893	15.2127	37.7432	49.6404	1.0028
18/12/2025	95.9849	0.5999	1.6171	2.2170	2.5032	242.3253	15.6567	37.8102	49.6713	1.2059
19/12/2025	95.9628	0.6180	1.5750	2.1930	2.1430	242.4546	15.9304	37.8058	49.6677	1.3086
20/12/2025	95.9365	0.5726	1.7267	2.2993	2.2595	244.0505	16.2809	37.8453	49.6962	1.3457
21/12/2025	96.0844	0.7678	1.6832	2.4510	2.0057	240.9275	15.8753	37.6389	49.5694	1.2908
22/12/2025	96.0224	0.5563	1.5517	2.1080	2.0923	240.1505	15.8312	37.6855	49.5904	1.4581
23/12/2025	96.0240	0.6251	1.5584	2.1835	1.9743	240.4353	17.6420	37.6676	49.5858	1.5700
24/12/2025	95.9694	0.7167	1.4879	2.2046	2.1990	247.5131	16.5419	38.1351	49.8467	2.0924
25/12/2025	95.8957	0.7115	1.3667	2.0782	2.1191	241.9487	15.2570	37.7205	49.6289	1.3108
26/12/2025	96.1420	0.7050	1.4354	2.1404	2.1952	243.9305	15.0533	38.0013	49.8065	1.0422
27/12/2025	95.8989	0.7496	1.3855	2.1351	2.2395	242.9270	16.3574	37.7715	49.6642	1.3764
28/12/2025	95.8306	0.7280	1.3215	2.0495	2.3027	243.6554	16.2860	37.7875	49.6734	1.4431
29/12/2025	95.9205	0.7583	1.2697	2.0280	2.2749	244.3540	15.3481	37.7924	49.6751	1.4309
30/12/2025	95.8339	0.7552	1.5866	2.3418	2.2802	244.3499	14.2800	37.7935	49.6834	1.1671
31/12/2025	95.8739	0.7303	1.4882	2.2186	2.2406	243.6403	15.4294	37.8136	49.6471	1.4054
Máximo	96.2784	0.7678	1.7634	2.4510	2.5052	247.5131	18.8491	38.1351	49.8467	2.1826

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/12/2025	96.0955	0.3767	1.4965	1.8732	1.6387	236.6834	12.5505	37.5059	49.4898	0.0799
02/12/2025	95.9343	0.4662	1.2556	1.7218	1.7257	237.1333	12.6653	37.6042	49.5929	0.1119
03/12/2025	96.1327	0.4914	1.4166	1.9080	1.7432	237.9126	13.5794	37.6057	49.5787	0.8396
04/12/2025	96.0928	0.4971	1.4384	1.9355	1.7601	237.1763	13.0815	37.6095	49.5793	0.8872
05/12/2025	96.1043	0.4643	1.4556	1.9199	1.6906	236.7967	12.7872	37.5607	49.5374	0.9414
06/12/2025	96.0506	0.4334	1.4701	1.9035	1.7010	234.5517	12.7244	37.5502	49.5192	0.9937
07/12/2025	96.0024	0.4384	1.4679	1.9063	1.7344	234.1070	13.2319	37.5625	49.5270	1.0769
08/12/2025	95.3256	0.4329	1.4151	1.8480	1.7483	234.8628	11.8632	37.5659	49.5418	1.0190
09/12/2025	95.7491	0.4761	1.4988	1.9749	1.8211	235.8869	12.5533	37.5856	49.5232	1.0907
10/12/2025	95.8544	0.4486	1.5849	2.1167	1.8287	234.7889	12.1064	37.5622	49.4914	0.9682
11/12/2025	95.8732	0.4267	1.6252	2.0916	1.7747	234.3869	12.1674	37.5372	49.4675	0.8590
12/12/2025	95.8419	0.4326	1.4534	1.8860	1.7493	237.0842	11.5412	37.5327	49.4544	0.9117
13/12/2025	95.7805	0.1090	0.3703	0.4793	1.7466	240.0732	12.1432	37.5208	49.4338	1.0144
14/12/2025	95.8391	0.0887	0.3007	0.3894	1.8773	240.4949	12.7110	37.5726	49.4784	0.9705
15/12/2025	95.7222	0.1045	0.3439	0.4485	1.8260	238.9145	12.1134	37.5655	49.4818	0.6791
16/12/2025	95.6512	0.4773	1.4717	1.9490	1.8917	239.0785	12.2191	37.5838	49.4618	0.7115
17/12/2025	95.6980	0.5032	1.3447	1.8479	1.9338	238.9189	11.6529	37.6165	49.5147	0.5220
18/12/2025	95.3934	0.5121	1.4186	1.9308	1.8975	239.0707	11.4612	37.5920	49.4840	-8.8184
19/12/2025	95.6306	0.4933	1.3778	1.8712	1.8600	240.4221	11.3819	37.6139	49.5495	0.6320
20/12/2025	95.5716	0.4329	1.4388	1.8716	1.8261	238.7644	11.7448	37.5651	49.4821	0.6256
21/12/2025	95.8142	0.4483	1.2694	1.7177	1.7809	238.8977	12.2013	37.5547	49.4754	0.6617
22/12/2025	95.7597	0.5173	1.5006	2.0179	1.8178	238.1891	13.1229	37.5819	49.5033	0.7918
23/12/2025	95.8924	0.5194	1.4324	1.9518	1.8102	238.7545	13.1650	37.5808	49.5107	0.6964
24/12/2025	95.2243	0.5278	1.2423	1.7701	1.9119	238.5627	12.3765	37.6437	49.5716	0.7238
25/12/2025	95.7664	0.6118	1.3013	1.9131	2.0044	239.5953	12.7814	37.6761	49.5622	0.7835
26/12/2025	95.4695	0.5546	1.2614	1.8160	1.7199	240.2322	12.2042	37.6251	49.5759	0.6366
27/12/2025	95.6661	0.5975	1.2383	1.8359	2.0454	240.6107	11.5158	37.6851	49.5710	0.5787
28/12/2025	95.6200	0.6535	1.2079	1.8613	2.1455	240.6480	11.5492	37.7324	49.5897	0.5405
29/12/2025	95.7110	0.6522	1.1546	1.8068	2.0956	241.2832	11.7385	37.7279	49.6199	0.6055
30/12/2025	95.6776	0.5323	1.1701	1.7024	1.9704	240.2744	11.7995	37.6024	49.4874	0.6156
31/12/2025	95.5907	0.5789	1.2357	1.8146	1.9892	240.9621	11.5631	37.6408	49.5320	0.6462
Mínimo	95.2243	0.0887	0.3007	0.3894	1.6387	234.1070	11.3819	37.5059	49.4338	-8.8184

Observaciones:

El día 18 de diciembre, se realizó el Mantenimiento Programado a los medidores de Acido Sulhídrico.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.2013	0.0000	0.0000
02/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.2621		
03/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.2906		
04/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.3531		
05/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.2625		
06/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.2996		
07/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.4657		
08/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.1837		
09/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.8166		
10/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.6929		
11/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8105	49.5848	1.5804		
12/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.4226		
13/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.4394		
14/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.4761		
15/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8105	49.5848	1.4161		
16/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8105	49.5848	1.3091		
17/12/2025	95.6099	0.0000	0.0000	0.0000	1.7763	269.8199	11.1251	36.8607	49.6011	1.1326		
18/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.0814		
19/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.2266		
20/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.2578		
21/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.2487		
22/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3245		
23/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3531		
24/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.2223		
25/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.2898		
26/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.0271		
27/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.0007		
28/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.2137		
29/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3486		
30/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.1295		
31/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.1382		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	247.5944	11.1251	36.8607	49.5848	0.8166		
Promedio	95.4201	0.0000	0.0000	0.0000	2.0269	259.8526	11.2406	37.7337	49.5938	1.2731		
Máximo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	273.1500	11.2445	37.8106	49.6035	1.6929		
Desv. Est.	0.269070878	0	0	0	0.355322852	12.88287149	0.0215	0.169889403	0.009422976	0.1736		

Observaciones:

LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	1.6217
02/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5849	1.9596
03/12/2025	95.1643	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5849	2.0458
04/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5849	2.1102
05/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5849	1.9254
06/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5848	1.9660
07/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	2.2463
08/12/2025	95.1643	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5849	1.9060
09/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	2.9242
10/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	2.4108
11/12/2025	95.1643	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5849	2.4063
12/12/2025	95.1643	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5849	2.1940
13/12/2025	95.1643	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5849	2.1087
14/12/2025	95.1643	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5849	2.1488
15/12/2025	95.1643	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5849	1.9876
16/12/2025	95.1643	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5945	11.2445	37.8106	49.5849	1.9812
17/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	273.1500	11.2445	37.8106	49.6035	1.7573
18/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.6348
19/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.0468
20/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.9367
21/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.9998
22/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.9520
23/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.9275
24/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.9188
25/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.8201
26/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4641
27/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.5816
28/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.7584
29/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.9633
30/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.6076
31/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.7311
Máximo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	273.1500	11.2445	37.8106	49.6035	2.9242

Observaciones:

LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.7495
02/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.5886
03/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.7450
04/12/2025	95.1641	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.6879
05/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.7946
06/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.7416
07/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.7094
08/12/2025	95.1641	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8102	49.5848	0.6523
09/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	-10.4731
10/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8106	49.5848	0.9568
11/12/2025	95.1641	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8102	49.5848	0.8541
12/12/2025	95.1641	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8102	49.5848	0.7638
13/12/2025	95.1641	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8102	49.5848	0.7736
14/12/2025	95.1641	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8102	49.5848	0.8403
15/12/2025	95.1641	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8102	49.5848	0.9548
16/12/2025	95.1641	0.0000	0.0000	0.0000	2.3648	247.5944	11.2445	37.8102	49.5848	0.7327
17/12/2025	95.1642	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	247.5944	8.5714	26.5557	49.5848	0.5790
18/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.4942
19/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6081
20/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7617
21/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7011
22/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.5873
23/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7548
24/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7120
25/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.8407
26/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.5772
27/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.5145
28/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7153
29/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7262
30/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6963
31/12/2025	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6796
Mínimo	95.1641	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	247.5944	8.5714	26.5557	49.5848	-10.4731

Observaciones:

LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/12/2025	96.0349	0.4562	1.6103	2.0664	1.8096	234.6436	6.1304	37.5835	49.5417	0.1321	0.0000	0.0000
02/12/2025	96.1155	0.4348	1.6517	2.0865	1.7140	233.2557	6.0970	37.5444	49.5148	0.1168		
03/12/2025	96.1242	0.5144	1.4822	1.9966	1.7896	233.6865	6.1301	37.6049	49.5721	0.1289		
04/12/2025	96.1248	0.5125	1.5058	2.0182	1.7669	234.3989	6.0988	37.5903	49.5542	0.1294		
05/12/2025	96.0770	0.5121	1.5237	2.0359	1.7935	234.3103	6.1019	37.5938	49.5483	0.1349		
06/12/2025	96.1250	0.4914	1.5491	2.0405	1.7436	233.9861	6.1417	37.5750	49.5329	0.1363		
07/12/2025	96.0747	0.4743	1.5778	2.0520	1.7875	232.3233	6.0025	37.5793	49.5415	0.1388		
08/12/2025	96.0633	0.4562	1.6146	2.0708	1.7773	232.3252	5.9624	37.5711	49.5324	-0.0336		
09/12/2025	95.7556	0.4950	1.5765	2.0715	2.0819	232.9804	6.1070	37.6596	49.5746	0.1415		
10/12/2025	95.9465	0.4907	1.6028	2.0589	1.8666	233.1429	5.9629	37.5912	49.5257	0.1371		
11/12/2025	95.9870	0.4604	1.6140	2.1378	1.8307	234.4770	6.0878	37.6003	47.4449	0.1310		
12/12/2025	95.8979	0.4475	1.7355	2.1830	1.8274	233.4482	6.0110	37.5454	49.4684	0.1240		
13/12/2025	95.8963	0.5174	1.6418	2.1592	1.8247	234.6503	5.9382	37.5649	49.4693	0.1354		
14/12/2025	95.8530	0.6263	1.4835	2.1098	1.8828	235.9035	6.2216	37.6228	49.5016	0.1314		
15/12/2025	95.8392	0.5566	1.5785	2.1351	1.9055	237.2839	6.1250	37.6105	49.5022	0.1279		
16/12/2025	95.8824	0.4892	1.6885	2.1777	1.8388	235.7329	6.2704	37.5586	49.4686	0.1115		
17/12/2025	95.7745	0.5387	1.5995	2.1382	1.9914	235.6572	6.1651	37.6144	49.5092	0.0839		
18/12/2025	95.8179	0.5543	1.5059	2.0602	2.0215	235.9861	6.2115	37.6553	49.5630	0.0698		
19/12/2025	95.8312	0.5462	1.5405	2.0867	1.9871	235.4317	6.0698	37.6314	49.5390	0.0745		
20/12/2025	95.8182	0.5495	1.4748	2.0243	2.0210	236.1446	6.0768	37.6296	49.5183	0.0740		
21/12/2025	95.8349	0.4909	1.6161	2.1070	1.9412	235.4473	5.9765	37.6244	49.5387	0.0745		
22/12/2025	95.9107	0.5295	1.5707	2.1002	1.8930	234.5979	6.1067	37.5948	49.5125	0.0788		
23/12/2025	95.9585	0.5324	1.5496	2.0821	1.8674	234.0108	6.0847	37.5971	49.5243	0.0925		
24/12/2025	95.9458	0.5769	1.4807	2.0576	1.8985	234.4628	6.0915	37.6202	49.5384	0.0908		
25/12/2025	95.8821	0.5736	1.4373	2.0110	1.9619	234.9190	6.1344	37.6905	49.6011	0.0883		
26/12/2025	95.8550	0.6412	1.3453	1.9865	2.0559	235.6142	6.2121	37.6936	49.5983	0.0834		
27/12/2025	95.8174	0.6353	1.3259	1.9611	2.0585	235.9936	6.3259	37.7454	49.6411	0.0776		
28/12/2025	95.7718	0.6615	1.3192	1.9807	2.1401	236.2366	6.2365	37.7253	49.6145	0.0545		
29/12/2025	95.7381	0.6844	1.2698	1.9542	2.2034	237.0317	6.0491	37.7517	49.6366	0.0249		
30/12/2025	95.8380	0.6910	1.2235	1.9144	2.1559	237.7341	6.2706	37.7459	49.6498	0.0241		
31/12/2025	95.7679	0.6375	1.4012	2.0387	2.0987	236.8821	6.3818	37.6836	49.5696	0.0235		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.7381	0.4348	1.2235	1.9144	1.7140	232.3233	5.9382	37.5444	47.4449	-0.0336		
Promedio	95.9148	0.5412	1.5192	2.0614	1.9205	234.9258	6.1220	37.6258	49.4790	0.0948		
Máximo	96.1250	0.6910	1.7355	2.1830	2.2034	237.7341	6.3818	37.7517	49.6498	0.1415		
Desv. Est.	0.122678794	0.072280936	0.123386146	0.065785968	0.133317424	1.418739154	0.106897981	0.059506984	0.380505024	0.043139253		

Observaciones:

El día 08 de diciembre, se realizó el Mantenimiento Programado a los medidores de Acido Sulfhídrico, es por este motivo que el promedio diario de este día sale negativo.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/12/2025	96.1003	0.4987	1.8054	2.3041	1.8770	235.4045	6.6486	37.6273	49.6090	0.1641
02/12/2025	96.1777	0.4767	1.7306	2.2073	1.7714	234.2629	6.5810	37.5826	49.5544	0.1348
03/12/2025	96.2319	0.6405	1.5694	2.2100	1.9982	234.5408	6.6629	37.6605	49.6022	0.1489
04/12/2025	96.1583	0.5381	1.5358	2.0739	1.8048	234.5891	6.5390	37.6035	49.5699	0.1624
05/12/2025	96.1164	0.5403	1.5624	2.1028	1.8465	234.8112	6.5719	37.6143	49.5679	0.1763
06/12/2025	96.1697	0.5330	1.6158	2.1488	1.8163	234.8435	6.6799	37.6046	49.5716	0.1644
07/12/2025	96.1529	0.5192	1.6690	2.1882	1.8791	233.1885	6.4054	37.6225	49.5766	0.1555
08/12/2025	96.1057	0.5154	1.6546	2.1700	1.9023	232.9871	6.4345	37.6363	49.5841	0.1939
09/12/2025	96.0872	0.5482	1.6404	2.1886	2.4839	233.8948	6.5703	37.7622	49.6238	0.1720
10/12/2025	95.9936	0.5201	1.6905	2.2106	1.9896	233.9048	6.3440	37.6449	49.5679	0.1722
11/12/2025	98.3355	0.5175	1.7154	2.2329	1.9436	272.8622	6.6867	38.2937	49.5135	0.1582
12/12/2025	95.9476	0.4737	1.8020	2.2757	1.8687	234.1786	6.4490	37.5756	49.5068	0.1406
13/12/2025	95.9788	0.6450	1.7762	2.4211	1.9049	235.9650	6.3205	37.6378	49.5090	0.1565
14/12/2025	95.9052	0.6446	1.4939	2.1385	1.8914	236.5253	6.3283	37.6530	49.5446	0.1393
15/12/2025	95.8994	0.6652	1.7472	2.4123	2.0504	237.7326	6.7629	37.7175	49.6043	0.1571
16/12/2025	95.9543	0.5099	1.7411	2.2509	2.0079	236.8472	6.8412	37.6668	49.5570	0.1220
17/12/2025	95.9223	0.6198	1.7266	2.3464	2.1495	236.3540	6.6918	37.6862	49.5615	0.1057
18/12/2025	95.8983	0.6374	1.5976	2.2350	2.1896	237.0946	6.7444	37.7257	49.6213	0.0840
19/12/2025	95.9789	0.6108	1.6390	2.2497	2.3511	235.9358	6.5295	37.7518	49.6366	0.0907
20/12/2025	95.9164	0.6160	1.5773	2.1933	2.1301	237.4091	6.3817	37.8035	49.6717	0.0833
21/12/2025	95.9444	0.5661	1.7399	2.3060	2.2403	236.8872	6.3289	37.8423	49.6879	0.0844
22/12/2025	96.0868	0.7652	1.6972	2.4624	1.9996	235.0892	6.6290	37.6277	49.5611	0.0898
23/12/2025	96.0222	0.5531	1.5739	2.1270	2.2112	234.3057	6.4964	37.7153	49.6070	0.1091
24/12/2025	96.0129	0.6227	1.5242	2.1469	1.9665	234.8454	6.5980	37.6579	49.5739	0.1149
25/12/2025	95.9718	0.7103	1.4947	2.2050	2.1866	237.7057	6.6438	38.1228	49.8428	0.2370
26/12/2025	95.9026	0.7085	1.3728	2.0813	2.0976	236.2475	6.7437	37.7052	49.6208	0.0956
27/12/2025	96.1222	0.7014	1.4337	2.1351	2.2139	236.7232	6.9353	38.0073	49.8130	0.0924
28/12/2025	95.8995	0.7556	1.3917	2.1472	2.2271	236.8143	6.7574	37.7600	49.6547	0.0772
29/12/2025	95.8384	0.7300	1.3255	2.0555	2.2952	237.7536	6.5015	37.7864	49.6749	0.0279
30/12/2025	95.9219	0.7513	1.2654	2.0167	2.2282	238.2422	6.9497	37.7696	49.6724	0.0250
31/12/2025	95.8512	0.7574	1.6208	2.3782	2.2737	238.1817	6.9854	37.7912	49.6787	0.0241
Máximo	98.3355	0.7652	1.8054	2.4624	2.4839	272.8622	6.9854	38.2937	49.8428	0.2370

Observaciones:

El día 08 de diciembre, se realizó el Mantenimiento Programado a los medidores de Acido Sulhídrico, es por este motivo que el promedio diario de este día sale negativo.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/12/2025	95.9719	0.3836	1.5248	1.9085	1.6421	234.1537	5.5611	37.4802	49.4428	0.1053
02/12/2025	96.0404	0.3818	1.5605	1.9422	1.6316	232.4718	5.5543	37.5026	49.4799	0.1032
03/12/2025	95.8987	0.4644	1.3176	1.7820	1.7211	232.8169	5.5468	37.5730	49.5346	0.1059
04/12/2025	96.0646	0.4897	1.4858	1.9754	1.7315	234.1150	5.5514	37.5763	49.5393	0.1020
05/12/2025	96.0370	0.4906	1.5017	1.9924	1.7461	233.8471	5.5580	37.5704	49.5310	0.1073
06/12/2025	96.0642	0.4529	1.4909	1.9438	1.6852	232.9326	5.5907	37.5432	49.3790	0.1131
07/12/2025	96.0083	0.4340	1.4995	1.9335	1.6952	231.7914	5.5996	37.5346	49.4942	0.1229
08/12/2025	95.9836	0.4325	1.5035	1.9360	1.7324	232.0112	5.4934	37.5484	49.5068	-1.8946
09/12/2025	95.3174	0.4323	1.4395	1.8718	1.7579	231.7376	5.5985	37.5584	49.5223	0.1128
10/12/2025	95.8529	0.4658	1.5342	2.0446	1.8129	232.5413	5.5707	37.5487	49.4743	0.1054
11/12/2025	95.8242	0.1290	0.2790	2.1229	0.7975	231.9627	5.5190	37.4791	0.3960	0.1037
12/12/2025	95.8568	0.4253	1.6598	2.0851	1.7699	232.5176	5.5743	37.5148	49.4367	0.0993
13/12/2025	95.7643	0.4305	1.4617	1.8922	1.7390	233.6290	5.5043	37.4422	49.3269	0.1093
14/12/2025	95.8370	0.6174	1.4629	2.0803	1.8653	235.7000	6.1082	37.6143	49.4912	0.1025
15/12/2025	95.7552	0.4562	1.4546	1.9108	1.7988	236.4584	5.6254	37.5368	49.4521	0.0898
16/12/2025	95.7248	0.4588	1.6041	2.0629	1.7438	234.8146	5.6961	37.5063	49.4116	0.0959
17/12/2025	95.6349	0.4787	1.4873	1.9660	1.8913	234.6457	5.6207	37.5715	49.4476	0.0671
18/12/2025	95.7014	0.5014	1.3621	1.8636	1.9220	234.6586	5.6165	37.6054	49.5023	0.0599
19/12/2025	95.5104	0.5143	1.3997	1.9141	1.8900	235.0271	5.5608	37.5834	49.4757	0.0641
20/12/2025	95.6808	0.4965	1.3778	1.8743	1.9433	235.8002	5.6536	36.2410	47.6606	0.0658
21/12/2025	95.5919	0.4307	1.4498	1.8805	1.8240	234.3741	5.5494	37.5543	49.4661	0.0626
22/12/2025	95.8188	0.4478	1.2791	1.7269	1.7757	234.1934	5.5048	37.5260	49.4077	0.0646
23/12/2025	95.6358	0.5166	1.5141	2.0306	1.8051	233.7582	5.5801	37.5722	49.4934	0.0800
24/12/2025	95.8830	0.5462	1.4391	1.9853	1.8355	234.1801	5.5651	37.5957	49.5038	0.0664
25/12/2025	95.2561	0.5253	1.2451	1.7704	1.9011	234.2877	5.6292	37.6348	49.5471	0.0679
26/12/2025	95.7807	0.6103	1.3076	1.9179	2.0018	235.2062	5.7363	37.6706	49.5678	0.0723
27/12/2025	95.4694	0.5573	1.2663	1.8236	1.7893	235.4551	5.6974	37.6225	49.5790	0.0667
28/12/2025	95.6680	0.5936	1.2398	1.8334	2.0410	235.7625	5.6611	37.6806	49.5727	0.0237
29/12/2025	95.6226	0.6494	1.2103	1.8598	2.1413	236.2899	5.5619	37.7272	49.5848	0.0240
30/12/2025	95.7650	0.6477	1.1610	1.8087	2.0910	237.2839	5.7510	37.7205	49.6132	0.0236
31/12/2025	95.6808	0.5085	1.1779	1.6864	1.9458	235.5351	5.7743	37.5897	49.4848	0.0208
Mínimo	95.2561	0.1290	0.2790	1.6864	0.7975	231.7376	5.4934	36.2410	0.3960	-1.8946

Observaciones:

El día 08 de diciembre, se realizó el Mantenimiento Programado a los medidores de Acido Sulhídrico, es por este motivo que el promedio diario de este día sale negativo.