

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/02/2026	95.2178	0.5665	1.0939	1.6604	2.8607	239.3308	13.5638	38.0297	49.8980	1.0540	0.0000	0.0000
02/02/2026	94.4944	0.4759	0.9151	1.3909	3.5332	238.8761	15.1119	38.2385	50.0091	1.0379		
03/02/2026	93.3071	0.7149	1.1372	1.8521	4.5624	241.7441	15.7804	38.5680	50.1456	1.0848		
04/02/2026	93.4436	0.7394	1.1389	1.8783	4.4479	242.0540	14.4883	38.4980	50.0908	0.9959		
05/02/2026	94.6231	0.7001	1.1502	1.8503	3.3466	239.6714	14.6092	38.1624	49.9184	1.0088		
06/02/2026	95.3787	0.7262	1.0794	1.8056	2.6667	240.0852	14.3888	37.9536	49.8036	0.9944		
07/02/2026	95.2426	0.5212	1.0981	1.6193	2.6865	238.5662	13.7980	37.8995	49.7390	0.9070		
08/02/2026	87.2999	0.2641	0.5806	0.8447	2.6853	238.4102	14.0134	37.8920	49.7292	0.9050		
09/02/2026	95.1016	0.5847	1.3254	1.9102	2.8431	238.6556	13.8909	37.9394	49.7717	1.0562		
10/02/2026	95.6428	0.5119	1.5241	1.8965	2.2284	235.8226	14.8151	37.7152	49.6192	1.1100		
11/02/2026	95.6104	0.6078	1.3640	1.9834	2.2947	238.4060	14.6626	37.7803	49.6633	1.2069		
12/02/2026	95.6228	0.6364	1.3393	1.9757	2.2976	238.7988	14.4776	37.7676	49.6476	1.1668		
13/02/2026	95.7543	0.5213	1.5646	2.0859	2.0638	236.9829	14.7981	37.6527	49.5582	1.1934		
14/02/2026	95.7872	0.5078	1.5858	2.0936	2.0124	235.3768	14.9616	37.6287	49.5396	1.2735		
15/02/2026	95.8323	0.5007	1.6016	2.1024	1.9752	234.8213	14.6126	37.6209	49.5380	1.2017		
16/02/2026	95.7967	0.5105	1.5791	2.0896	2.0238	234.6788	14.8940	37.6351	49.5393	1.1776		
17/02/2026	95.6574	0.5812	1.4324	2.0136	2.2179	238.1809	14.5674	37.7359	49.6238	0.9790		
18/02/2026	95.6524	0.6235	1.3611	1.9846	2.2533	239.4826	14.6947	37.7567	49.6401	-0.1475		
19/02/2026	95.6628	0.6212	1.3808	2.0020	2.2232	240.0666	16.7560	37.7432	49.6227	-1.8188		
20/02/2026	95.6877	0.6315	1.3780	2.0095	2.1904	239.6749	14.5964	37.7317	49.6123	0.6170		
21/02/2026	95.6757	0.5464	1.2363	1.7827	2.1945	239.4083	15.0390	37.7249	49.6057	0.6434		
22/02/2026	95.6998	0.4290	0.9634	1.3924	2.1498	239.1934	13.2292	37.7049	49.5838	0.5353		
23/02/2026	95.6378	0.6256	1.3682	1.9938	2.2522	240.5229	13.4458	37.7583	49.6363	0.5172		
24/02/2026	95.6047	0.5805	1.4320	2.0125	2.2549	240.5820	13.8480	37.7587	49.6387	0.5352		
25/02/2026	95.7696	0.6000	1.3575	1.9574	2.1557	242.9748	14.4622	37.7467	49.6551	0.5488		
26/02/2026	95.7184	0.5957	1.3847	1.9804	2.1915	240.8144	14.6727	37.7424	49.6403	0.5782		
27/02/2026	95.7406	0.6028	1.3544	1.9572	2.1820	242.1115	14.6701	37.7572	49.6577	0.5852		
28/02/2026	95.7680	0.5564	1.4433	1.9998	2.1207	240.8136	14.6850	37.7159	49.6253	0.5895		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	87.2999	0.2641	0.5806	0.8447	1.9752	234.6788	13.2292	37.6209	49.5380	-1.8188		
Promedio	95.0868	0.5744	1.2918	1.8616	2.5327	239.1467	14.5548	37.8521	49.7054	0.7692		
Máximo	95.8323	0.7394	1.6016	2.1024	4.5624	242.9748	16.7560	38.5680	50.1456	1.2735		
Desv. Est.	1.660557259	0.097217742	0.23213894	0.27229215	0.676128201	2.126262366	0.699331727	0.243793198	0.163961804	0.60036104		

Observaciones: Los días 18 y 19 de febrero, el ácido Sulhídrico aparece con Valores "NEGATIVOS", debido al Mantenimiento Mensual Programado.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4062	0.0000	0.0000
02/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4900		
03/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.2149		
04/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.3071		
05/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4218		
06/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.7120		
07/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.0668		
08/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.2313		
09/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.9344		
10/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.9501		
11/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.0748		
12/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.3479		
13/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.0589		
14/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.8283		
15/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.7191		
16/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.9093		
17/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.0808		
18/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.5828		
19/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3401		
20/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3186		
21/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4647		
22/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.5045		
23/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3575		
24/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7497		
25/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.0372		
26/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.1139		
27/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.1297		
28/02/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3893		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3575		
Promedio	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.5979		
Máximo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.3479		
Desv. Est.	1.44716E-14	0	0	0	4.52238E-16	1.15773E-13	1.80895E-15	0	2.17074E-14	0.532705592		

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN. SE REALIZARO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EL 17 DE FEBRERO.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/02/2026	95.4359	0.6106	1.2730	1.8836	2.5674	234.4181	6.0350	37.8880	49.7666	0.1099	0.0000	0.0000
02/02/2026	95.4578	0.6112	1.2740	1.8852	2.5695	235.0114	6.1927	37.8968	49.7747	0.0956		
03/02/2026	95.3761	0.6123	1.2533	1.8656	2.6373	234.1839	6.2296	37.9168	49.7897	0.1077		
04/02/2026	94.3734	0.6578	1.1532	1.8110	3.6123	234.8587	5.9575	38.2643	50.0051	0.1043		
05/02/2026	93.3922	0.7304	1.1608	1.8912	4.4833	236.3117	6.2353	38.5045	50.0908	0.0983		
06/02/2026	94.6398	0.6989	1.1518	1.8507	3.3319	235.8368	6.1230	38.1559	49.9148	0.1049		
07/02/2026	95.4284	0.7230	1.0877	1.8107	2.6313	236.3279	6.0873	37.9433	49.8041	0.1021		
08/02/2026	95.5366	0.7336	1.0694	1.8030	2.5344	237.4590	5.8262	37.9136	49.7748	0.1041		
09/02/2026	95.3562	0.6661	1.2268	1.8929	2.6268	236.1972	6.1779	37.9059	49.7586	0.0926		
10/02/2026	95.2325	0.5869	1.3661	1.9473	2.7041	235.4721	6.0777	37.8946	49.7435	0.1001		
11/02/2026	95.6423	0.5004	1.5543	2.0702	2.2144	233.2970	5.9435	37.7009	49.6064	0.1044		
12/02/2026	95.7248	0.5868	1.3269	1.9137	2.2298	236.7561	5.9683	37.7904	47.5855	0.1118		
13/02/2026	95.6315	0.6355	1.3438	1.9793	2.2855	235.6486	5.9220	37.7626	49.6431	0.1146		
14/02/2026	95.7474	0.5248	1.5624	2.0872	2.0718	233.7780	5.9665	37.6521	49.5560	0.1129		
15/02/2026	95.7886	0.4988	1.6126	2.1114	2.0076	232.0769	5.8162	37.6142	49.5226	0.1157		
16/02/2026	95.8336	0.5041	1.5970	2.1011	1.9732	231.7884	5.9384	37.6178	49.5346	0.1225		
17/02/2026	95.8022	0.5096	1.5807	2.0902	2.0195	231.7195	5.8877	37.6319	49.5470	0.1199		
18/02/2026	95.6458	0.5828	1.4444	2.0272	2.2174	234.0974	5.8085	37.7294	49.6150	-0.2870		
19/02/2026	95.6639	0.6210	1.3651	1.9861	2.2419	235.1107	5.9541	37.7514	49.6370	0.2621		
20/02/2026	95.6658	0.6221	1.3834	2.0055	2.2178	235.0696	5.9744	37.7389	49.6206	0.2325		
21/02/2026	95.7066	0.6197	1.3878	2.0075	2.1762	234.7766	5.8087	37.7257	49.6125	0.2135		
22/02/2026	95.7481	0.5882	1.4091	1.9973	2.1551	234.7105	6.0774	37.7230	49.6254	0.2121		
23/02/2026	95.6574	0.6173	1.3942	2.0114	2.2257	234.6725	6.2874	37.7352	49.6169	0.2114		
24/02/2026	95.6469	0.6344	1.3700	2.0043	2.2322	235.2993	6.3725	37.7483	49.6236	0.2114		
25/02/2026	95.6062	0.5812	1.4385	2.0197	2.2498	237.3874	6.0803	37.7464	47.5673	0.2098		
26/02/2026	95.7735	0.6000	1.3639	1.9639	2.1466	237.6615	5.8861	37.7408	49.6457	0.2127		
27/02/2026	95.7071	0.6022	1.3714	1.9735	2.2106	235.9728	5.6908	37.7501	49.6463	0.2141		
28/02/2026	95.7559	0.5971	1.3648	1.9619	2.1641	236.1055	5.7778	37.7482	49.6517	0.2141		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.3922	0.4988	1.0694	1.8030	1.9732	231.7195	5.6908	37.6142	47.5673	-0.2870		
Promedio	95.4634	0.6092	1.3531	1.9626	2.4549	235.0716	6.0037	37.8282	49.5457	0.1331		
Máximo	95.8336	0.7336	1.6126	2.1114	4.4833	237.6615	6.3725	38.5045	50.0908	0.2621		
Desv. Est.	0.523181969	0.064951362	0.148369802	0.090384196	0.545216538	1.568212223	0.168648514	0.199135666	0.572574126	0.099226708		

Observaciones: El día 18 de febrero, el ácido Sulfhídrico aparece con Valor "NEGATIVO", debido al Mantenimiento Mensual Programado.

