

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Valores promedio diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V</b>
<b>NÚMERO DE PERMISO:</b>	<b>G/292/TRA/2012</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Tlaxco/Tlaxcala</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/03/2026	95.7376	0.5483	1.4918	2.0400	2.0637	240.7952	14.3086	37.7163	49.6089	0.5639	0.0000	0.0000
02/03/2026	95.6880	0.5801	1.4687	2.0488	2.1204	241.5618	14.0730	37.7192	49.5992	0.5550		
03/03/2026	95.6873	0.6360	1.3881	2.0240	2.1691	242.2974	14.6328	37.7272	49.6020	0.6499		
04/03/2026	95.7125	0.6708	1.2544	1.9253	2.2480	243.4668	15.0528	37.7846	49.6721	0.6353		
05/03/2026	95.5813	0.6362	1.3564	1.9927	2.3201	243.0780	14.8436	37.7735	49.6432	0.6434		
06/03/2026	95.6890	0.5756	1.4644	2.0400	2.1379	241.4472	14.6531	37.7194	49.6044	0.5589		
07/03/2026	95.7585	0.5772	1.4460	2.0232	2.1144	240.3022	15.0388	37.7000	49.6005	0.5632		
08/03/2026	95.6886	0.5765	1.4355	2.0121	2.1962	241.0911	14.7433	37.7276	49.6218	0.5257		
09/03/2026	95.6907	0.5763	1.4208	1.9971	2.2107	241.1099	14.8131	37.7361	49.6336	0.5697		
10/03/2026	95.4949	0.6668	1.2825	2.0125	2.4418	242.5875	15.1553	37.8297	49.6884	0.5949		
11/03/2026	95.5138	0.6417	1.2901	1.9051	2.4313	243.5357	15.6254	37.8397	49.7081	0.6314		
12/03/2026	95.3113	0.6734	1.2423	1.9157	2.6411	245.8823	14.0480	37.9134	49.7507	0.5063		
13/03/2026	95.3691	0.5900	1.4213	2.0114	2.5056	243.5015	14.6978	37.8196	49.6701	0.4936		
14/03/2026	95.4608	0.6193	1.3930	2.0123	2.4107	243.6976	14.3284	37.8008	49.6520	0.4757		
15/03/2026	95.5452	0.6236	1.4133	2.0368	2.3006	243.8124	16.2622	37.7599	49.6170	0.5375		
16/03/2026	95.4903	0.5764	1.5693	2.1457	2.2554	242.2876	15.3181	37.6970	49.5434	0.5421		
17/03/2026	95.5179	0.6748	1.2812	1.9559	2.4194	244.4981	14.0414	37.8171	49.6793	0.0536		
18/03/2026	95.5551	0.6878	1.2540	1.9417	2.3934	245.0345	14.2425	37.8179	49.6800	0.5815		
19/03/2026	95.5818	0.6818	1.2088	1.8905	2.4209	246.2161	14.5174	37.8436	49.7196	0.5757		
20/03/2026	95.5476	0.6427	1.3456	1.9883	2.3664	244.2254	14.6920	37.7828	49.6491	0.5609		
21/03/2026	95.6621	0.5705	1.4707	2.0412	2.2096	240.6696	14.3503	37.7081	49.5987	0.5082		
22/03/2026	95.7053	0.6823	1.2111	1.8934	2.3068	242.4955	14.2340	37.7994	49.6926	0.5302		
23/03/2026	95.5631	0.6985	1.2880	1.9865	2.3555	242.9142	14.4587	37.7783	49.6341	0.5483		
24/03/2026	95.2716	0.6953	1.2835	1.9789	2.6536	242.9226	14.0667	37.8668	49.6899	0.5314		
25/03/2026	94.2569	0.6984	1.2292	1.9276	3.7255	243.2706	13.4865	38.1872	49.8988	0.5077		
26/03/2026	93.8841	0.7381	1.1830	1.9212	4.0942	245.3007	13.3194	38.3045	49.9603	0.5142		
27/03/2026	94.2750	0.6795	1.2852	1.9647	3.6572	243.5437	13.6074	38.1629	49.8723	0.5284		
28/03/2026	94.4497	0.6369	1.3815	2.0184	3.4347	242.3655	13.4717	38.0741	49.8066	0.5225		
29/03/2026	94.8547	0.6191	1.3840	2.0031	3.0345	240.7969	13.8034	37.9717	49.7581	0.5107		
30/03/2026	95.2396	0.6365	1.3810	2.0176	2.6429	240.6775	15.4924	37.8498	49.6765	0.5626		
31/03/2026	95.6696	0.6849	1.2212	1.9061	2.3179	242.9866	15.4393	37.8062	49.6900	0.5755		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	93.8841	0.5483	1.1830	1.8905	2.0637	240.3022	13.3194	37.6970	49.5434	0.0536		
<b>Promedio</b>	95.3694	0.6386	1.3466	1.9864	2.5355	242.8507	14.5425	37.8398	49.6846	0.5373		
<b>Máximo</b>	95.7585	0.7381	1.5693	2.1457	4.0942	246.2161	16.2622	38.3045	49.9603	0.6499		
<b>Desv. Est.</b>	0.493000845	0.049529591	0.100053873	0.057503248	0.513024413	1.57827634	0.684172063	0.15098764	0.09355144	0.099873924		

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros máximos diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V</b>
<b>NÚMERO DE PERMISO:</b>	<b>G/292/TRA/2012</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Tlaxco/Tlaxcala</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/03/2026	95.8689	0.6252	1.5799	2.2051	2.1190	243.8001	18.3114	37.8937	49.7055	0.7467
02/03/2026	95.7587	0.6601	1.5630	2.2231	2.1843	245.2605	17.7914	37.8888	49.7015	0.7185
03/03/2026	95.7286	0.7678	1.4838	2.2516	2.3246	244.7579	17.8291	37.8091	49.6829	0.7836
04/03/2026	95.7847	0.7535	1.3783	2.1318	2.3085	245.3687	17.2543	37.8121	49.7124	0.7300
05/03/2026	95.6270	0.6822	1.3835	2.0657	2.3672	244.5571	17.2786	37.7939	49.6701	0.6948
06/03/2026	95.8585	0.6579	1.5297	2.1876	2.3282	243.7120	16.5646	37.8475	49.6954	0.7325
07/03/2026	95.8503	0.6263	1.6000	2.2263	2.2288	242.2204	17.9929	37.7480	49.6418	0.6781
08/03/2026	95.8068	0.6318	1.5027	2.1345	2.3666	243.1712	18.1161	37.7827	49.6789	0.5986
09/03/2026	95.8212	0.6440	1.4753	2.1193	2.3529	242.6468	18.6146	37.7901	49.6844	0.6391
10/03/2026	95.6157	0.7221	1.4936	2.2158	2.5242	244.8156	17.9397	37.8676	49.7391	0.6929
11/03/2026	95.6390	0.7300	1.4203	2.1503	2.5642	245.3763	19.4706	37.9216	49.7967	0.6900
12/03/2026	95.4787	0.7854	1.4342	2.2196	2.8535	247.1636	15.7468	37.9924	49.8221	0.6657
13/03/2026	95.5775	0.6241	1.4614	2.0855	2.6820	246.0133	17.1776	37.8799	49.7240	0.5819
14/03/2026	95.6307	0.7355	1.4250	2.1605	2.6360	245.4465	16.4399	37.8624	49.7238	0.5390
15/03/2026	95.7083	0.7687	1.5399	2.3086	2.5480	246.6773	19.0901	37.8616	49.7286	0.6402
16/03/2026	95.6552	0.6213	1.6279	2.2492	2.3933	243.8896	17.3861	37.7555	49.6120	0.6553
17/03/2026	95.6687	0.7217	1.4867	2.2084	2.5304	246.2254	15.9066	37.8590	49.7379	0.6454
18/03/2026	95.6338	0.7660	1.4328	2.1989	2.5119	247.2208	16.7661	37.8941	49.7794	0.7197
19/03/2026	95.6844	0.7477	1.2545	2.0022	2.5014	248.1912	16.7623	37.8840	49.7777	0.7125
20/03/2026	95.6407	0.7882	1.6833	2.4715	2.4988	247.9502	17.5029	37.8579	49.7465	0.7356
21/03/2026	95.7641	0.7042	1.6839	2.3881	2.3396	242.3633	16.9754	37.7782	49.6946	0.5947
22/03/2026	95.7880	0.8442	1.4163	2.2605	2.4505	244.7021	16.2350	37.8799	49.7754	0.6019
23/03/2026	95.6720	0.8510	1.4842	2.3352	2.5325	245.4574	16.7996	37.8788	49.7716	0.6467
24/03/2026	95.5493	0.7788	1.4598	2.2385	3.6523	245.0781	16.7130	38.1757	49.8924	0.6882
25/03/2026	94.3858	0.7707	1.2885	2.0591	4.5639	245.4060	16.0433	38.4200	50.0117	0.6204
26/03/2026	94.3917	0.8285	1.2227	2.0512	4.8664	246.5248	15.8022	38.4904	50.0547	0.6336
27/03/2026	94.3965	0.7475	1.4561	2.2036	3.8411	246.4293	15.9904	38.2300	49.9327	0.6520
28/03/2026	94.7432	0.7381	1.5002	2.2384	3.6603	243.9602	14.7976	38.1474	49.8597	0.6473
29/03/2026	95.0308	0.8626	1.4856	2.3482	3.1574	242.0843	15.8789	38.0367	49.8238	0.5999
30/03/2026	95.7500	0.7268	1.6126	2.3393	3.1263	242.8380	17.0357	38.0021	49.7910	0.6028
31/03/2026	95.7908	0.7594	1.3922	2.1516	2.4697	244.8543	17.5626	37.8684	49.7585	0.6706

<b>Máximo</b>	95.8689	0.8626	1.6839	2.4715	4.8664	248.1912	19.4706	38.4904	50.0547	0.7836
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

**Observaciones:**



**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros mínimos diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V</b>
<b>NÚMERO DE PERMISO:</b>	<b>G/292/TRA/2012</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Tlaxco/Tlaxcala</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/03/2026	95.4857	0.4910	1.3963	1.8873	1.9587	237.7417	11.3540	37.6352	49.5567	0.3675
02/03/2026	95.4272	0.5019	1.3629	1.8648	2.0633	238.3030	11.4567	37.6735	49.5691	0.3763
03/03/2026	95.6041	0.5649	1.1817	1.7466	2.0978	239.9475	12.2393	37.6903	49.5529	0.4609
04/03/2026	95.6027	0.6039	1.1532	1.7570	2.1478	241.8135	13.1370	37.7257	49.6317	0.4763
05/03/2026	95.5253	0.6128	1.3219	1.9348	2.2821	242.1226	13.5144	37.7484	49.5997	0.5181
06/03/2026	95.5345	0.5162	1.3625	1.8788	2.0118	239.6647	12.2431	37.6709	49.5508	0.4194
07/03/2026	95.6285	0.5165	1.3727	1.8891	1.9928	238.5580	12.6709	37.6240	49.5283	0.4436
08/03/2026	95.5415	0.5384	1.3586	1.8970	2.0681	237.5979	12.4616	37.6877	49.5850	0.4477
09/03/2026	95.5365	0.5275	1.3710	1.8985	2.0648	239.3046	12.5767	37.6963	49.5995	0.4547
10/03/2026	95.4133	0.5702	1.2151	1.8916	2.2142	241.4108	12.8302	37.7085	49.5703	0.4864
11/03/2026	95.3954	0.5591	1.1726	1.8369	2.2713	241.1787	13.6440	37.7655	49.6160	0.5361
12/03/2026	95.1370	0.5588	1.0891	1.6480	2.4166	244.5806	12.0856	37.7979	49.6337	0.3607
13/03/2026	95.1952	0.5275	1.3851	1.9126	2.3284	241.6383	12.8260	37.7633	49.6132	0.3985
14/03/2026	95.2327	0.5765	1.2384	1.8149	2.2896	242.3888	12.0568	37.7465	49.5717	0.3925
15/03/2026	95.3106	0.5170	1.2723	1.7893	2.1428	241.5601	13.4941	37.6918	49.5541	0.4182
16/03/2026	95.4196	0.5147	1.4894	2.0041	2.1858	240.6761	13.5912	37.6694	49.4967	0.4601
17/03/2026	95.4011	0.5876	1.1928	1.7804	2.2817	242.0042	12.0892	37.7156	49.5417	-5.5350
18/03/2026	95.4964	0.6087	1.1197	1.7285	2.2685	243.0218	12.0808	37.7305	49.5588	0.4163
19/03/2026	95.4885	0.6329	1.1569	1.7897	2.3122	243.8810	12.2702	37.8061	49.6587	0.4754
20/03/2026	95.4098	0.4897	1.1871	1.6768	2.1059	241.2841	12.4826	37.6232	49.4804	0.3815
21/03/2026	95.5454	0.4539	1.3104	1.7643	2.0721	238.2547	12.3546	37.6232	49.5055	0.4033
22/03/2026	95.5339	0.5743	1.0320	1.6063	2.1897	240.8781	12.0915	37.7242	49.6238	0.4396
23/03/2026	95.4224	0.5707	1.1177	1.6884	2.2152	241.4463	12.4922	37.7011	49.5149	0.4648
24/03/2026	94.2152	0.6233	1.2271	1.8505	2.2713	241.1493	11.4768	37.7197	49.5739	0.3497
25/03/2026	93.4054	0.6510	1.1731	1.8241	3.5725	241.1649	10.9501	38.1149	49.8097	0.3962
26/03/2026	93.0533	0.6770	1.1271	1.8041	3.5540	244.1414	10.9194	38.1399	49.8335	0.3675
27/03/2026	94.1142	0.5782	1.1992	1.7774	3.4835	241.0420	11.5012	38.0848	49.7983	0.4183
28/03/2026	94.2240	0.5521	1.2873	1.8394	3.0678	241.2214	11.9847	37.9712	49.7414	0.4317
29/03/2026	94.7009	0.5470	1.1407	1.6877	2.8688	239.1271	12.2496	37.9067	49.6690	0.4302
30/03/2026	94.7917	0.5330	1.2537	1.7867	2.1616	238.8038	13.2766	37.7320	49.5993	0.5231
31/03/2026	95.5135	0.6171	1.1111	1.7282	2.1129	241.1402	13.5522	37.7041	49.5905	0.4655

<b>Mínimo</b>	93.0533	0.4539	1.0320	1.6063	1.9587	237.5979	10.9194	37.6232	49.4804	-5.5350
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	---------

**Observaciones:** El día 17 de marzo, el ácido Sulfhídrico aparece con Valor "NEGATIVO", debido al Mantenimiento Mensual Programado.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Valores promedio diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V</b>
<b>NÚMERO DE PERMISO:</b>	<b>G/292/TRA/2012</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Huejotzingo/Puebla</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4546	0.0000	0.0000
02/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.0959		
03/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.9693		
04/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2428	37.7025	49.6035	0.9985		
05/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7052		
06/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6996		
07/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.8344		
08/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.9215		
09/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.8391		
10/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.9331		
11/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.8162		
12/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6660		
13/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6411		
14/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.8068		
15/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7556		
16/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.5850		
17/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.5545		
18/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7604		
19/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7703		
20/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.8924		
21/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6699		
22/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7264		
23/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7527		
24/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7766		
25/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.8350		
26/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.7989		
27/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.5159		
28/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.6186		
29/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4817		
30/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0230		
31/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0225		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2428	37.7025	49.6035	0.0225		
<b>Promedio</b>	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2444	37.7080	49.6035	0.7716		
<b>Máximo</b>	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4817		
<b>Desv. Est.</b>	2.84217E-14	0	0	0	6.96291E-16	1.15566E-13	0.000303084	0.001017483	1.04055E-06	0.293791274		

**Observaciones:** LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros máximos diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V</b>
<b>NÚMERO DE PERMISO:</b>	<b>G/292/TRA/2012</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Huejotzingo/Puebla</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	3.4553
02/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.2878
03/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	2.1164
04/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.8217
05/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3307
06/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3510
07/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3504
08/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.6495
09/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.5726
10/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.7615
11/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.2654
12/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.2989
13/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.0696
14/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.2024
15/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.2352
16/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.1355
17/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3524
18/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4568
19/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.5159
20/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.8901
21/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4401
22/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.4577
23/03/2026	95.6990	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6036	1.6003
24/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.3771
25/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6036	1.6906
26/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.5872
27/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	1.8714
28/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.8452
29/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	4.1098
30/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0696
31/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0770

<b>Máximo</b>	95.6990	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6036	4.1098
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

**Observaciones:** LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros mínimos diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V</b>
<b>NÚMERO DE PERMISO:</b>	<b>G/292/TRA/2012</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Huejotzingo/Puebla</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.4340
02/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3440
03/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3556
04/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2040	37.5722	49.6035	0.3793
05/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3230
06/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.1616
07/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.2593
08/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3621
09/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3029
10/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3451
11/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3104
12/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.2769
13/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.2927
14/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3975
15/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3273
16/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.1606
17/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0972
18/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.2222
19/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3899
20/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.4491
21/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.2858
22/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3074
23/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3856
24/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3489
25/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3121
26/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.4008
27/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-8.4308
28/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.3340
29/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0047
30/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	0.0018
31/03/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-0.0080

<b>Mínimo</b>	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2040	37.5722	49.6035	-8.4308
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	---------

**Observaciones:** LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Valores promedio diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V</b>
<b>NÚMERO DE PERMISO:</b>	<b>G/292/TRA/2012</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Yecapixtla/ Morelos</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/03/2026	95.8793	0.5489	1.3788	1.9277	2.0679	236.6815	5.8516	37.7348	47.5548	0.2134	0.0000	0.0000
02/03/2026	95.8505	0.5309	1.4393	1.9702	2.0004	236.2049	6.0013	37.7402	47.5451	0.2129		
03/03/2026	95.6962	0.5770	1.4747	2.0516	2.1110	235.0366	5.9378	37.7132	49.5952	0.2130		
04/03/2026	95.6918	0.6365	1.3903	2.0267	2.1664	236.1638	5.8034	37.7153	49.5888	0.2133		
05/03/2026	95.8208	0.6429	1.2251	1.8680	2.1844	238.7065	5.8051	37.7796	47.5741	0.2103		
06/03/2026	95.6079	0.6345	1.3569	1.9914	2.2995	237.3960	5.9442	37.7645	49.6390	0.2128		
07/03/2026	95.7270	0.5672	1.4678	2.0350	2.1060	236.4312	5.8680	37.7114	49.6040	0.2132		
08/03/2026	95.7725	0.5730	1.4481	2.0211	2.1037	235.4414	5.7871	37.6968	49.6006	0.2129		
09/03/2026	95.7186	0.5701	1.4326	2.0027	2.1772	235.9833	5.7940	37.7244	49.6258	0.2141		
10/03/2026	95.7090	0.5861	1.4019	1.9827	2.2021	236.6829	5.7401	37.7392	49.6385	0.1699		
11/03/2026	95.6313	0.6052	1.3684	1.9737	2.2918	236.9973	5.9040	37.7773	49.6679	0.2574		
12/03/2026	95.6317	0.6051	1.3686	1.9737	2.2913	237.0038	5.9033	37.7771	49.6682	0.2574		
13/03/2026	95.3690	0.6563	1.2733	1.9297	2.5743	239.6854	5.9489	37.8473	49.6825	0.2434		
14/03/2026	95.4111	0.6347	1.3355	1.9702	2.5006	239.5103	6.2940	37.8448	49.6930	0.2338		
15/03/2026	95.4089	0.6328	1.3367	1.9696	2.5036	239.5489	6.3060	37.8458	49.6945	0.2334		
16/03/2026	95.4091	0.6328	1.3369	1.9696	2.5034	239.5480	6.3059	37.8457	49.6944	0.2334		
17/03/2026	95.4913	0.5797	1.5543	2.1339	2.2666	236.7850	6.1493	37.7045	49.5441	0.2423		
18/03/2026	95.5327	0.6722	1.2826	1.9548	2.4076	238.2339	6.0016	37.8127	49.6748	0.2418		
19/03/2026	95.5630	0.6841	1.2636	1.9477	2.3815	238.4309	5.8459	37.8106	49.6739	0.2461		
20/03/2026	95.5907	0.6799	1.2095	1.8894	2.4150	239.5579	5.8663	37.8293	49.7035	0.2449		
21/03/2026	95.5526	0.6777	1.2484	1.9261	2.4207	238.8283	5.9158	37.8246	49.6934	0.2455		
22/03/2026	95.6137	0.5141	1.6591	2.1732	2.1336	260.9577	5.6831	37.6302	49.5113	0.2399		
23/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
24/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
25/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
26/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
27/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
28/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
29/03/2026	98.3330	0.1266	0.2690	0.3956	0.7899	238.7409	6.0689	38.2880	49.6662	0.2377		
30/03/2026	96.6351	0.3928	1.0968	1.4896	1.6601	239.3579	30.2125	37.8912	49.8234	0.3390		
31/03/2026	94.7456	0.6863	1.2825	1.9688	3.1901	237.5704	29.5610	38.0231	49.7875	0.3467		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	94.7456	0.1266	0.2690	0.3956	0.7899	235.0366	5.6831	37.6302	47.5451	0.1699		
<b>Promedio</b>	77.2062	0.4725	1.0613	1.5336	1.7983	192.4350	6.3387	30.4862	39.8434	0.1912		
<b>Máximo</b>	98.3330	0.6863	1.6591	2.1732	3.1901	260.9577	30.2125	38.2880	49.8234	0.3467		
<b>Desv. Est.</b>	38.45240079	0.257210232	0.572996011	0.820601034	0.966181826	95.93086014	6.71952494	15.18243437	19.8517027	0.100908697		

**Observaciones:** Del día 23 al 29 de marzo, La Central CCC Centro I, queda Fuera de Servicio por Mantenimiento. En la Posición #09, GDM también realizó trabajos por paro de planta por lo que los equipos de calidad del gas se dejaron fuera de operación; para referencia de estos datos se puede consultar la calidad del gas de Pos. 00 que es donde se encuentra la inyección de gas al GDM.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros máximos diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V</b>
<b>NÚMERO DE PERMISO:</b>	<b>G/292/TRA/2012</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Yecapixtla/ Morelos</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/03/2026	98.3487	0.6527	1.5687	2.2215	2.1844	273.0939	6.6505	38.2949	49.6657	0.2170
02/03/2026	98.3496	0.6244	1.5918	2.2161	2.1059	273.1036	6.6994	38.2952	49.7121	0.2175
03/03/2026	95.7809	0.6452	1.5612	2.2064	2.1886	237.0024	6.6524	37.8665	49.6690	0.2144
04/03/2026	95.7434	0.7707	1.4868	2.2575	2.3203	237.1851	6.2950	37.8050	49.6793	0.2155
05/03/2026	98.3495	0.7486	1.3786	2.1273	2.3116	273.1071	6.3099	38.2952	49.7149	0.2149
06/03/2026	95.6628	0.6778	1.3862	2.0639	2.3588	237.7348	6.6733	37.7894	49.6648	0.2155
07/03/2026	95.8781	0.6331	1.5449	2.1780	2.3197	237.7941	6.4874	37.8438	49.6986	0.2159
08/03/2026	95.8657	0.6248	1.6115	2.2362	2.2167	236.1135	6.4612	37.7458	49.6448	0.2145
09/03/2026	95.8371	0.6189	1.4992	2.1181	2.3683	237.2356	6.5502	37.7816	49.6820	0.2159
10/03/2026	95.8428	0.6982	1.4460	2.1442	2.6511	239.3037	6.1690	37.9443	49.7851	0.2924
11/03/2026	95.6417	0.6139	1.3762	1.9901	2.3248	237.0344	5.9117	37.7922	49.6695	0.2579
12/03/2026	95.6317	0.6051	1.3686	1.9737	2.2913	237.0039	5.9033	37.7772	49.6682	0.2574
13/03/2026	95.6317	0.8227	1.4385	2.2611	2.8574	241.2056	6.4994	37.9741	49.8129	0.2574
14/03/2026	95.6700	0.6641	1.4913	2.1554	2.5896	240.0392	6.3256	37.8862	49.7232	0.2449
15/03/2026	95.4097	0.6338	1.3375	1.9713	2.5059	239.5622	6.3067	37.8468	49.6952	0.2334
16/03/2026	95.4091	0.6328	1.3369	1.9697	2.5034	239.5481	6.3059	37.8457	49.6944	0.2334
17/03/2026	95.6574	0.6328	1.6290	2.2617	2.5034	239.5480	6.7088	37.8457	49.6944	0.2560
18/03/2026	95.6575	0.7409	1.4935	2.2344	2.5224	239.2016	6.5275	37.8546	49.7349	0.2541
19/03/2026	95.6385	0.7665	1.4330	2.1995	2.4934	239.5383	6.4748	37.8918	49.7734	0.2583
20/03/2026	95.6679	0.7444	1.2551	1.9994	2.4983	240.3245	6.4118	37.8795	49.7760	0.2581
21/03/2026	95.6316	0.7981	1.3401	2.1382	2.4817	240.1244	6.4723	37.8546	49.7438	0.2599
22/03/2026	95.6581	0.6632	1.6859	2.3491	2.3436	273.1500	6.1593	37.7324	49.5724	0.2447
23/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29/03/2026	98.4510	0.1268	0.2693	0.3961	0.7909	239.6531	6.5042	38.3336	49.7018	0.2566
30/03/2026	98.3526	0.7612	1.6967	2.4579	2.3683	258.7316	30.8929	38.2952	49.7366	0.3446
31/03/2026	95.6470	0.7776	1.4712	2.2488	4.4342	239.4066	31.1123	38.3973	50.0152	0.4923

<b>Máximo</b>	98.4510	0.8227	1.6967	2.4579	4.4342	273.1500	31.1123	38.3973	50.0152	0.4923
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

**Observaciones:** Del día 23 al 29 de marzo, La Central CCC Centro I, queda Fuera de Servicio por Mantenimiento. En la Posicion #09, GDM tambien realizó trabajos por paro de planta por lo que los equipos de calidad del gas se dejaron fuera de operación; para referencia de estos datos se puede consultar la calidad del gas de Pos. 00 que es donde se encuentra la inyección de gas al GDM.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros mínimos diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V</b>
<b>NÚMERO DE PERMISO:</b>	<b>G/292/TRA/2012</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Yecapixtla/ Morelos</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/03/2026	95.7148	0.1273	0.2707	0.3980	0.7922	234.3552	5.0925	37.6419	49.2260	0.2123
02/03/2026	95.4963	0.1271	0.2706	0.3976	0.7916	233.5511	5.1732	37.6113	49.4323	0.2099
03/03/2026	95.4490	0.5015	1.3737	1.8752	2.0521	233.8057	5.2293	37.6616	49.5565	0.2110
04/03/2026	95.6060	0.5645	1.1821	1.7466	2.0903	235.3949	5.2041	37.5350	49.3770	0.2111
05/03/2026	95.5677	0.1273	0.2701	0.3975	0.7919	236.4372	5.3124	37.3189	49.3563	0.1332
06/03/2026	95.5434	0.6149	1.3138	1.9287	2.2474	236.9826	5.2007	37.7328	49.5979	0.2111
07/03/2026	95.5551	0.5152	1.3947	1.9100	2.0000	235.7547	5.1692	37.6691	49.5580	0.2111
08/03/2026	95.6401	0.5113	1.3695	1.8808	1.9737	234.8404	5.0465	37.6158	49.5218	0.2096
09/03/2026	95.5591	0.5339	1.3607	1.8946	2.0528	234.5918	5.0800	37.6925	49.5900	0.2112
10/03/2026	95.3552	0.5247	1.1611	1.9719	2.0807	235.7201	5.2219	37.6974	49.5934	-1.7354
11/03/2026	95.6059	0.6019	1.3493	1.9735	2.2782	236.8948	5.8990	37.7705	49.6621	0.2573
12/03/2026	95.6317	0.6051	1.3686	1.9737	2.2913	237.0038	5.9033	37.7771	49.6682	0.2574
13/03/2026	95.1006	0.5628	1.0867	1.6495	2.2913	237.0038	5.2571	36.9580	48.4845	0.2271
14/03/2026	95.3432	0.5789	1.2799	1.8588	2.1552	237.2679	6.0737	37.7000	49.5823	0.2326
15/03/2026	95.4072	0.6324	1.3352	1.9676	2.5026	239.5448	6.3045	37.8454	49.6942	0.2334
16/03/2026	95.4090	0.6327	1.3368	1.9696	2.5033	239.5479	6.3059	37.8457	49.6944	0.2334
17/03/2026	95.4091	0.5136	1.3369	1.8505	2.1824	235.9444	5.3334	37.6661	49.4642	0.2271
18/03/2026	95.4156	0.5822	1.2002	1.7825	2.2602	236.9627	5.4406	37.7078	49.5533	0.2322
19/03/2026	95.4811	0.6086	1.1208	1.7293	2.2582	237.7074	5.1699	37.7268	49.5608	0.2325
20/03/2026	95.5081	0.6325	1.1433	1.7758	2.3041	238.8036	5.2493	37.5420	49.3194	0.2339
21/03/2026	95.4307	0.6244	1.1810	1.8054	2.3807	237.7133	5.3573	37.7927	49.6166	0.2322
22/03/2026	95.4879	0.4880	1.4185	1.9065	2.0928	235.6234	5.4577	37.6162	49.4767	0.2363
23/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28/03/2026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29/03/2026	98.2404	0.1265	0.2687	0.3951	0.7890	237.5406	5.8916	38.2517	49.5261	0.2402
30/03/2026	95.6373	0.1266	0.2690	0.3957	0.7900	235.0564	28.5552	37.6124	49.3476	0.3347
31/03/2026	93.5664	0.5982	1.0647	1.6629	2.2612	236.2518	25.5211	37.7149	49.5539	0.3297

<b>Mínimo</b>	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-1.7354
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

**Observaciones:**

\*\* El día 10 de marzo, el ácido Sulfhídrico aparece con Valor "NEGATIVO", debido al Mantenimiento Mensual Programado.  
 \*\* Del día 23 al 29 de marzo, La Central CCC Centro I, queda Fuera de Servicio por Mantenimiento. En la Posición #09, GDM también realizó trabajos por paro de planta por lo que los equipos de calidad del gas se dejaron fuera de operación; para referencia de estos datos se puede consultar la calidad del gas de Pos. 00 que es donde se encuentra la inyección de gas al GDM.