

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulphídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2026	95.0953	0.4743	1.5328	2.0071	2.7203	246.1563	17.4204	37.9207	49.7605	0.1779	0.0000	0.0000
02/07/2026	95.6733	0.4690	1.5475	2.0165	2.2099	242.7706	16.2968	37.7269	49.6450	0.1791		
03/07/2026	95.6223	0.4486	1.5619	2.0105	2.2673	240.4690	15.8140	37.7439	49.6625	0.1873		
04/07/2026	95.7460	0.4284	1.6320	2.0604	2.1067	238.4483	16.0351	37.6698	49.6014	0.1873		
05/07/2026	95.7406	0.4701	1.5966	2.0667	2.0943	240.2762	15.6359	37.6727	49.5902	0.1849		
06/07/2026	95.8111	0.4771	1.5222	1.9992	2.0923	239.6688	15.7588	37.6959	49.6329	0.1712		
07/07/2026	95.6823	0.5193	1.4762	1.9955	2.2109	238.9713	15.4198	37.7392	49.6497	0.1780		
08/07/2026	95.7668	0.5249	1.4269	1.9517	2.1705	240.1208	15.7442	37.7457	49.6721	0.1830		
09/07/2026	95.8031	0.4440	1.6063	2.0502	2.0492	239.4539	15.9558	37.6643	49.5991	0.1799		
10/07/2026	95.8518	0.4417	1.6003	2.0715	2.0150	238.2966	16.1077	37.6533	49.5970	0.1837		
11/07/2026	95.9091	0.4463	1.5546	1.9948	2.0008	238.6692	16.0638	37.6636	49.6206	0.1817		
12/07/2026	95.8828	0.4550	1.5430	1.9980	2.0308	238.2988	16.0789	37.6726	49.6251	0.1820		
13/07/2026	95.8068	0.4914	1.4966	1.9881	2.1142	239.6354	15.7640	37.7089	49.6453	0.1771		
14/07/2026	95.7646	0.4782	1.5527	2.0310	2.0978	240.4979	16.0452	37.6845	49.6070	0.1825		
15/07/2026	95.5147	0.5353	1.5027	2.0380	2.3492	242.1771	15.7232	37.7707	49.6485	0.1967		
16/07/2026	95.3656	0.5513	1.4795	2.0308	2.4936	242.7306	15.7898	37.8100	49.6673	0.1928		
17/07/2026	95.6096	0.4756	1.5854	2.0610	2.2314	241.6339	15.6873	37.7150	49.6144	-0.0497		
18/07/2026	95.6708	0.4679	1.6111	2.0791	2.1532	240.4982	15.9500	37.6844	49.5920	0.1863		
19/07/2026	95.7598	0.4509	1.6130	2.0639	2.0734	240.7873	16.3084	37.6723	49.5958	0.1880		
20/07/2026	95.7699	0.4675	1.5697	2.0373	2.0872	240.6321	16.0413	37.6881	49.6132	0.1713		
21/07/2026	95.8435	0.4538	1.5547	2.0085	2.0240	239.5592	16.1960	37.6915	49.6315	0.1727		
22/07/2026	95.7750	0.4746	1.5316	2.0062	2.1165	239.6962	16.2095	37.7048	49.6354	0.1727		
23/07/2026	95.7054	0.4730	1.5623	2.0353	2.1501	239.9896	15.9297	37.7066	49.6235	0.1703		
24/07/2026	95.7859	0.4568	1.5839	2.0407	2.0578	240.1976	16.2688	37.6835	49.6115	0.1900		
25/07/2026	95.7614	0.4280	1.6116	2.0396	2.1011	239.5768	16.1249	37.6850	49.6198	0.1796		
26/07/2026	95.7405	0.4487	1.5982	2.0470	2.1096	241.2135	15.8848	37.6899	49.6143	0.1791		
27/07/2026	95.5575	0.5706	1.4701	2.0407	2.2869	242.8097	16.8777	37.7517	49.6242	0.2055		
28/07/2026	95.5522	0.5831	1.4853	2.0684	2.2698	242.9152	17.0451	37.7325	49.5976	0.2068		
29/07/2026	95.5153	0.5451	1.4953	2.0403	2.3399	243.2243	16.6082	37.7596	49.6351	-0.1819		
30/07/2026	95.6376	0.4648	1.5814	2.0461	2.2209	242.4461	16.5636	37.7167	49.6265	0.2002		
31/07/2026	95.7433	0.4628	1.5959	2.0587	2.1041	241.8580	16.9585	37.6780	49.5988	0.1823		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.0953	0.4280	1.4269	1.9517	2.0008	238.2966	15.4198	37.6533	49.5902	-0.1819
Promedio	95.6924	0.4799	1.5510	2.0317	2.1725	240.7638	16.1389	37.7130	49.6277	0.1645
Máximo	95.9091	0.5831	1.6320	2.0791	2.7203	246.1563	17.4204	37.9207	49.7605	0.2068
Desv. Est.	0.16356304	0.040835124	0.051737214	0.029807046	0.151443198	1.769726102	0.454341415	0.053088958	0.033344993	0.077285878

Observaciones: Los días 17 y 29 de julio se tiene valor NEGATIVO, debido al Mantenimiento mensual de los medidores.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/07/2026	95.6678	0.4972	1.5528	2.0500	3.1069	251.0977	20.1169	38.1082	49.8787	0.2174
02/07/2026	95.8497	0.5246	1.6863	2.2109	2.8877	244.5522	18.2512	37.9186	49.7491	0.2239
03/07/2026	95.8750	0.4696	1.6176	2.0873	3.0330	241.5953	17.0305	38.0159	49.8145	0.2125
04/07/2026	95.9450	0.4692	1.6723	2.1415	2.8252	240.4187	18.2713	37.8747	49.7260	0.2228
05/07/2026	95.8191	0.5310	1.7354	2.2664	2.2001	241.6234	17.0330	37.7227	49.6416	0.2133
06/07/2026	95.9119	0.5129	1.6239	2.1368	2.1656	240.8924	17.6234	37.7432	49.6858	0.2213
07/07/2026	95.7894	0.5537	1.5124	2.0661	2.3441	240.3902	17.5694	37.7924	49.6893	0.2082
08/07/2026	95.8776	0.5512	1.4973	2.0485	2.2864	241.0435	17.4959	37.7741	49.7001	0.2284
09/07/2026	95.9382	0.5239	1.6809	2.2048	2.2255	241.3388	17.7796	37.7633	49.6780	0.2156
10/07/2026	95.8896	0.4808	1.6797	2.1605	2.0586	239.8614	17.9532	37.6825	49.6272	0.2044
11/07/2026	96.0461	0.5070	1.6591	2.1661	2.1106	240.3675	17.9020	37.7153	49.6690	0.2223
12/07/2026	96.0089	0.5003	1.6050	2.1053	2.1609	239.3160	18.0829	37.7283	49.6775	0.2028
13/07/2026	95.8598	0.5283	1.5528	2.0811	2.1761	240.5994	17.7553	37.7335	49.6776	0.2146
14/07/2026	95.8609	0.4870	1.6631	2.1501	2.2902	241.8528	17.8553	37.7689	49.6745	0.2250
15/07/2026	95.6767	0.5706	1.5864	2.1571	2.4428	243.1942	17.3848	37.8248	49.7153	0.2455
16/07/2026	95.6329	0.6174	1.5601	2.1775	2.6942	244.1517	17.7160	37.8773	49.7143	0.2286
17/07/2026	95.7398	0.5480	1.6285	2.1765	2.4727	243.7341	17.6149	37.7953	49.6722	0.2371
18/07/2026	95.7456	0.4871	1.6467	2.1338	2.2586	241.6169	17.7989	37.7369	49.6434	0.2243
19/07/2026	95.8502	0.4830	1.6667	2.1497	2.1380	241.6708	18.8920	37.6933	49.6128	0.2370
20/07/2026	95.8715	0.4897	1.6458	2.1355	2.1414	242.0256	18.9198	37.7100	49.6376	0.2188
21/07/2026	95.9063	0.4742	1.6081	2.0824	2.0988	241.1210	18.8813	37.7939	49.6973	0.2180
22/07/2026	95.8595	0.5301	1.7176	2.2477	2.2454	241.5732	18.7375	37.7670	49.6977	0.2168
23/07/2026	95.8563	0.5259	1.6373	2.1633	2.3069	241.6711	18.5743	37.7670	49.6760	0.2161
24/07/2026	95.8827	0.4984	1.6405	2.1389	2.1295	241.3691	18.9186	37.8132	49.7012	0.2490
25/07/2026	95.7935	0.4672	1.6255	2.0928	2.1786	241.3092	18.3444	37.7149	49.6522	0.2268
26/07/2026	95.8131	0.4917	1.6384	2.1302	2.2112	242.0375	17.7589	37.7406	49.6520	0.2054
27/07/2026	95.7252	0.6820	1.6172	2.2992	2.6042	244.3578	18.1871	37.8557	49.6833	0.2417
28/07/2026	95.6319	0.6681	1.5834	2.2515	2.3062	245.0066	18.8109	37.7566	49.6182	0.2313
29/07/2026	95.5955	0.5673	1.5599	2.1273	2.4901	244.5572	18.4107	37.8259	49.6930	0.2586
30/07/2026	95.8292	0.5277	1.7606	2.2882	2.4028	244.7076	18.7318	37.7875	49.6823	0.2572
31/07/2026	95.8498	0.5383	1.6661	2.2044	2.2267	243.4290	19.1959	37.7302	49.6396	0.2245

Máximo	96.0461	0.6820	1.7606	2.2992	3.1069	251.0977	20.1169	38.1082	49.8787	0.2586
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/07/2026	94.6025	0.4562	1.5145	1.9707	2.2350	243.9619	14.7361	37.7339	49.6306	0.1511
02/07/2026	94.9970	0.3918	1.4634	1.8551	1.9946	240.3711	14.7112	37.6344	49.5806	0.1561
03/07/2026	94.7380	0.4284	1.5122	1.9406	2.0157	239.2169	14.1411	37.6538	49.5933	0.1620
04/07/2026	95.0532	0.3891	1.5822	1.9713	1.9207	237.3924	14.2173	37.6229	49.5482	0.1594
05/07/2026	95.6346	0.4238	1.5257	1.9495	1.9328	238.5546	14.2137	37.5871	49.5034	0.1552
06/07/2026	95.6845	0.4297	1.4679	1.8975	1.9815	238.4403	14.0391	37.6519	49.5894	0.1396
07/07/2026	95.5524	0.4884	1.4482	1.9366	2.1042	238.1890	13.8252	37.7022	49.6181	0.1571
08/07/2026	95.6062	0.4894	1.3938	1.8832	2.0378	239.3267	14.2509	37.6858	49.6297	0.1581
09/07/2026	95.6699	0.4100	1.4376	1.8476	1.8896	237.6005	14.3818	37.6016	49.5382	0.1439
10/07/2026	95.8029	0.4121	1.5260	2.0649	1.9418	236.7451	14.2838	37.6188	49.5548	0.1593
11/07/2026	95.8150	0.3987	1.4659	1.9547	1.8932	237.6640	14.5500	37.6203	49.5705	0.1441
12/07/2026	95.7271	0.4090	1.4822	1.8912	1.8981	237.6012	14.4779	37.6206	49.5910	0.1630
13/07/2026	95.7100	0.4480	1.4627	1.9106	2.0792	238.4067	13.1136	37.6896	49.6159	0.1111
14/07/2026	95.6255	0.4525	1.5018	1.9543	1.9693	239.3240	14.5583	37.6165	49.5258	0.1594
15/07/2026	95.3977	0.4723	1.3992	1.8714	2.2629	241.3637	13.9399	37.7294	49.5747	0.1572
16/07/2026	95.1065	0.5047	1.3845	1.8892	2.2763	241.7947	14.4883	37.7424	49.6157	0.1438
17/07/2026	95.3927	0.4300	1.4869	1.9169	2.1295	239.9782	13.7435	37.6802	49.5815	-5.3887
18/07/2026	95.5880	0.4465	1.5670	2.0135	2.0876	239.3513	14.2874	37.6616	49.5661	0.1432
19/07/2026	95.6647	0.4284	1.5737	2.0021	1.9948	239.8308	14.3219	37.6471	49.5648	0.1478
20/07/2026	95.7089	0.4426	1.5204	1.9630	1.9682	239.7317	13.5995	37.6303	49.5622	0.1074
21/07/2026	95.6936	0.4289	1.5233	1.9522	1.9627	238.3532	13.6603	37.6456	49.5879	0.1236
22/07/2026	95.6283	0.3964	1.4075	1.8039	1.9499	238.1675	14.1702	37.6173	49.5540	0.1227
23/07/2026	95.5584	0.4097	1.5186	1.9283	1.9815	238.6208	13.9522	37.6471	49.5846	0.1239
24/07/2026	95.6073	0.4227	1.5216	1.9443	1.9619	238.4254	14.2057	37.6475	49.5701	0.1400
25/07/2026	95.6994	0.4005	1.5927	1.9932	2.0663	238.0063	14.2681	37.6661	49.5902	0.1424
26/07/2026	95.6652	0.4227	1.5240	1.9467	2.0223	240.0470	14.4729	37.6564	49.5824	0.1578
27/07/2026	95.2640	0.4600	1.3739	1.8339	2.1102	241.3037	15.6861	37.6847	49.5753	0.1647
28/07/2026	95.4880	0.4916	1.4131	1.9047	2.1963	241.2200	15.6841	37.6996	49.5714	0.1788
29/07/2026	95.4064	0.5206	1.4383	1.9588	2.2260	242.4413	14.3584	37.7067	49.5813	-7.3054
30/07/2026	95.4739	0.3728	1.4963	1.8691	2.0541	239.7944	14.8759	37.6285	49.5468	0.1451
31/07/2026	95.6533	0.4218	1.5032	1.9250	2.0054	240.4627	14.9356	37.6352	49.5565	0.1469

Mínimo	94.6025	0.3728	1.3739	1.8039	1.8896	236.7451	13.1136	37.5871	49.5034	-7.3054
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	---------

Observaciones: Los días 17 y 29 de julio se tiene valor NEGATIVO, debido al Mantenimiento mensual de los medidores.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4741	0.0000	0.0000
02/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4743		
03/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4719		
04/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4687		
05/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4741		
06/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4736		
07/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4732		
08/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4734		
09/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4716		
10/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4727		
11/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4729		
12/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4724		
13/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4747		
14/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4738		
15/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4723		
16/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4687		
17/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4711		
18/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4735		
19/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4706		
20/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-21.7793		
21/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740		
22/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740		
23/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740		
24/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740		
25/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740		
26/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740		
27/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740		
28/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740		
29/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740		
30/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740		
31/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
Promedio	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-15.9829
Máximo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4687
Desv. Est.	2.84217E-14	0	0	0	6.96291E-16	1.15566E-13	3.61144E-15	0	2.16686E-14	7.07050707

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
02/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4652
03/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4652
04/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
05/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
06/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4652
07/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4651
08/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
09/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
10/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
11/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
12/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4650
13/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
14/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4652
15/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4652
16/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4500
17/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4523
18/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4652
19/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4495
20/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
21/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
22/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
23/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
24/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
25/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
26/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
27/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
28/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
29/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
30/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
31/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740

Máximo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4495
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	----------

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4813
02/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4888
03/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4892
04/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4817
05/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4929
06/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4892
07/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4892
08/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4822
09/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4812
10/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4812
11/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4966
12/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4748
13/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4972
14/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4892
15/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4892
16/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4847
17/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4892
18/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4892
19/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4892
20/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
21/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
22/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
23/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
24/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
25/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
26/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
27/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
28/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
29/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
30/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
31/07/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740

Mínimo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	----------

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2026	94.6445	0.4851	1.4517	1.9368	3.0014	245.2441	27.0013	38.2009	49.9510	0.3567	0.0000	0.0000
02/07/2026	94.9969	0.4767	1.5531	2.0298	2.7726	242.1556	26.8848	37.9422	49.7621	0.3542		
03/07/2026	95.6447	0.4675	1.5640	2.0314	2.2264	237.9683	26.3782	37.7241	49.6369	0.3557		
04/07/2026	95.6197	0.4483	1.5731	2.0215	2.2603	236.0970	25.7740	37.7366	49.6533	0.3633		
05/07/2026	95.7499	0.4290	1.6444	2.0733	2.0916	235.6885	27.5244	37.6596	49.5895	0.3493		
06/07/2026	95.7637	0.4686	1.6000	2.0686	2.0709	237.9044	26.7109	37.6642	49.5848	0.3621		
07/07/2026	95.7927	0.4847	1.5255	2.0102	2.1001	237.1479	26.9500	37.6939	49.6249	0.3555		
08/07/2026	95.6850	0.5209	1.4886	2.0095	2.1959	236.6341	27.9734	37.7284	49.6367	0.3610		
09/07/2026	95.7496	0.5247	1.4412	1.9659	2.1747	237.4491	26.8076	37.7408	49.6628	0.3664		
10/07/2026	95.7705	0.4483	1.6105	2.0243	2.0759	236.9693	27.1611	37.6671	49.5958	0.3614		
11/07/2026	95.8503	0.4326	1.6416	2.0599	1.9852	236.1563	27.4828	37.6318	49.5719	0.3591		
12/07/2026	95.8955	0.4495	1.5705	2.0201	1.9962	236.9367	27.2260	37.6548	49.6060	0.3655		
13/07/2026	95.8664	0.4587	1.5526	2.0113	2.0351	236.1827	27.1140	37.6682	49.6156	0.3609		
14/07/2026	95.8000	0.4959	1.5013	1.9972	2.1074	236.8699	26.3761	37.7006	49.6297	0.3695		
15/07/2026	95.7605	0.4773	1.5856	2.0629	2.0811	236.8776	26.0647	37.6688	49.5880	0.3857		
16/07/2026	95.5232	0.5401	1.5040	2.0441	2.3252	238.0016	25.9229	37.7555	49.6322	0.3825		
17/07/2026	95.3670	0.5527	1.4844	2.0371	2.4844	238.7596	26.2911	37.8063	49.6622	0.3791		
18/07/2026	95.5603	0.4920	1.5796	2.0716	2.2716	238.0864	26.6231	37.7219	49.6116	0.3658		
19/07/2026	95.6622	0.4670	1.6211	2.0881	2.1545	236.5973	26.7055	37.6801	49.5855	0.3634		
20/07/2026	95.7458	0.4524	1.6245	2.0770	2.0762	236.9357	26.3554	37.6667	49.5863	0.3629		
21/07/2026	95.7807	0.4699	1.5770	2.0469	2.0706	236.5061	26.1359	37.6769	49.6018	0.3568		
22/07/2026	95.8386	0.4576	1.5558	2.0134	2.0245	235.8295	26.2848	37.6892	49.6270	0.3597		
23/07/2026	95.7452	0.4733	1.5538	2.0270	2.1272	236.4311	25.8870	37.6988	49.6228	0.3569		
24/07/2026	95.7487	0.4639	1.5850	2.0489	2.0963	236.3185	25.5343	37.6836	49.6062	0.3632		
25/07/2026	95.8010	0.4583	1.5820	2.0403	2.0387	236.0171	25.8602	37.6807	49.6096	0.3745		
26/07/2026	95.7766	0.4322	1.6165	2.0488	2.0814	235.2073	26.2564	37.6722	49.6072	0.3640		
27/07/2026	95.7398	0.4503	1.6045	2.0548	2.1026	235.9999	26.9728	37.6842	49.6046	0.3641		
28/07/2026	95.5583	0.5917	1.4527	2.0444	2.2843	237.7246	26.9828	37.7485	49.6157	0.2265		
29/07/2026	95.5715	0.5671	1.5057	2.0728	2.2512	237.8761	27.1812	37.7216	49.5930	0.3591		
30/07/2026	95.5264	0.5384	1.4942	2.0326	2.3380	238.4143	26.7746	37.7612	49.6412	0.3608		
31/07/2026	96.6503	0.3327	1.1067	1.4394	1.6813	237.5481	27.4884	37.9255	31.0235	0.3491		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.6445	0.3327	1.1067	1.4394	1.6813	235.2073	25.5343	37.6318	31.0235	0.2265
Promedio	95.6834	0.4777	1.5404	2.0164	2.1801	237.3721	26.6673	37.7308	49.0303	0.3585
Máximo	96.6503	0.5917	1.6444	2.0881	3.0014	245.2441	27.9734	38.2009	49.9510	0.3857
Desv. Est.	0.31182917	0.049007981	0.09842926	0.111850076	0.236946412	1.940279241	0.592495228	0.111555431	3.342625971	0.025900765

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/07/2026	95.0144	0.5683	1.5533	2.1216	3.3989	249.6664	29.5389	38.3161	50.0238	0.3706
02/07/2026	95.6156	0.5000	1.5741	2.0741	3.1213	247.8003	29.5383	38.0956	49.8597	0.3651
03/07/2026	95.8479	0.5153	1.6995	2.2148	2.8925	238.9261	28.2516	37.9093	49.7307	0.3792
04/07/2026	95.8767	0.4645	1.6295	2.0940	2.9531	236.7081	28.2687	37.9931	49.8036	0.3814
05/07/2026	95.9420	0.4705	1.6864	2.1569	2.7634	236.3715	30.0329	37.8535	49.7100	0.3673
06/07/2026	95.9191	0.5318	1.7629	2.2946	2.1840	238.9583	29.4108	37.7145	49.6493	0.3912
07/07/2026	95.8859	0.5129	1.5787	2.0916	2.1539	237.6277	29.6929	37.7328	49.6770	0.3729
08/07/2026	95.7574	0.5551	1.5339	2.0890	2.3293	237.0010	30.2452	37.7700	49.6635	0.3750
09/07/2026	95.8719	0.5480	1.5025	2.0505	2.3356	238.1368	29.3061	37.7834	49.6842	0.3951
10/07/2026	95.8859	0.4852	1.6673	2.1526	2.2055	237.9227	29.6525	37.7339	49.6454	0.3904
11/07/2026	95.9303	0.4700	1.6988	2.1687	2.0581	237.1961	29.6706	37.6743	49.6189	0.3767
12/07/2026	96.0320	0.4896	1.6462	2.1358	2.1006	237.4729	29.2231	37.7045	49.6535	0.3933
13/07/2026	96.0004	0.4970	1.6238	2.1208	2.1605	236.4574	30.1729	37.7197	49.6637	0.3762
14/07/2026	95.8398	0.5361	1.5610	2.0971	2.1700	237.6564	29.0160	37.7223	49.6661	0.3868
15/07/2026	95.8591	0.5622	1.6940	2.2562	2.2819	237.6215	29.5526	37.7611	49.6627	0.4548
16/07/2026	95.6798	0.5732	1.5861	2.1593	2.4056	238.7356	28.4239	37.7946	49.7077	0.4062
17/07/2026	95.6252	0.6139	1.5717	2.1857	2.6699	238.8969	29.5577	37.8646	49.7145	0.3994
18/07/2026	95.7167	0.5782	1.6438	2.2220	2.4884	238.7463	29.7903	37.7905	49.6607	0.3953
19/07/2026	95.7396	0.4862	1.6629	2.1491	2.2544	237.2085	29.9866	37.7220	49.6293	0.3912
20/07/2026	95.8367	0.4816	1.6784	2.1600	2.1349	237.1534	29.2714	37.6989	49.6167	0.3870
21/07/2026	95.8604	0.4929	1.6695	2.1624	2.1334	236.8903	29.1853	37.7071	49.6254	0.3773
22/07/2026	95.9088	0.5109	1.6211	2.1320	2.1366	236.2702	29.8761	37.7953	49.6953	0.3863
23/07/2026	95.8743	0.5316	1.7367	2.2684	2.2976	237.3417	28.9261	37.7641	49.6888	0.3745
24/07/2026	95.8760	0.5221	1.6614	2.1835	2.2116	237.5880	28.5333	37.7246	49.6410	0.3770
25/07/2026	95.8911	0.5032	1.6488	2.1519	2.1254	236.9737	29.0174	37.7968	49.6891	0.4406
26/07/2026	95.8117	0.4648	1.6313	2.0960	2.1561	236.5476	28.5736	37.7022	49.6423	0.3911
27/07/2026	95.8249	0.4990	1.6427	2.1416	2.1830	236.6617	29.3231	37.7257	49.6446	0.3896
28/07/2026	95.7318	0.6735	1.6015	2.2750	2.5632	238.9552	29.1858	37.8404	49.6747	0.3967
29/07/2026	95.6483	0.6305	1.5873	2.2178	2.2986	238.7825	29.4252	37.7492	49.6108	0.3837
30/07/2026	95.5849	0.5653	1.5323	2.0976	2.4692	238.9378	29.4754	37.8169	49.6876	0.3899
31/07/2026	98.3526	0.5094	1.7647	2.2741	2.3068	238.7898	30.4947	38.2952	49.6517	0.3712

Máximo	98.3526	0.6735	1.7647	2.2946	3.3989	249.6664	30.4947	38.3161	50.0238	0.4548
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/07/2026	94.3756	0.4141	1.3014	1.7155	2.7128	238.2765	24.1207	38.0174	49.8234	0.3400
02/07/2026	94.5767	0.4614	1.5257	1.9871	2.2468	239.2490	23.9446	37.7227	49.6157	0.3376
03/07/2026	94.9685	0.3895	1.4882	1.8777	1.9801	236.7743	23.5379	37.6214	49.5657	0.3372
04/07/2026	94.8363	0.4309	1.5222	1.9531	2.0071	235.6563	22.7406	37.6471	49.5876	0.3421
05/07/2026	95.1076	0.3822	1.5965	1.9787	1.9118	234.9876	23.8378	37.6139	49.5465	0.3330
06/07/2026	95.6379	0.4141	1.4962	1.9102	1.9117	236.2826	23.8244	37.5718	49.4945	0.3324
07/07/2026	95.6863	0.4467	1.4693	1.9160	2.0298	236.7382	23.7206	37.6627	49.5753	0.3412
08/07/2026	95.5622	0.4892	1.4669	1.9561	2.1217	236.2712	25.2896	37.7164	49.6060	0.3457
09/07/2026	95.5483	0.4871	1.4060	1.8932	2.0407	236.6799	24.1506	37.6851	49.6262	0.3455
10/07/2026	95.6649	0.4226	1.5307	2.0144	1.9280	236.3257	23.6130	37.6151	49.5573	0.3379
11/07/2026	95.7928	0.4112	1.5605	2.0144	1.8870	235.5647	24.5495	37.5953	49.5275	0.3449
12/07/2026	95.8176	0.4007	1.5098	1.9104	1.8861	236.2475	24.2061	37.6195	49.5547	0.3507
13/07/2026	95.7183	0.4058	1.4968	1.9026	1.9066	236.0184	24.2652	37.6195	49.5791	0.3431
14/07/2026	95.6923	0.4528	1.4680	1.9208	2.0724	235.9963	23.5810	37.6821	49.5936	0.3417
15/07/2026	95.6250	0.4232	1.4394	1.8625	1.9495	236.4679	22.9852	37.6095	49.5148	0.3435
16/07/2026	95.3911	0.5051	1.4155	1.9207	2.2453	237.4800	22.8406	37.7208	49.5635	0.3610
17/07/2026	95.1107	0.5059	1.3997	1.9056	2.2726	238.5342	23.1094	37.7376	49.6053	0.3443
18/07/2026	95.3702	0.4494	1.4721	1.9215	2.1247	237.1577	23.1855	37.6732	49.5704	0.3407
19/07/2026	95.5701	0.4314	1.5824	2.0137	2.0955	236.2512	23.3113	37.6530	49.5526	0.3405
20/07/2026	95.6577	0.4281	1.5857	2.0139	1.9910	236.7526	22.8426	37.6378	49.5480	0.3420
21/07/2026	95.7044	0.4454	1.5343	1.9797	1.9620	236.0878	22.8411	37.6218	49.5445	0.3325
22/07/2026	95.6869	0.4287	1.4339	1.8626	1.9527	235.6010	23.0294	37.6367	49.5734	0.3375
23/07/2026	95.5748	0.3920	1.4213	1.8133	1.9083	235.7034	22.6686	37.5897	49.5321	0.3379
24/07/2026	95.6218	0.3995	1.5286	1.9281	1.9420	235.6544	22.0477	37.6385	49.5781	0.3528
25/07/2026	95.6259	0.4207	1.5242	1.9449	1.9478	235.4284	22.3933	37.6400	49.5638	0.3424
26/07/2026	95.7179	0.4000	1.5926	1.9926	2.0487	233.9014	23.2566	37.6564	49.5795	0.3423
27/07/2026	95.6371	0.4200	1.5361	1.9561	2.0078	234.8460	23.9707	37.6475	49.5610	0.3442
28/07/2026	95.3074	0.4705	1.3765	1.8471	2.1181	236.5672	24.0550	37.6758	49.5645	-2.4713
29/07/2026	95.5224	0.4917	1.4244	1.9161	2.1789	237.1934	24.4861	37.6907	49.5657	0.3358
30/07/2026	95.4284	0.4838	1.4427	1.9265	2.2682	238.0688	23.7812	37.7354	49.6053	0.3343
31/07/2026	95.5425	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	236.2627	24.1705	37.6121	0.0498	0.3276

Mínimo	94.3756	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	233.9014	22.0477	37.5718	0.0498	-2.4713
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	--------	---------

Observaciones: El día 28 de julio se tiene valor NEGATIVO, debido al Mantenimiento mensual de los medidores.