

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2026	96.0118	0.4691	1.5228	1.9919	1.8886	237.2811	16.0278	37.6480	49.6101	0.1939	0.0000	0.0000
02/06/2026	95.9792	0.4934	1.4430	1.9365	1.9745	239.4505	15.9899	37.6970	49.6581	0.1917		
03/06/2026	95.6554	0.5204	1.4565	1.9769	2.2588	242.5193	15.7529	37.7639	49.6722	0.1873		
04/06/2026	95.6803	0.4656	1.4612	1.9268	2.1921	242.2257	15.7551	37.7239	49.6348	0.2005		
05/06/2026	95.7341	0.5067	1.4703	1.9770	2.1767	243.5756	15.7183	37.7438	49.6625	0.1967		
06/06/2026	95.6646	0.4903	1.5339	2.0242	2.1990	244.8256	15.6198	37.7333	49.6400	0.2021		
07/06/2026	95.8565	0.4557	1.5392	1.9949	2.0482	242.3313	16.0820	37.6900	49.6364	0.1923		
08/06/2026	95.8193	0.4495	1.6001	2.0496	2.0359	240.5316	16.1442	37.6615	49.5964	0.1886		
09/06/2026	95.8131	0.5152	1.5033	2.0185	2.0651	241.2625	15.8609	37.6879	49.6103	0.1875		
10/06/2026	95.4694	0.5161	1.5161	1.9350	2.3392	243.1294	16.7647	37.7992	49.6685	0.1950		
11/06/2026	95.5388	0.4758	1.5959	2.0640	2.2968	240.5439	16.5400	37.7259	49.6177	0.1950		
12/06/2026	95.8151	0.4801	1.5773	2.0574	2.0255	239.9669	16.7363	37.6602	49.5848	0.1916		
13/06/2026	95.6029	0.5003	1.5990	2.0994	2.1708	240.2697	16.3491	37.6998	49.5834	0.2110		
14/06/2026	95.7764	0.4854	1.6147	2.1001	2.0126	239.6260	16.7107	37.6373	49.5535	0.2019		
15/06/2026	95.4649	0.4573	1.6617	2.1190	2.3191	238.6569	16.1974	37.7123	49.5923	-0.5512		
16/06/2026	95.6141	0.4731	1.6052	2.0783	2.2079	239.3414	15.8653	37.7025	49.6016	0.1988		
17/06/2026	95.7102	0.4838	1.5638	2.0476	2.1471	239.7095	16.1369	37.6934	49.6079	0.2081		
18/06/2026	95.6652	0.4815	1.5815	2.0630	2.1700	239.3478	15.8642	37.6973	49.6036	0.2130		
19/06/2026	95.7217	0.4863	1.5740	2.0603	2.1224	238.1420	16.1873	37.6806	49.5940	0.2134		
20/06/2026	95.8034	0.4885	1.5561	2.0447	2.0689	238.1677	16.1515	37.6623	49.5899	0.2043		
21/06/2026	95.8090	0.4823	1.5443	2.0266	2.0735	238.6185	15.8820	37.6760	49.6076	0.2069		
22/06/2026	95.7430	0.4595	1.5834	2.0429	2.1215	238.8647	15.6506	37.6839	49.6091	0.1912		
23/06/2026	95.5751	0.4635	1.5397	2.0032	2.3250	240.4864	15.4436	37.7606	49.6720	0.1815		
24/06/2026	95.6032	0.4384	1.5881	2.0265	2.2643	239.0200	15.3534	37.7406	49.6557	0.1748		
25/06/2026	95.6945	0.4782	1.6245	2.1027	2.0900	240.5613	15.7450	37.6681	49.5692	0.1823		
26/06/2026	95.7746	0.4354	1.6478	2.0832	2.0466	239.3544	15.9068	37.6499	49.5778	0.1909		
27/06/2026	95.5451	0.4445	1.6099	2.0544	2.2514	239.0727	15.7790	37.7531	49.6486	0.1848		
28/06/2026	95.1282	0.4546	1.5726	2.0272	2.6857	242.0460	15.5416	37.8960	49.7417	0.1902		
29/06/2026	95.1197	0.4345	1.5918	2.0263	2.6325	240.5728	15.2963	37.9190	49.7599	0.1925		
30/06/2026	94.6946	0.4849	1.4380	1.9229	2.9910	252.8052	16.4424	38.1822	49.9467	0.1957		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.6946	0.4345	1.4380	1.9229	1.8886	237.2811	15.2963	37.6373	49.5535	-0.5512
Promedio	95.6361	0.4757	1.5572	2.0294	2.2067	240.7435	15.9832	37.7316	49.6369	0.1704
Máximo	96.0118	0.5204	1.6617	2.1190	2.9910	252.8052	16.7647	38.1822	49.9467	0.2134
Desv. Est.	0.264876906	0.023512312	0.059539281	0.053432898	0.226207758	2.877528944	0.39257196	0.106922951	0.074757146	0.136612887

Observaciones: El día 15 de junio se tiene valor NEGATIVO, debido al Mantenimiento mensual de los analizadores.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/06/2026	96.2118	0.5348	1.7003	2.2352	1.9750	238.8315	17.7927	37.7648	49.6923	0.2267
02/06/2026	96.1460	0.5760	1.4976	2.0736	2.2384	242.7100	18.0565	37.8177	49.7449	0.2089
03/06/2026	95.7784	0.5933	1.6024	2.1957	2.3384	243.5336	18.3212	37.8225	49.7346	0.2081
04/06/2026	95.8067	0.5367	1.5826	2.1193	2.2740	243.4280	17.4457	37.7618	49.6623	0.2318
05/06/2026	95.8200	0.5343	1.5341	2.0684	2.3340	245.3524	16.7770	37.7968	49.6924	0.2110
06/06/2026	95.9540	0.5409	1.6193	2.1602	2.3584	245.7515	16.7420	37.7994	49.6835	0.2138
07/06/2026	95.9279	0.4913	1.6047	2.0960	2.1000	243.7703	17.7089	37.7030	49.6508	0.2268
08/06/2026	95.9287	0.5178	1.6807	2.1985	2.0916	241.6149	17.2269	37.6933	49.6417	0.2180
09/06/2026	95.9624	0.6233	1.7095	2.3327	2.2231	242.5586	16.8763	37.7924	49.7014	0.2011
10/06/2026	95.8630	0.6239	1.6396	2.2635	2.6175	248.8788	18.2887	37.9682	49.7718	0.2289
11/06/2026	95.8896	0.5218	1.6385	2.1603	2.7263	241.5854	18.4529	37.8479	49.6931	0.2246
12/06/2026	95.9429	0.5112	1.6341	2.1453	2.2030	241.2624	18.2474	37.7119	49.6326	0.2231
13/06/2026	95.7916	0.5566	1.6498	2.2064	2.2945	242.6983	17.9081	37.8404	49.6605	0.2317
14/06/2026	95.9287	0.5033	1.6858	2.1891	2.1970	240.3651	19.0072	37.6896	49.5778	0.2317
15/06/2026	95.6002	0.4917	1.7092	2.2009	2.4547	239.7636	17.5139	37.7622	49.6360	0.2372
16/06/2026	95.8429	0.5037	1.6917	2.1954	2.3566	240.3246	17.3875	37.7626	49.6517	0.2333
17/06/2026	95.7921	0.5338	1.6185	2.1523	2.2660	241.2680	18.1172	37.7395	49.6382	0.2478
18/06/2026	95.7328	0.5252	1.6316	2.1568	2.2307	241.6913	18.0016	37.7309	49.6441	0.2444
19/06/2026	95.8013	0.5403	1.6677	2.2080	2.1993	239.2529	18.0990	37.7100	49.6294	0.2506
20/06/2026	95.8459	0.5184	1.5856	2.1040	2.1559	239.2806	17.9100	37.6802	49.6121	0.2421
21/06/2026	95.8655	0.5055	1.5632	2.0686	2.1218	239.7138	17.5483	37.7074	49.6231	0.2427
22/06/2026	95.9360	0.5381	1.7000	2.2380	2.4181	240.1873	18.0179	37.8095	49.7188	0.2262
23/06/2026	95.7597	0.5254	1.6149	2.1403	2.5374	242.4130	16.1683	37.8434	49.7423	0.2171
24/06/2026	95.7896	0.4686	1.6348	2.1034	2.4218	240.0743	16.7993	37.7968	49.7049	0.1920
25/06/2026	95.7695	0.5304	1.7038	2.2342	2.2020	241.5765	17.3284	37.7350	49.6285	0.2165
26/06/2026	95.8369	0.5013	1.6693	2.1706	2.1734	241.5451	17.9556	37.6959	49.6248	0.2285
27/06/2026	95.7059	0.5151	1.6856	2.2007	2.4687	240.0639	17.2690	37.8244	49.6895	0.2225
28/06/2026	95.5219	0.4815	1.6275	2.1089	3.0820	244.0459	17.3848	37.9741	49.8078	0.2269
29/06/2026	95.5004	0.4808	1.6538	2.1346	3.2837	244.1384	16.7420	38.3452	50.0455	0.2157
30/06/2026	95.0334	0.5817	1.5283	2.1101	3.5076	258.3101	18.4007	38.3235	50.0510	0.2223

Máximo	96.2118	0.6239	1.7095	2.3327	3.5076	258.3101	19.0072	38.3452	50.0510	0.2506
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/06/2026	95.8659	0.4186	1.4315	1.8501	1.7680	235.7622	14.4878	37.5674	49.5174	0.1687
02/06/2026	95.7559	0.4353	1.2821	1.7175	1.8441	237.7381	14.2158	37.6404	49.6122	0.1711
03/06/2026	95.5253	0.4386	1.2999	1.7385	2.0856	240.6483	14.1825	37.6795	49.6134	0.1758
04/06/2026	95.5822	0.1221	0.3365	0.4586	2.0627	241.2845	13.8636	37.6802	49.6059	0.1707
05/06/2026	95.5471	0.4762	1.4361	1.9122	2.0863	241.9838	14.0588	37.7067	49.6331	0.1751
06/06/2026	95.4952	0.4361	1.4610	1.8971	1.9555	243.3367	14.7227	37.6635	49.6000	0.1876
07/06/2026	95.7689	0.4303	1.5072	1.9375	1.9767	241.3724	14.5618	37.6575	49.6040	0.1735
08/06/2026	95.7352	0.4062	1.5477	1.9539	1.9670	239.3254	14.7174	37.6214	49.5388	0.1678
09/06/2026	95.6000	0.4229	1.2720	1.6949	1.9196	239.8756	14.7434	37.6139	49.5178	0.1677
10/06/2026	95.1115	0.4340	1.2488	1.8727	1.9975	240.5388	15.3721	37.6638	49.5851	0.1694
11/06/2026	95.0751	0.4566	1.5504	2.0307	1.9291	239.5613	14.9738	37.6091	49.5358	0.1679
12/06/2026	95.5999	0.4361	1.5055	1.9416	1.9616	239.1633	14.9997	37.6229	49.5316	0.1634
13/06/2026	95.3813	0.4543	1.5416	1.9959	1.9910	239.1041	14.6980	37.6236	49.5282	0.1832
14/06/2026	95.5500	0.4505	1.5851	2.0356	1.8947	238.6819	14.6368	37.6083	49.5240	0.1612
15/06/2026	95.3326	0.4250	1.6125	2.0376	2.1764	237.3257	14.6984	37.6776	49.5472	-9.0189
16/06/2026	95.4247	0.4477	1.5426	1.9903	2.0158	237.4980	14.6272	37.6575	49.5734	0.1752
17/06/2026	95.5922	0.4415	1.4836	1.9250	2.0404	237.7689	14.5973	37.6542	49.5783	0.1864
18/06/2026	95.5679	0.4410	1.4955	1.9365	2.0744	238.1519	14.3093	37.6650	49.5650	0.1945
19/06/2026	95.6427	0.4311	1.4703	1.9014	2.0658	236.6812	14.4868	37.6415	49.5469	0.1720
20/06/2026	95.7048	0.4643	1.5292	1.9936	2.0084	236.2514	14.4105	37.6300	49.5521	0.1733
21/06/2026	95.7245	0.4632	1.5306	1.9938	2.0333	237.2388	14.3278	37.6557	49.5877	0.1779
22/06/2026	95.5133	0.3928	1.4249	1.8177	1.9051	236.9107	13.4404	37.6024	49.5559	0.1541
23/06/2026	95.3680	0.4206	1.4300	1.8506	2.1425	238.9448	14.3835	37.6951	49.6146	0.1572
24/06/2026	95.4439	0.4176	1.5584	1.9760	2.0619	237.6664	13.9405	37.6940	49.6266	0.1509
25/06/2026	95.6275	0.4344	1.5235	1.9580	2.0172	239.6958	14.2286	37.6229	49.5102	0.1454
26/06/2026	95.6604	0.4145	1.6277	2.0423	1.9807	238.3994	14.1601	37.6236	49.5226	0.1702
27/06/2026	95.3613	0.4103	1.5217	1.9319	2.1321	238.1118	14.4871	37.6810	49.5948	0.1519
28/06/2026	94.7172	0.4340	1.5207	1.9547	2.3566	240.3845	14.1523	37.7879	49.6648	0.1617
29/06/2026	94.2632	0.4099	1.5150	1.9249	2.2964	238.2339	13.4190	37.7622	49.6499	0.1648
30/06/2026	94.2930	0.4123	1.2874	1.6996	2.7295	245.2926	14.5941	38.0200	49.8218	0.1780

Mínimo	94.2632	0.1221	0.3365	0.4586	1.7680	235.7622	13.4190	37.5674	49.5102	-9.0189
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	---------

Observaciones: El día 15 de junio se tiene valor NEGATIVO, debido al Mantenimiento mensual de los analizadores.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4730	0.0000	0.0000
02/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4721		
03/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4730		
04/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4752		
05/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4720		
06/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4732		
07/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4758		
08/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4737		
09/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4749		
10/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4729		
11/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4724		
12/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4711		
13/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4729		
14/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4728		
15/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4691		
16/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4704		
17/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4731		
18/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4682		
19/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4727		
20/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4734		
21/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4725		
22/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4711		
23/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4721		
24/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4717		
25/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4744		
26/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4750		
27/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4720		
28/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4766		
29/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4740		
30/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4724		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4766
Promedio	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4728
Máximo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4682
Desv. Est.	1.44538E-14	0	0	0	4.73727E-16	1.1563E-13	1.80672E-15	0	7.60726E-07	0.001801291

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
02/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
03/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4661
04/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4730
05/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4652
06/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4589
07/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
08/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4672
09/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4652
10/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4703
11/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
12/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
13/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4652
14/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4652
15/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4652
16/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4573
17/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4722
18/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
19/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
20/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
21/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4589
22/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6036	-10.4496
23/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
24/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
25/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
26/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4652
27/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4652
28/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4652
29/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572
30/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4572

Máximo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6036	-10.4496
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	----------

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4812
02/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4812
03/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4812
04/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4889
05/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4878
06/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4815
07/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4887
08/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4874
09/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4890
10/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4736
11/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4812
12/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4892
13/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4889
14/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4892
15/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4877
16/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4863
17/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4732
18/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4732
19/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4812
20/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4812
21/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4812
22/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4959
23/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4812
24/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4812
25/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4892
26/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4892
27/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4892
28/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4892
29/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4890
30/06/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4812

Mínimo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-10.4959
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	----------

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2026	96.0674	0.3995	1.7183	2.1178	1.7380	233.4109	27.1835	37.5360	49.5040	0.3456	0.0000	0.0000
02/06/2026	96.0202	0.4731	1.5015	1.9746	1.8961	234.5003	27.1109	37.6577	49.6227	0.3438		
03/06/2026	96.9048	0.3464	1.0239	1.3703	1.4874	235.6334	26.4615	37.9016	31.0401	0.3439		
04/06/2026	95.6525	0.5147	1.4821	1.9968	2.2428	239.0205	27.8250	37.7514	49.6573	0.3353		
05/06/2026	95.7222	0.4815	1.5423	2.0238	2.1522	238.3287	27.4282	37.7105	49.6290	0.3383		
06/06/2026	95.7242	0.5063	1.4797	1.9860	2.1776	239.2876	27.1184	37.7413	49.6582	0.3210		
07/06/2026	95.6867	0.4899	1.5340	2.0240	2.1801	240.0508	27.6846	37.7261	49.6360	0.3211		
08/06/2026	95.8699	0.4534	1.5521	2.0055	2.0279	237.9126	27.2936	37.6773	49.6248	0.3215		
09/06/2026	95.8258	0.4520	1.6098	2.0617	2.0197	236.0356	28.2921	37.6501	49.5837	0.3202		
10/06/2026	95.8193	0.5300	1.4658	2.0772	2.0778	236.7769	27.5484	37.7025	49.6256	-0.0603		
11/06/2026	95.4547	0.5002	1.5527	2.0395	2.3210	237.8346	27.1428	37.7943	49.6599	0.3701		
12/06/2026	95.5711	0.4781	1.5947	2.0727	2.2646	235.8694	27.1453	37.7150	49.6103	0.3665		
13/06/2026	95.7769	0.4795	1.5923	2.0718	2.0503	236.4669	27.1061	37.6613	49.5790	0.3644		
14/06/2026	95.5996	0.4966	1.6172	2.1138	2.1632	236.3486	26.1629	37.6927	49.5741	0.3755		
15/06/2026	95.7470	0.4575	1.6630	2.1205	2.0313	235.6010	25.7853	37.6356	49.5471	0.3697		
16/06/2026	95.4655	0.4540	1.6759	2.1299	2.3137	234.9470	26.6720	37.7061	49.5849	0.3679		
17/06/2026	95.6628	0.4758	1.5987	2.0745	2.1636	235.6818	26.3804	37.6907	49.5962	0.3704		
18/06/2026	95.7046	0.4889	1.5634	2.0523	2.1522	235.9227	26.0882	37.6906	49.6028	0.3700		
19/06/2026	95.6766	0.4803	1.5914	2.0717	2.1516	235.9554	26.9160	37.6878	49.5944	0.3647		
20/06/2026	95.7458	0.4805	1.5829	2.0634	2.0981	236.0712	26.9398	37.6707	49.5882	0.3663		
21/06/2026	95.8225	0.4874	1.5631	2.0505	2.0454	236.7876	27.0498	37.6529	49.5820	0.3652		
22/06/2026	95.8088	0.4787	1.5550	2.0336	2.0661	237.2491	26.6108	37.6722	49.6030	0.3665		
23/06/2026	95.7663	0.4537	1.5974	2.0511	2.0921	237.0373	26.7793	37.6713	49.6004	0.3589		
24/06/2026	95.5903	0.4612	1.5475	2.0087	2.3063	238.1136	27.5251	37.7523	49.6651	0.3550		
25/06/2026	95.5837	0.4351	1.5973	2.0323	2.2812	236.8426	27.3934	37.7411	49.6541	0.3498		
26/06/2026	95.6772	0.4759	1.6387	2.1146	2.0943	237.6613	26.8340	37.6658	49.5630	0.3591		
27/06/2026	95.7218	0.4462	1.6712	2.1174	2.0660	237.0066	26.4538	37.6423	49.5552	0.3614		
28/06/2026	95.5284	0.4390	1.6426	2.0815	2.2292	236.7622	26.8617	37.7441	49.6311	0.3602		
29/06/2026	95.1293	0.4632	1.5926	2.0558	2.6652	238.2763	27.4776	37.8736	49.7137	0.3565		
30/06/2026	95.1304	0.4395	1.6181	2.0577	2.6207	237.0418	26.5432	37.8838	49.7242	0.3618		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.1293	0.3464	1.0239	1.3703	1.4874	233.4109	25.7853	37.5360	31.0401	-0.0603
Promedio	95.7152	0.4673	1.5655	2.0350	2.1392	236.8145	26.9938	37.7100	48.9937	0.3403
Máximo	96.9048	0.5300	1.7183	2.1299	2.6652	240.0508	28.2921	37.9016	49.7242	0.3755
Desv. Est.	0.301486082	0.034911745	0.118214325	0.132162841	0.218130816	1.430836169	0.548210021	0.076366415	3.391217077	0.07745245

Observaciones: El día 10 de junio se tiene valor NEGATIVO, debido al Mantenimiento mensual de los analizadores.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/06/2026	96.1722	0.4819	1.9846	2.4665	1.8729	234.2823	29.4537	37.6024	49.5705	0.3668
02/06/2026	96.2105	0.5288	1.6000	2.1288	2.1167	235.2068	29.0355	37.7704	49.6825	0.3605
03/06/2026	98.3526	0.5365	1.5042	2.0407	2.0447	236.7622	29.0241	38.2952	49.6582	0.3573
04/06/2026	95.7796	0.5646	1.5995	2.1641	2.3334	239.4205	29.0740	37.7935	49.7020	0.3467
05/06/2026	95.8237	0.5385	1.5913	2.1299	2.2641	238.9071	28.9911	37.7413	49.6503	0.3522
06/06/2026	95.8343	0.5339	1.5549	2.0888	2.3118	240.1264	28.7768	37.7901	49.6873	0.3260
07/06/2026	95.9733	0.5511	1.6249	2.1760	2.3698	240.7387	28.7972	37.8047	49.6877	0.3215
08/06/2026	95.9424	0.4922	1.6493	2.1414	2.0753	239.0764	28.9816	37.6936	49.6454	0.3215
09/06/2026	95.9341	0.5246	1.7110	2.2356	2.0967	236.6810	29.0004	37.6832	49.6337	0.3215
10/06/2026	95.9710	0.6296	1.5671	2.1967	2.3278	238.0732	28.6644	37.8911	49.7724	0.4266
11/06/2026	95.8920	0.6023	1.6525	2.2548	2.6249	240.8841	29.2221	38.0058	49.7795	0.3908
12/06/2026	95.9385	0.5268	1.6429	2.1697	2.6927	236.2806	29.3601	37.8374	49.6864	0.3824
13/06/2026	95.9541	0.5126	1.6408	2.1533	2.2122	236.9040	29.2608	37.7130	49.6242	0.3814
14/06/2026	95.7914	0.5511	1.6633	2.2143	2.2572	237.4835	29.2713	37.8408	49.6533	0.3858
15/06/2026	95.9271	0.4929	1.7124	2.2053	2.2639	235.9356	28.3986	37.6858	49.5706	0.3824
16/06/2026	95.5880	0.4902	1.7220	2.2122	2.4353	235.3717	29.1997	37.7525	49.6287	0.3961
17/06/2026	95.8499	0.5002	1.6732	2.1733	2.3435	236.5186	29.2444	37.7559	49.6455	0.3904
18/06/2026	95.7939	0.5341	1.6315	2.1656	2.2402	236.8816	28.1691	37.7305	49.6283	0.3881
19/06/2026	95.7275	0.5257	1.6408	2.1665	2.2059	236.5541	29.3263	37.7223	49.6369	0.3784
20/06/2026	95.8097	0.5458	1.6715	2.2172	2.1471	237.2361	29.3940	37.7007	49.6215	0.3841
21/06/2026	95.8647	0.5155	1.5940	2.1095	2.0867	237.4965	29.1828	37.6728	49.6090	0.3854
22/06/2026	95.8742	0.5045	1.6093	2.1138	2.1236	237.6676	29.5656	37.7015	49.6165	0.3913
23/06/2026	95.9305	0.5330	1.7073	2.2403	2.3971	238.1410	28.7782	37.7983	49.7046	0.3793
24/06/2026	95.7628	0.5273	1.6224	2.1497	2.5171	239.4603	29.7389	37.8378	49.7387	0.3711
25/06/2026	95.7290	0.4681	1.6432	2.1113	2.4240	237.4206	30.1130	37.7890	49.6996	0.3716
26/06/2026	95.7978	0.5327	1.7394	2.2720	2.1891	238.0366	29.3227	37.7294	49.6344	0.3722
27/06/2026	95.8014	0.5140	1.6950	2.2090	2.1769	237.4379	29.2152	37.6866	49.6071	0.3781
28/06/2026	95.6724	0.5142	1.7303	2.2444	2.3557	237.4849	29.4949	37.8106	49.6763	0.3837
29/06/2026	95.4791	0.5050	1.6504	2.1554	3.0857	239.2839	29.2389	37.9596	49.7830	0.3758
30/06/2026	95.4721	0.4821	1.6794	2.1615	3.3111	237.8441	28.6827	38.2476	49.9702	0.3786

Máximo	98.3526	0.6296	1.9846	2.4665	3.3111	240.8841	30.1130	38.2952	49.9702	0.4266
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO:	G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN:	Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)
01/06/2026	95.9309	0.2977	1.5844	1.8821	1.4826	232.4756	24.1217	37.3912	49.3686	0.3316
02/06/2026	95.8382	0.4373	1.4409	1.8781	1.7622	233.2779	24.7219	37.5908	49.5485	0.3314
03/06/2026	95.8641	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	234.3669	23.5813	37.6314	0.0498	0.3231
04/06/2026	95.5499	0.4406	1.3766	1.8172	2.0863	238.5122	25.9102	37.6799	49.6135	0.3238
05/06/2026	95.5935	0.4540	1.4814	1.9353	2.0465	237.9253	25.4170	37.6739	49.6020	0.3191
06/06/2026	95.5703	0.4769	1.4408	1.9177	2.0710	238.4061	24.8897	37.6985	49.6254	0.3191
07/06/2026	95.5244	0.4389	1.4277	1.8666	1.9424	239.1365	26.0837	37.6568	49.5948	0.3185
08/06/2026	95.8142	0.4239	1.5148	1.9387	1.9555	236.9731	25.8733	37.6337	49.5753	0.3209
09/06/2026	95.6645	0.4083	1.5570	1.9653	1.9655	235.5727	27.0749	37.6124	49.5234	0.3168
10/06/2026	95.6078	0.4738	1.2372	2.0603	1.8999	236.0792	25.8885	37.6329	49.5686	-3.3086
11/06/2026	94.9109	0.4310	1.3078	2.0097	1.9729	236.2882	24.2245	37.6530	49.5763	0.3518
12/06/2026	95.1112	0.4550	1.5193	1.9744	1.9504	235.4604	24.0490	37.6154	49.5443	0.3490
13/06/2026	95.5915	0.4373	1.5173	1.9547	1.9543	235.8863	24.5386	37.6121	49.5200	0.3452
14/06/2026	95.3582	0.4537	1.5506	2.0043	1.9887	235.8013	23.0733	37.6247	49.5251	0.3533
15/06/2026	95.4987	0.4332	1.6311	2.0642	1.8853	235.2821	22.8372	37.6002	49.5165	0.3525
16/06/2026	95.3490	0.4252	1.6191	2.0443	2.2072	234.1384	22.7677	37.6698	49.5358	0.3433
17/06/2026	95.4349	0.4445	1.5554	1.9999	1.9985	235.0632	23.7551	37.6482	49.5700	0.3479
18/06/2026	95.6055	0.4412	1.4968	1.9380	2.0439	235.0673	23.5585	37.6504	49.5673	0.3498
19/06/2026	95.5798	0.4399	1.5410	1.9809	2.0778	235.3088	23.4322	37.6538	49.5614	0.3516
20/06/2026	95.6398	0.4305	1.4762	1.9067	2.0577	235.0168	24.0506	37.6344	49.5413	0.3405
21/06/2026	95.7547	0.4631	1.5392	2.0023	1.9910	236.1856	24.3582	37.6247	49.5460	0.3461
22/06/2026	95.7365	0.4452	1.5360	1.9812	2.0211	236.8137	23.6816	37.6501	49.5807	0.3448
23/06/2026	95.5416	0.3879	1.4299	1.8178	1.8945	236.3900	23.6320	37.5934	49.5488	0.3443
24/06/2026	95.3898	0.4157	1.4422	1.8579	2.1248	237.1098	25.1569	37.6881	49.6105	0.3375
25/06/2026	95.4234	0.4139	1.5746	1.9886	2.1233	236.4666	23.6908	37.6996	49.6206	0.3322
26/06/2026	95.5937	0.4324	1.5279	1.9602	2.0200	237.0066	24.1883	37.6151	49.5171	0.3391
27/06/2026	95.6248	0.4172	1.6522	2.0694	1.9899	236.3953	23.2042	37.6132	49.4885	0.3446
28/06/2026	95.3899	0.3992	1.5411	1.9402	2.0866	236.2314	23.2656	37.6560	49.5687	0.3358
29/06/2026	94.6898	0.4368	1.5491	1.9859	2.3530	237.6215	25.3715	37.7711	49.6401	0.3411
30/06/2026	94.2712	0.4124	1.5419	1.9543	2.3026	236.3152	23.4004	37.7540	49.6332	0.3454

Mínimo	94.2712	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	232.4756	22.7677	37.3912	0.0498	-3.3086
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	--------	---------

Observaciones: El día 10 de junio se tiene valor NEGATIVO, debido al Mantenimiento mensual de los analizadores.