INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

CNE Comisión Nacional de Energía

PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO: G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN: Tlaxco/Tlaxcala
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m^3)	Poder Calorífico (MJ/m^3)	Índice Wobbe (MJ/m^3)	Acido Sulfhídrico (mg/m^3)	Azufre total* (mg/m^3)	Oxígeno* (% vol)
01/08/2026	95.7308	0.4352	1.6417	2.0770	2.1044	240.4992	17.0234	37.6653	49.5896	0.1849	0.0000	0.0000
02/08/2026	95.7675	0.4356	1.6258	2.0613	2.0847	238.6169	17.1552	37.6636	49.5957	0.1854		
03/08/2026	95.6445	0.4800	1.6034	2.0834	2.1821	239.3368	16.5588	37.6861	49.5882	0.1829		
04/08/2026	95.6591	0.4882	1.5480	2.0363	2.2151	238.9410	16.1893	37.7130	49.6234	0.1778		
05/08/2026	95.6236	0.4904	1.5621	2.0525	2.2361	239.2896	15.7651	37.7120	49.6149	0.1725		
06/08/2026	95.7906	0.4042	1.6739	2.0782	2.0245	236.8495	15.7473	37.6205	49.5531	0.1660		
07/08/2026	95.8296	0.4215	1.7225	2.1440	1.9427	237.1770	15.5891	37.5896	49.5182	0.1604		
08/08/2026	95.7730	0.4476	1.7094	2.1569	1.9772	239.5617	16.2495	37.6018	49.5132	0.1722		
09/08/2026	95.5934	0.4621	1.6598	2.1219	2.1880	240.3952	16.0805	37.6776	49.5700	0.1992		
10/08/2026	95.5669	0.4608	1.6446	2.1635	2.2337	240.3598	17.4771	37.6950	49.5880	0.1817		
11/08/2026	95.6886	0.4739	1.5709	2.0589	2.1738	241.3548	18.9212	37.7013	49.6160	0.1629		
12/08/2026	95.6635	0.4732	1.6100	2.0832	2.1625	241.4065	17.5303	37.6820	49.5875	0.1719		
13/08/2026	95.6513	0.4286	1.7707	2.1993	2.0769	239.6224	22.8376	37.6044	49.5025	0.1619		
14/08/2026	95.7168	0.4303	1.7533	2.1837	2.0037	239.3825	25.7310	37.5939	49.4985	0.1786		
15/08/2026	95.4780	0.4261	1.7284	2.1545	2.1895	242.4944	19.2979	37.7211	49.5902	0.2029		
16/08/2026	95.3133	0.4069	1.6694	2.0763	2.4448	242.0787	16.9665	37.8127	49.6821	0.2010		
17/08/2026	95.5248	0.4447	1.5503	1.9950	2.3606	243.0939	16.1050	37.7934	49.6976	0.1945		
18/08/2026	95.5299	0.4354	1.5952	2.0306	2.2296	240.3273	16.3733	37.7983	49.6876	0.1948		
19/08/2026	95.6662	0.4220	1.6564	2.0784	2.1265	238.1339	16.6157	37.6953	49.6094	0.1595		
20/08/2026	95.6115	0.4184	1.7711	2.1895	2.1186	237.6846	16.5238	37.6190	49.5155	0.1586		
21/08/2026	95.6589	0.3936	1.8029	2.1966	2.0343	237.4925	16.6044	37.6123	49.5141	0.1706		
22/08/2026	95.7912	0.3755	1.7904	2.1659	1.9647	236.4628	16.5051	37.5816	49.5145	0.1625		
23/08/2026	95.7658	0.4051	1.6496	2.0547	2.1074	235.3920	16.3583	37.6599	49.6039	0.1631		
24/08/2026	95.7308	0.4364	1.5696	2.0060	2.1831	240.5413	15.6828	37.7089	49.6471	0.1695		
25/08/2026	95.6491	0.4343	1.5697	2.0040	2.2642	243.8470	15.8591	37.7362	49.6644	0.1611		
26/08/2026	95.5808	0.4420	1.5908	2.0328	2.3017	241.8516	15.8511	37.7367	49.6498	0.1583		
27/08/2026	95.6177	0.4411	1.6237	2.0648	2.2301	239.3473	15.9859	37.7045	49.6167	0.1610		
28/08/2026	95.5915	0.4147	1.6825	2.0972	2.2144	238.8105	16.3342	37.6932	49.6015	0.1630		
29/08/2026	94.9631	0.4572	1.6042	2.0614	2.8597	243.1161	15.7719	37.9078	49.7326	0.1634		
30/08/2026	94.6946	0.4449	1.6512	2.0961	3.0947	244.8599	16.0703	37.9618	49.7513	0.1785		
31/08/2026	94.8094	0.4499	1.6372	2.0871	2.9922	244.1146	16.2969	37.9329	49.7374	0.1952		

***/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.**

Mínimo	94.6946	0.3755	1.5480	1.9950	1.9427	235.3920	15.5891	37.5816	49.4985	0.1583
Promedio	95.5702	0.4381	1.6529	2.0933	2.2362	240.0787	17.0341	37.7059	49.6056	0.1747
Máximo	95.8296	0.4904	1.8029	2.1993	3.0947	244.8599	25.7310	37.9618	49.7513	0.2029
Desv. Est.	0.272170748	0.027225372	0.073253097	0.059236894	0.274278195	2.355598149	2.146310081	0.096883038	0.071228162	0.014151658

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

CNE Comisión Nacional de Energía

PERMISIONARIO:	**GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V**
NÚMERO DE PERMISO:	**G/292/TRA/2012**
PUNTO DE MEDICIÓN:	**Tlaxco/Tlaxcala**
ZONA DE MEDICIÓN:	**RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m^3)	Poder Calorífico (MJ/m^3)	Índice Wobbe (MJ/m^3)	Acido Sulfhídrico (mg/m^3)
01/08/2026	95.8048	0.4905	1.6806	2.1710	2.1954	242.7998	19.2270	37.7007	49.6145	0.2293
02/08/2026	95.8339	0.4917	1.6682	2.1599	2.1670	240.5804	19.5247	37.6892	49.6204	0.2322
03/08/2026	95.8001	0.5134	1.6836	2.1970	2.3051	240.3184	19.4144	37.7227	49.6114	0.2375
04/08/2026	95.7186	0.5367	1.6179	2.1545	2.3038	240.7136	17.9957	37.7514	49.6645	0.2088
05/08/2026	95.7105	0.5779	1.6593	2.2372	2.3301	240.7668	17.9938	37.7383	49.6530	0.2191
06/08/2026	95.8567	0.4512	1.7689	2.2201	2.1283	239.6201	17.6046	37.6732	49.6091	0.1962
07/08/2026	95.8923	0.4652	1.9931	2.4583	2.0027	239.0339	17.7581	37.6303	49.5591	0.1932
08/08/2026	95.8836	0.5327	1.7826	2.3153	2.0869	241.4673	18.0935	37.6456	49.5603	0.2061
09/08/2026	95.7176	0.4855	1.7153	2.2008	2.2874	241.1483	18.0208	37.7283	49.6112	0.2381
10/08/2026	95.6464	0.5162	1.7153	2.2315	2.4027	241.9788	19.6561	37.7667	49.6426	0.2372
11/08/2026	95.7994	0.5161	1.6532	2.1693	2.3522	242.5718	21.9988	37.7555	49.6554	0.2274
12/08/2026	95.7388	0.5241	1.6615	2.1856	2.2411	242.2380	20.1083	37.7100	49.6055	0.2151
13/08/2026	95.7212	0.4560	1.8508	2.3069	2.1398	241.9579	24.7435	37.6627	49.5687	0.1994
14/08/2026	95.8133	0.4487	1.7755	2.2242	2.0665	240.4610	27.6265	37.6329	49.5246	0.2046
15/08/2026	95.8342	0.4629	1.7967	2.2596	2.8267	250.0525	22.4462	38.0643	49.7979	0.2355
16/08/2026	95.7819	0.4441	2.0193	2.4634	2.9339	245.0924	19.6446	38.0933	49.8844	0.2671
17/08/2026	95.6160	0.4787	1.6212	2.0999	2.5056	244.7210	18.0367	37.8441	49.7436	0.2397
18/08/2026	95.6890	0.4631	1.6855	2.1486	2.5950	242.6862	18.3875	37.9086	49.7552	0.2755
19/08/2026	95.7903	0.4781	1.7294	2.2075	2.2425	241.5482	18.4676	37.8833	49.7448	0.1929
20/08/2026	95.6742	0.4523	1.8212	2.2734	2.1815	238.8702	18.1439	37.6523	49.5500	0.1939
21/08/2026	95.7978	0.4304	1.8377	2.2681	2.1220	240.7181	19.0624	37.7194	49.5702	0.2092
22/08/2026	95.8340	0.4040	1.8238	2.2278	2.0248	238.3929	18.5953	37.6113	49.5656	0.2041
23/08/2026	95.8091	0.4340	1.7251	2.1591	2.1648	236.1291	18.2711	37.6840	49.6380	0.1997
24/08/2026	95.9031	0.5116	1.6496	2.1611	2.6026	250.2733	16.4568	37.8650	49.7669	0.1870
25/08/2026	95.7156	0.5215	1.6377	2.1592	2.3476	245.0069	17.6099	37.7674	49.7107	0.1997
26/08/2026	95.6736	0.4826	1.6757	2.1583	2.3609	244.1433	18.4313	37.7685	49.6851	0.2159
27/08/2026	95.7454	0.4827	1.7199	2.2026	2.3366	241.0384	17.6230	37.7439	49.6552	0.2181
28/08/2026	95.7116	0.4488	1.7795	2.2283	2.3792	240.4189	18.6702	37.7436	49.6275	0.2023
29/08/2026	95.5167	0.4878	1.7169	2.2046	3.4694	246.2800	17.7803	38.0989	49.8606	0.1969
30/08/2026	94.8394	0.4880	1.7300	2.2180	3.2604	246.5772	18.3209	38.0304	49.8057	0.2195
31/08/2026	94.9007	0.4861	1.6833	2.1694	3.0684	246.4657	18.7849	37.9827	49.7934	0.2255
Máximo	95.9031	0.5779	2.0193	2.4634	3.4694	250.2733	27.6265	38.0989	49.8844	0.2755

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

CNE Comisión Nacional de Energía

PERMISIONARIO:	**GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V**
NÚMERO DE PERMISO:	**G/292/TRA/2012**
PUNTO DE MEDICIÓN:	**Tlaxco/Tlaxcala**
ZONA DE MEDICIÓN:	**RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m^3)	Poder Calorífico (MJ/m^3)	Índice Wobbe (MJ/m^3)	Acido Sulfhídrico (mg/m^3)
01/08/2026	95.6318	0.3975	1.5773	1.9748	2.0387	239.0304	15.3520	37.6460	49.5603	0.1464
02/08/2026	95.6972	0.4092	1.5858	1.9950	2.0270	237.2635	14.8929	37.6471	49.5663	0.1397
03/08/2026	95.5152	0.4360	1.5537	1.9897	2.0421	238.5900	14.6913	37.6508	49.5618	0.1373
04/08/2026	95.5935	0.4351	1.4679	1.9030	2.1444	237.1294	14.6687	37.6791	49.5904	0.1411
05/08/2026	95.5212	0.4394	1.4798	1.9193	2.1644	238.0289	14.1286	37.6825	49.5797	0.1345
06/08/2026	95.6797	0.3379	1.3244	1.6622	1.9524	235.1034	14.4016	37.5849	49.5131	0.1356
07/08/2026	95.7833	0.2923	1.6461	1.9383	1.7575	235.0495	14.0803	37.4690	49.4141	0.1268
08/08/2026	95.6854	0.3945	1.6493	2.0437	1.8445	238.4422	15.0067	37.5484	49.4568	0.1438
09/08/2026	95.5038	0.4446	1.6108	2.0554	2.0916	239.1367	14.5504	37.6482	49.5219	0.1674
10/08/2026	95.4507	0.4125	1.5337	2.1479	2.1314	239.4047	15.3847	37.6557	49.5404	0.1210
11/08/2026	95.5138	0.4389	1.5134	2.0065	2.0546	240.1553	15.4286	37.6445	49.5654	0.1086
12/08/2026	95.5807	0.4370	1.5541	1.9912	2.0862	240.3465	15.8279	37.6519	49.5546	0.1435
13/08/2026	95.5658	0.3874	1.6535	2.0409	2.0009	238.3424	18.4084	37.5726	49.4502	0.1351
14/08/2026	95.6481	0.4199	1.7237	2.1436	1.9147	238.1493	22.2280	37.5506	49.4289	0.1416
15/08/2026	94.6703	0.3844	1.6645	2.0489	1.8747	237.7773	15.9480	37.5808	49.5049	0.1579
16/08/2026	94.7596	0.3071	1.5620	1.8691	1.8145	238.6805	14.2568	37.4769	49.3966	0.1320
17/08/2026	95.3681	0.4176	1.4643	1.8819	2.2861	241.5250	14.3079	37.7309	49.6337	0.1616
18/08/2026	95.2146	0.4083	1.5447	1.9530	2.1444	237.6269	14.7737	37.7179	49.6219	0.1156
19/08/2026	95.4502	0.3902	1.5345	1.9246	2.0431	236.6596	14.7566	37.6255	49.5523	0.1288
20/08/2026	95.5652	0.3885	1.7194	2.1079	2.0307	236.8322	14.9011	37.5849	49.4782	0.1279
21/08/2026	95.4554	0.3618	1.6979	2.0597	1.9470	236.2959	14.7643	37.5767	49.4854	0.1357
22/08/2026	95.7640	0.3501	1.7253	2.0754	1.9253	234.6453	14.9554	37.5584	49.4828	0.1360
23/08/2026	95.7127	0.3840	1.6070	1.9909	2.0274	234.2002	14.8886	37.6136	49.5572	0.1385
24/08/2026	95.3519	0.3999	1.4714	1.8713	1.9840	235.2878	14.4638	37.6232	49.5686	0.1474
25/08/2026	95.5917	0.3980	1.4687	1.8667	2.2158	242.2470	14.1774	37.7160	49.6312	0.1271
26/08/2026	95.5022	0.4053	1.5216	1.9269	2.2370	240.1892	13.8162	37.6955	49.6031	0.1039
27/08/2026	95.5140	0.3905	1.5526	1.9431	2.1262	237.4080	14.3729	37.6564	49.5740	0.1198
28/08/2026	95.4303	0.3710	1.6387	2.0097	2.0958	236.9182	14.5573	37.6292	49.5505	0.1339
29/08/2026	94.3897	0.4232	1.5351	1.9584	2.2816	240.4486	13.8523	37.7048	49.5734	0.1231
30/08/2026	94.5678	0.4090	1.5770	1.9860	2.9466	243.7827	14.1517	37.9104	49.6843	0.1474
31/08/2026	94.7347	0.4198	1.5802	2.0000	2.8919	242.3927	14.9024	37.8941	49.7085	0.1654
Mínimo	94.3897	0.2923	1.3244	1.6622	1.7575	234.2002	13.8162	37.4690	49.3966	0.1039

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

CNE Comisión Nacional de Energía

PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO: G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN: Huejotzingo/Puebla
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m^3)	Poder Calorífico (MJ/m^3)	Índice Wobbe (MJ/m^3)	Acido Sulfhídrico (mg/m^3)
01/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
02/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
03/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
04/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
05/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
06/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
07/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
08/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
09/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
10/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
11/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
12/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
13/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
14/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
15/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
16/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
17/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
18/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
19/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
20/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
21/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
22/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
23/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
24/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
25/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
26/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
27/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
28/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
29/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
30/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
31/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740

Azufre total* (mg/m^3)	Oxígeno* (% vol)
0.0000	0.0000

***/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.**

Mínimo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
Promedio	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
Máximo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
Desv. Est.	2.84217E-14	0	0	0	7.48355E-08	1.15566E-13	3.61144E-15	0	2.16686E-14	1.08343E-14

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

CNE Comisión Nacional de Energía

PERMISIONARIO:	**GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V**
NÚMERO DE PERMISO:	**G/292/TRA/2012**
PUNTO DE MEDICIÓN:	**Huejotzingo/Puebla**
ZONA DE MEDICIÓN:	**RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m^3)	Poder Calorífico (MJ/m^3)	Índice Wobbe (MJ/m^3)	Acido Sulfhídrico (mg/m^3)
01/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
02/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
03/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
04/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
05/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
06/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
07/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
08/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
09/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
10/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
11/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
12/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
13/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
14/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
15/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
16/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
17/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
18/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
19/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
20/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
21/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
22/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
23/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
24/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
25/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
26/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
27/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
28/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
29/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
30/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
31/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
Máximo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

CNE Comisión Nacional de Energía

PERMISIONARIO:	**GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V**
NÚMERO DE PERMISO:	**G/292/TRA/2012**
PUNTO DE MEDICIÓN:	**Huejotzingo/Puebla**
ZONA DE MEDICIÓN:	**RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m^3)	Poder Calorífico (MJ/m^3)	Índice Wobbe (MJ/m^3)	Acido Sulfhídrico (mg/m^3)
01/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
02/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
03/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
04/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
05/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
06/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
07/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
08/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
09/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
10/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
11/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
12/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
13/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
14/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
15/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
16/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
17/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
18/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
19/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
20/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
21/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
22/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
23/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
24/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
25/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
26/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
27/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
28/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
29/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
30/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
31/08/2026	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740
Mínimo	95.6989	0.0000	0.0000	0.0000	1.6587	273.1500	11.2445	37.7082	49.6035	-24.9740

Observaciones: LOS VALORES NO SON REPRESENTATIVOS O REALES DEBIDO A QUE NO HUBO FLUJO EN ESTA POSICIÓN.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

CNE Comisión Nacional de Energía

PERMISIONARIO: GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V
NÚMERO DE PERMISO: G/292/TRA/2012
PUNTO DE MEDICIÓN: Yecapixtla/ Morelos
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m^3)	Poder Calorífico (MJ/m^3)	Índice Wobbe (MJ/m^3)	Acido Sulfhídrico (mg/m^3)	Azufre total* (mg/m^3)	Oxígeno* (% vol)
01/08/2026	96.7224	0.3343	1.1092	1.4435	1.6050	237.1751	26.9369	37.9029	49.5894	0.3463	0.0000	0.0000
02/08/2026	95.7237	0.4485	1.6268	2.0753	2.1129	236.4328	26.4561	37.6689	49.5893	0.3467		
03/08/2026	95.7852	0.4391	1.6272	2.0663	2.0634	234.9484	26.7957	37.6548	49.5874	0.3430		
04/08/2026	95.6479	0.4759	1.6129	2.0888	2.1762	235.4526	26.8296	37.6803	49.5833	0.3403		
05/08/2026	95.6546	0.5001	1.5419	2.0420	2.2155	235.1258	26.4850	37.7099	49.6161	0.3365		
06/08/2026	95.6468	0.4772	1.5855	2.0626	2.2053	235.4489	27.1096	37.6975	49.6050	0.3357		
07/08/2026	95.8704	0.3989	1.6702	2.0690	1.9706	233.3606	26.8462	37.6341	47.5056	0.3340		
08/08/2026	95.7974	0.4234	1.7533	2.1766	1.9432	233.5377	26.1707	37.5762	49.4951	0.3333		
09/08/2026	95.7427	0.4493	1.7361	2.1854	1.9806	235.2910	26.4345	37.5906	49.4934	0.3354		
10/08/2026	95.5496	0.4688	1.6863	2.1283	2.2004	236.4383	27.1630	37.6671	49.5472	0.3413		
11/08/2026	95.5455	0.4645	1.6547	2.1061	2.2422	236.5504	26.3418	37.6925	49.5793	0.3400		
12/08/2026	95.6719	0.4748	1.5958	2.0706	2.1663	237.2179	26.5313	37.6882	49.5965	0.3364		
13/08/2026	95.6309	0.4736	1.6415	2.1151	2.1655	237.2455	26.5979	37.6690	49.5653	0.3346		
14/08/2026	95.6618	0.4241	1.7924	2.2165	2.0477	235.9321	26.8534	37.5853	49.4821	0.3323		
15/08/2026	95.7121	0.4273	1.7667	2.1940	1.9986	235.8414	26.1033	37.5941	49.4967	0.3460		
16/08/2026	95.4876	0.4234	1.7362	2.1596	2.1803	238.2408	26.2842	37.7107	49.5809	0.3489		
17/08/2026	95.3230	0.4107	1.6556	2.0663	2.4453	237.7853	26.5868	37.8169	49.6948	0.3549		
18/08/2026	95.5251	0.4430	1.5689	2.0119	2.3489	238.5897	26.2481	37.7797	49.6839	0.3624		
19/08/2026	95.5496	0.4407	1.5868	2.0275	2.1891	236.5224	25.9425	37.8040	49.6909	0.3545		
20/08/2026	95.6934	0.4169	1.6911	2.1080	2.1027	235.9725	26.2937	37.6550	49.5738	0.3317		
21/08/2026	95.6308	0.4110	1.7949	2.2059	2.0857	235.9483	25.9444	37.6016	49.4997	0.3304		
22/08/2026	95.6602	0.3926	1.8095	2.2021	2.0197	235.4504	26.2697	37.6116	49.5113	0.3337		
23/08/2026	95.7934	0.3742	1.8055	2.1796	1.9505	234.7367	27.6015	37.5710	49.5025	0.2807		
24/08/2026	98.2470	0.1366	0.3317	0.4683	0.8395	233.9833	27.9528	38.2657	49.5015	-0.8103		
25/08/2026	98.3526	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	233.9833	27.3066	38.2952	49.5053	0.1752		
26/08/2026	98.3526	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	233.9833	26.6519	38.2952	49.5053	0.3265		
27/08/2026	98.3526	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	233.9833	26.1633	38.2952	49.5053	-0.3068		
28/08/2026	98.3522	0.1267	0.2693	0.3960	0.7903	234.6277	25.5619	38.2952	49.5053	0.0186		
29/08/2026	98.3526	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	234.5389	26.9244	38.2952	49.5053	0.0148		
30/08/2026	98.3526	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	234.5389	26.5415	38.2952	49.5053	0.0182		
31/08/2026	95.5276	0.3717	1.3617	1.7334	2.5563	239.5673	27.0513	38.0159	49.6954	0.0195		

***/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.**

Mínimo	95.3230	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	233.3606	25.5619	37.5710	47.5056	-0.8103
Promedio	96.2876	0.3632	1.3341	1.6960	1.8243	235.7565	26.6122	37.8263	49.4935	0.2334
Máximo	98.3526	0.5001	1.8095	2.2165	2.5563	239.5673	27.9528	38.2952	49.6954	0.3624
Desv. Est.	1.146576718	0.133673428	0.595153644	0.723111955	0.587175633	1.54413571	0.505627551	0.272107144	0.37472769	0.247445867

Observaciones: Los días 23 al 27 de agosto se tienen valores NEGATIVOS, debido al Mantenimiento mayor a los analizadores.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

CNE Comisión Nacional de Energía

PERMISIONARIO:	**GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V**
NÚMERO DE PERMISO:	**G/292/TRA/2012**
PUNTO DE MEDICIÓN:	**Yecapixtla/ Morelos**
ZONA DE MEDICIÓN:	**RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m^3)	Poder Calorífico (MJ/m^3)	Índice Wobbe (MJ/m^3)	Acido Sulfhídrico (mg/m^3)
01/08/2026	98.3526	0.5329	1.6802	2.2131	2.1560	237.5945	29.4317	38.2952	49.6247	0.3653
02/08/2026	95.8203	0.5134	1.6903	2.2037	2.2116	237.0902	29.4258	37.7212	49.6310	0.3765
03/08/2026	95.8466	0.4845	1.6671	2.1516	2.1428	236.3449	30.0556	37.6806	49.6145	0.3621
04/08/2026	95.7587	0.5112	1.6679	2.1792	2.2852	235.8371	29.8648	37.7164	49.6048	0.3609
05/08/2026	95.7196	0.5761	1.6077	2.1838	2.3032	235.9757	29.6687	37.7451	49.6591	0.3547
06/08/2026	95.7703	0.5382	1.6694	2.2076	2.2974	236.3304	29.8468	37.7268	49.6451	0.3499
07/08/2026	98.3071	0.4447	1.7943	2.2390	2.1109	234.8905	29.8003	38.2911	49.5702	0.3483
08/08/2026	95.8621	0.4849	2.0493	2.5342	2.0089	234.4860	28.4371	37.6225	49.5404	0.3441
09/08/2026	95.8394	0.5270	1.8178	2.3448	2.0892	236.1213	28.9746	37.6337	49.5437	0.3501
10/08/2026	95.6962	0.4951	1.7375	2.2326	2.2902	237.0108	29.5632	37.7197	49.5935	0.3555
11/08/2026	95.6170	0.5191	1.7427	2.2617	2.4007	239.3388	28.9981	37.7532	49.6342	0.3582
12/08/2026	95.7723	0.5218	1.6824	2.2042	2.3300	237.5944	29.6159	37.7436	49.6325	0.3517
13/08/2026	95.7055	0.5346	1.7055	2.2401	2.2496	237.6475	29.7380	37.7011	49.5866	0.3504
14/08/2026	95.8202	0.4600	1.8573	2.3173	2.1452	237.2128	28.8224	37.6497	49.5534	0.3468
15/08/2026	95.7932	0.4692	1.7988	2.2680	2.0552	236.9829	28.5893	37.7082	49.5802	0.3611
16/08/2026	95.8432	0.4631	1.8078	2.2709	2.8001	242.0160	29.5215	38.0397	49.7739	0.3649
17/08/2026	95.7825	0.4437	2.0228	2.4665	2.9553	239.7736	29.8930	38.0788	49.8682	0.3915
18/08/2026	95.6457	0.4765	1.6915	2.1681	2.4820	239.0632	29.1027	37.8125	49.7429	0.3858
19/08/2026	95.6988	0.4676	1.6593	2.1269	2.2341	237.5154	28.8187	37.8996	49.7418	0.4035
20/08/2026	95.7946	0.4849	1.7398	2.2247	2.2085	237.0639	29.3399	37.7983	49.6885	0.3479
21/08/2026	95.6840	0.4418	1.8423	2.2841	2.1710	236.4268	28.2516	37.6422	49.5308	0.3405
22/08/2026	95.8034	0.4342	1.8434	2.2775	2.1193	236.4364	28.1462	37.7100	49.5624	0.3488
23/08/2026	95.8194	0.4050	1.8313	2.2363	2.0121	235.2041	29.4242	37.5979	49.5410	0.3394
24/08/2026	98.3526	0.3662	1.7726	2.1388	1.9741	233.9834	29.1540	38.2952	49.5092	0.3404
25/08/2026	98.3526	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	233.9834	29.3593	38.2952	49.5059	0.3448
26/08/2026	98.3526	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	233.9834	29.1281	38.2952	49.5053	0.3368
27/08/2026	98.3526	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	233.9834	29.0093	38.2952	49.5053	0.3273
28/08/2026	98.3526	0.1277	0.2745	0.4022	0.7954	237.5944	28.0140	38.2952	49.5053	0.0322
29/08/2026	98.3526	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	234.5389	29.8515	38.2952	49.5053	0.0218
30/08/2026	98.3526	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	234.5389	29.0896	38.2952	49.5053	0.0251
31/08/2026	98.3526	0.4666	1.7217	2.1883	3.1908	243.4181	29.4165	38.2952	49.8103	0.0295
Máximo	98.3526	0.5761	2.0493	2.5342	3.1908	243.4181	30.0556	38.2952	49.8682	0.4035

Observaciones: Los días 23 al 27 de agosto se tienen valores NEGATIVOS, debido al Mantenimiento mayor a los analizadores.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

CNE Comisión Nacional de Energía

PERMISIONARIO:	**GASODUCTO DE MORELOS S.A.P.I DE C.V**
NÚMERO DE PERMISO:	**G/292/TRA/2012**
PUNTO DE MEDICIÓN:	**Yecapixtla/ Morelos**
ZONA DE MEDICIÓN:	**RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m^3)	Poder Calorífico (MJ/m^3)	Índice Wobbe (MJ/m^3)	Acido Sulfhídrico (mg/m^3)
01/08/2026	95.6949	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	236.3823	23.9827	37.6374	49.5570	0.3257
02/08/2026	95.6514	0.3958	1.5214	1.9171	2.0222	235.6116	23.2688	37.6385	49.5598	0.3278
03/08/2026	95.7228	0.4069	1.5911	1.9980	2.0103	234.2881	23.2773	37.6381	49.5576	0.3279
04/08/2026	95.5329	0.4381	1.5565	1.9946	2.0904	234.9674	23.5164	37.6553	49.5578	0.3210
05/08/2026	95.5474	0.4576	1.4710	1.9286	2.1342	234.3837	22.7920	37.6724	49.5805	0.3195
06/08/2026	95.5263	0.4243	1.5058	1.9300	2.0815	234.5929	23.3349	37.6542	49.5691	0.3235
07/08/2026	95.6840	0.1322	0.2944	0.4266	0.8114	232.4275	23.8901	37.5748	0.9251	0.3220
08/08/2026	95.7449	0.2830	1.6676	1.9506	1.7436	232.5923	23.5834	37.4441	49.3799	0.3220
09/08/2026	95.6697	0.3962	1.6790	2.0752	1.8584	234.0294	22.9366	37.5476	49.4346	0.3245
10/08/2026	95.4380	0.4459	1.6328	2.1211	2.0883	235.6774	24.6800	37.6374	49.5031	0.3253
11/08/2026	95.4245	0.4129	1.5386	2.0426	2.1421	235.9801	23.2466	37.6471	49.5304	0.3210
12/08/2026	95.5110	0.4401	1.5351	1.9752	2.0585	236.6375	23.1590	37.6344	49.5493	0.3201
13/08/2026	95.5495	0.4388	1.5699	2.0087	2.0852	236.7557	22.8552	37.6337	49.5390	0.3227
14/08/2026	95.5932	0.3935	1.6788	2.0723	1.8974	235.1618	24.4243	37.5555	49.4446	0.3233
15/08/2026	95.5829	0.4017	1.7338	2.1355	1.9340	235.1393	23.3039	37.5387	49.4208	0.3309
16/08/2026	94.6853	0.3779	1.6724	2.0503	1.8586	235.2208	22.7753	37.5707	49.4947	0.3333
17/08/2026	94.7396	0.3088	1.5699	1.8786	1.8112	235.4263	22.8510	37.4724	49.3911	0.3321
18/08/2026	95.3042	0.4130	1.4621	1.8751	2.2842	237.0079	22.8741	37.7313	49.6342	0.3372
19/08/2026	95.3851	0.4080	1.5401	1.9480	2.1367	235.1382	22.3408	37.7056	49.6352	0.3223
20/08/2026	95.5586	0.3912	1.5539	1.9451	2.0308	235.3436	22.7465	37.6188	49.5223	0.3189
21/08/2026	95.5682	0.3793	1.7315	2.1108	2.0199	235.2680	22.8852	37.5674	49.4648	0.3207
22/08/2026	95.4620	0.3598	1.6850	2.0448	1.9369	234.8979	22.9671	37.5659	49.4721	0.3226
23/08/2026	95.7689	0.3494	1.7849	2.1343	1.9140	233.8669	25.4266	37.5506	49.4740	-0.8159
24/08/2026	95.8181	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	233.9833	26.3554	37.5871	49.4269	-3.3091
25/08/2026	98.3526	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	233.9833	24.9221	38.2952	49.5048	-2.8670
26/08/2026	98.3526	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	233.9833	23.8495	38.2952	49.5052	0.3190
27/08/2026	98.3526	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	233.9833	23.3509	38.2952	49.5053	-3.2685
28/08/2026	98.3424	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	233.9833	22.3454	38.2945	49.5053	0.0096
29/08/2026	98.3526	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	234.5388	24.2396	38.2952	49.5053	0.0072
30/08/2026	98.3526	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	234.5388	23.3756	38.2952	49.5053	0.0128
31/08/2026	94.6497	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	234.5388	24.0324	37.9093	49.5053	0.0116
Mínimo	94.6497	0.1266	0.2691	0.3957	0.7901	232.4275	22.3408	37.4441	0.9251	-3.3091

Observaciones: Los días 23 al 27 de agosto se tienen valores NEGATIVOS, debido al Mantenimiento mayor a los analizadores.